

マツ★推し!
Matsuyoshi Recommend

#結びやすく
#ほどけにくい
#カラバリ豊富

マツヨシ
オリジナル



小児用が新登場! ノンラテックスタイプの カラー駆血帯



小児用

ナチュラル

スカイブルー

サクラピンク

MATSUYOSHI
マツヨシ ノンラテックス駆血帯

コード	① 24-3809-00	② 24-3809-01	③ 24-3809-02
価格(税抜)	¥750	¥260	¥400
品番	MY-5700	MY-5701	MY-5702
規格	セット	チューブのみ(400mm)	チューブのみ(1m)
製品サイズ	チューブ=φ8.4×400mm		チューブ=φ8.4×1000mm
材質	チューブ=ポリウレタン、金具=真鍮		チューブ=ポリウレタン

通常時在庫情報 **マツヨシ在庫**

※ご注文の際には、□□にサブコードをご指定ください。

マツヨシ ノンラテックス駆血帯小児用

コード	④ 24-3809-10	⑤ 24-3809-11
価格(税抜)	¥730	¥230
品番	MY-5703	MY-5704
規格	セット	チューブのみ(350mm)
製品サイズ	チューブ=φ5.8×350mm	
材質	チューブ=ポリウレタン、金具=真鍮	チューブ=ポリウレタン

通常時在庫情報 **マツヨシ在庫**

金具のみ

コード	⑥ 24-8518-00
価格(税抜)	¥600
規格	金具のみ

通常時在庫情報 -

※ご注文の際には、□□にサブコードをご指定ください。

(サブコード/カラー) ④⑤は01~03のみ

01	ナチュラル	02	サクラピンク	03	スカイブルー	04	ブラック	05	レッド
06	ブルー	07	グリーン						


結びやすく、
ほどけにくい
ポリウレタン製

- ▶チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。
- ▶従来の天然ゴムの質感を再現しています。
- ▶ラテックスフリーですので安心です。

選べる
7色展開!



5サイズから選べる多用途マジックバンド



- 丈夫な生地に強めのマジックテープを使用したマジックバンドです。
- 豊富なサイズで病棟・外来・在宅など、様々な場所で多用途に使用できます。
- ラテックスフリー。



MATSUYOSHI
マツヨシ マジックバンド

コード	① 24-6005-00	② 24-6005-01	③ 24-6005-02	④ 24-6005-03	⑤ 24-6005-04
価格(税抜)	¥450	¥600	¥1,050	¥1,550	¥1,650
品番	MY-5760	MY-5761	MY-5762	MY-5763	MY-5764
製品サイズ	W30×L400mm	W45×L600mm	W45×L1200mm	W70×L1200mm	W100×L1200mm
材質	ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン				

通常時在庫情報 **マツヨシ在庫**



マツヨシ
Matsuyoshi Recommend

#ワンタッチ脱着
#救急止血帯

マツヨシ
オリジナル

マツヨシ
マツヨシ在庫

オリジナル
ロゴ入り




動画あり

ワンタッチで脱着! カラフルな駆血帯

▶救急止血帯としてもご使用いただけます。

▶金属パーツ不使用、ラテックスフリーですので安心です。

使用方法



クルクル巻いて
留められる!



6タイプから
選べるカラフルな
色柄を
ラインナップ!



MATSUYOSHI | マツヨシ ワンハンド駆血帯

コード	①02-2601-00	②02-2601-01	③02-2601-02	④02-2601-03	⑤02-2601-04	⑥02-2601-05
価格(税抜)	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500
品番	MY-5500R	MY-5500B	MY-5500P	MY-5500Z	MY-5500M	MY-5500S
製品サイズ	W25×L500mm					
材質	バックル=ポリカーボネート・ポリオキシメチレン、ベルト=ポリエステル・弾性ポリウレタン					
ベルト	レッド	ブルー	ピエロ	恐竜	ミント	ストライプ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫					

Vein Light

- 5パターンの表示色で静脈穿刺をもっと簡単にストレスなく。非レーザー光源で目にやさしい。
- 表在静脈の位置を確認できます。静脈穿刺、穿刺時の静脈回避、静脈処置に。
- 観察用赤外線、投射用可視光ともにレーザー光源は使用しておりません。観察可能な深度は約10ミリです。
- 表示サイズは3サイズ。表示色は5色。表示照度は3段階。表示画像を強調するファインモードがあります。
- 画像の明暗反転機能が有ります。
- 3時間の充電で、最長5時間の連続使用が可能です。



マツヨシ



静脈可視化装置 Vein Sight VS400

コード	①24-9221-00
価格(税抜)	¥880,000
品番	BLZ-VSFP04012
製品サイズ	本体=W60×D60×H240mm、充電スタンド=W125×D125×H95mm
重量	約480g
消費電力	入力電力:100V、AC0.4A、リチウムイオン充電電池:3.6V、4.3Ah
付属品	ACアダプタ、充電スタンド
電源の種類	リチウムイオン充電電池、3.6V、4.3Ah
通常時在庫情報	—

オプション

コード	②24-9221-01	③24-9221-02
価格(税抜)	¥81,000	¥62,000
品名	キャスター式ホルダー	クランプ式ホルダー
品番	BLZ-VS400-SP1	BLZ-VS400-SP2
製品サイズ	フレキシブルアーム=長さ720mm、支柱=880mm、本体固定部=W65×D245×H705mm、本脚ベース=φ620mm	フレキシブルアーム=長さ525mm、本体固定部=W65×D245×H70mm
重量	約4.6kg	約800g
通常時在庫情報	—	—

Hot-Water Mittens

- 血行を促進させ、採血をスムーズに行える手・腕専用湯たんぽです。
- アルコールなどでの消毒、手洗いが可能です。
- お湯を安全に注げるロート付。



動画あり



ロート使用例

採血検査用やわらか湯たんぽ

コード	①24-7555-00	②24-7555-01
価格(税抜)	¥12,000	¥6,600
品番	SKY-1	SKYT-1
規格	手袋型	筒型
製品サイズ	W240×H250×D80mm	W170×外径130mm
重量	約330g(片手)	約220g
入数	1双	1個
材質	クロロプレンゴム・ナイロンジャージ	
付属品	—	ロート
販売単位	—	6個
通常時在庫情報	—	—

Injection Patch

- 止血用バンド付絆創膏(創面保護材)。
- 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。
- EOG滅菌済。



マツヨシ在庫



マツヨシ

インジェクションパッド(ページタイプ)

コード	①07-3435-00	②07-3435-01
価格(税抜)	¥700	¥700
品番	No.30A	No.36A
サイズ(総幅/穴内径)	φ30mm/φ10mm	φ36mm/φ16mm
入数	120枚	100枚
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

NEW

個人防護具・PPE

手指衛生

環境整備・リネン

洗浄・消毒・滅菌

感染対策製品

転倒・転落・抑制

薬剤

患者ケア

ドレーン・チューブ

検査

安全対策品

病棟・外来・救急


手術・中材

環境整備

スタッフ暴露

保守管理

Hospital Bed



<転落予防>

- サイドレールの高さは、ボトムの上から40cm。ボトム追従タイプなので、受動座位を取った時にも患者様の側面をカバーできます。
- ベッドが一番低くなっていないときにはランプが点灯します。
- 内蔵センサーがベッド上の荷重の変化を検知します。別売りのナースコール中継ユニットを介して、既存のナースコール設備とつなぐことで、患者様の起き上がりや離床をナースステーションに知らせます。



as human, for human
PARAMOUNT BED
アリウスICU

組立商品 荷送料別途 受注生産

コード	① 24-9222-00
価格(税抜)	オープン価格
品番	KA-H7410B
カラー	ライトブルー
製品サイズ	外寸:W99.6×D218~230×H72.5~115.5cm
重量	135kg
耐荷重	安全動作荷重:255kg、最大利用者体重:180kg
電源の種類	AC100V・50/60Hz
通常時在庫情報	-

Hospital Bed



- 早期離床、早期回復を目指した医療施設向け電動ベッド。
- 背と膝の動きにベッドの傾斜を加えた背上げ機構「カインドPLUSモーション」を搭載し、体がずれにくく、より安定した姿勢で起き上がることができます。
- ボトム面までの高さ25cmの低床タイプ。



as human, for human
PARAMOUNT BED
医療施設向け電動ベッド
メーティスプロシリーズ


組立商品 荷送料別途 受注生産

コード	① 24-5221-00	② 24-5221-01
価格(税抜)	¥790,000	¥790,000
品番	KA-75121A	KA-75221A
カラー	ボード=木目ミディアム	
製品サイズ	W970×L2125×H721~1096mm	W1040×L2125×H721~1096mm
マットレス幅	83cm	91cm
キャスター仕様	φ125mm(双輪・セントラルロック付)	
仕様	電動式4モーター、背上げ0~75°、膝上げ0~45°、高さ調節(ボトム上面)250~615mm、離床センサー付(※)	
電源の種類	AC100V 50/60Hz	
通常時在庫情報	-	

※離床センサーとナースコールの接続につきましては、お問い合わせください。

Restraint Belt Adaptor

●パラマウントベッド社製のベッドに抑制帯を取り付けるための受け具です。
※取付できないベッドの機種がございます。ご使用のベッドの品番をご確認の上、適合をお問い合わせください。




as human, for human
PARAMOUNT BED
抑制帯受

コード	① 24-5240-00	② 24-5240-01	③ 24-5240-02
価格(税抜)	参考 ¥18,000	参考 ¥20,000	参考 ¥14,000
品番	KA-P70RA	KA-P70RB	KA-P70RC
製品サイズ	W198×D8×H47mm	W346×D8×H47mm	W142×D142×H30mm
入数	2コ	左・右×各1コ	2コ
重量	1.0Kg	1.5Kg	1.2Kg
材質		スチール	
通常時在庫情報			

Segufix Chair Belt System (Hand Strap)

- 車いすからの転落防止ベルト。
- 車いすの肘掛に手を固定することができます。




SEGUFIX®
車いす用手用ベルト

コード	① 24-7109-00
価格(税抜)	¥2,400
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

サイズ	①
(a) 全長	41cm
(b) ベルト幅	4.5cm
(c) ハンドカフ寸法	41×7.5cm

Segufix Chair Belt System (Foot Strap)

- 車いすからの転落防止ベルト。
- 車いすに足を固定することができます。



SEGUFIX®
車いす用足用ベルト

コード	① 24-7110-00
価格(税抜)	¥9,000
通常時在庫情報	マツヨシ在庫


サイズ	①
(a) 全長	111cm
(b) ベルト幅	4.5cm
(c) フットカフ寸法	51×7.5cm



Manual Steel Wheelchair

人気アイテム

- 座幅420mmタイプ。
- 室内の平らな床に適したソリッドタイヤ(②)、パンクレスチューブのソフトタイヤ(③)もお選びいただけます。
- JISマーク対象機種(①・③)。




車いす(スチール製)自走用

組立商品 荷送料別送 非課税

コード	①01-3865-00	②01-3865-02	③01-3865-04
価格(税抜)	¥64,800	¥64,800	¥70,800
品番	KR801N	KR801Nソリッド	KR801Nソフト
規格	背固定	背固定・ソリッド	背固定・ソフト
折りたたみ寸法	W300×D1040×H880mm	W300×D1035×H870mm	W300×D1040×H880mm
重量	17.9kg	18.8kg	18.5kg
耐荷重	100kg		
清拭方法	中性洗剤使用を推奨		
TAISコード	00160-000050	00160-000051	-
通常時在庫情報	-		

Manual Steel Wheelchair

- 座幅420mmのスタンダード車いす。
- ②と④はハイポリマータイヤ仕様。
- ③と④はネームプレートを標準装備。



車いす(スチール製)自走用


荷送料別送 非課税

コード	①23-7115-00	②23-7115-01	③23-7115-10	④23-7115-11
価格(税抜)	¥63,000	¥65,000	¥67,000	¥69,000
品番	ND-1	ND-1H	ND-1・NP	ND-1H・NP
規格	エアータイヤ	エアータイヤ・ハイポリマー	エアータイヤ・ネームプレート付	エアータイヤ・ハイポリマー・ネームプレート付
折りたたみ寸法	W300×D1040×H880mm			
重量	17.6kg	17.4kg	17.6kg	17.4kg
耐荷重	100kg			
清拭方法	アルコール清拭可			
通常時在庫情報	-			

※③と④のネームプレートは丸ゴシック体/黒文字となります。記載内容をご指定ください。

Footrest Cover

- 踏み面とフットプレート裏面にクッション性のある生地を使用。
- フットレストにかぶせてベルクロで留めるだけ。ヒールループ付きにも対応可能です。
- 皮膚損傷予防にも有効です。



フットレストカバー



コード	①24-2534-00
価格(税抜)	¥2,800
品番	KR-13
製品サイズ	W210×D170×H45mm
入数	2コ
材質	表地=アクリル・ポリエステル、裏地=ポリエステル、中材=ポリエステル
取り扱い	洗濯○、乾燥機×
TAISコード	00123-000047
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

※ご注文の際には、□□にサブコードをご指定ください。
(サブコード/カラー)

01	ブラウン	02	ブラック	03	グレー
----	------	----	------	----	-----

Footrest Cover

- ウェットスーツ素材の車椅子用フットバー部分のカバーです。
- ほどよい弾力性・柔軟性・断熱性のある5mmのクロロプレンゴムでフットバーをカバー。移乗時の衝突・摩擦・すれなどによるインシデントを防止。
- 現場のニーズから生まれた便利商品です。



クロッツ フットバーカバー

コード	①24-8194-00
価格(税抜)	¥4,800
品番	HC-45
カラー	ブルー
製品サイズ	約140×300mm
入数	1組(2コ入)
材質	クロロプレンゴム
通常時在庫情報	-

Footrest Cover

- 車いすに簡単装着でき、フットレストによる接触事故を回避します。
- 内面にはすべり止めゴムの生地を使用し、踏ん張ってもすべらず、回転もしません。



クロッツ フットレストカバー

コード	①24-6605-00	②24-6605-01	③24-6605-02
価格(税抜)	¥4,000	¥4,000	¥4,000
品番	HC-43A	HC-43B	HC-43C
製品サイズ	W155×D210mm	W165×D210mm	W170×D180mm
入数	2コ		
材質	クロロプレンゴム・ナイロンジャージ		
取り扱い	洗濯○(手洗い)、乾燥機×		
TAISコード	01607-000018		
通常時在庫情報	-		

I.V. Pole

- 輸液ポンプなどを取り付けていても、安定した移動ができる設計です。
- スタッキング可能で、省スペースで収納できます。
- ②を取り付けることで、車いすの後方に簡単に接続できます。



マツヨシ



車イス連結時

オプション装着時

組立商品

点滴スタンド

コード	① 24-4992-00
価格(税抜)	¥39,000
品番	TS-02
製品サイズ	ベース幅=400×345mm、高さ=1200~1800mm、外パイプ径=φ29mm、中パイプ径=φ26mm
材質	スチール
キャスター仕様	φ75mm
通常時在庫情報	-

オプション

コード	② 24-4992-01	③ 24-4992-02
価格(税抜)	¥23,000	¥15,000
品名	車いす連結金具ユニット	クリップ
品番	TS-R	TS-H
通常時在庫情報	-	-

I.V. Pole

- 支柱はクランク構造を採用。搭載した輸液やシリンジポンプなどの重さが中心に集まるため、転倒しにくい安心設計です。
- 体重をかけて歩いても安定した歩行ができます。
- 車いす用ジョイントフックが付いているので、患者の脚を上げることなくワンタッチで車いすとの連結が可能です。
- スタッキングが可能です。



①+②

①+③

①+④



車いす連結時



スタッキング時

1510~1960mm



480mm

560mm

点滴スタンド(多機能型)

組立商品 荷送料別注

コード	① 24-3230-10
価格(税抜)	¥75,900
品番	FKH-24TSKH
製品サイズ	ベース幅=560×480mm、高さ=1510~1960mm
材質	ボール=ステンレス、ベース=スチール
キャスター仕様	φ75mm
通常時在庫情報	-

オプション

コード	② 24-3230-01	③ 24-3230-02	④ 24-3230-03
価格(税抜)	¥13,120	¥13,120	¥13,900
品名	胸腔ドレーンハンガー	V字ハンガー	酸素ボンベハンガー
品番	FKH-24TSD2	FKH-24TSV2	FKH-24TSB
通常時在庫情報	-	-	-



マツヨシ

Wheelchair accessories

New!

- 病院でお使いの車椅子と点滴台を連結し、車椅子搬送の安全性を向上します。
- 製品の車椅子への付け外しには工具が必要です。
- ①、③は点滴台の固定位置を調節可能です。
- ③は平地はもちろん、スロープでの走行も可能です。



マツヨシ



②使用例

③使用例

日本製

カチャッと君every


コード	① 25-2375-00	② 25-2375-01	③ 25-2375-02
価格(税抜)	¥59,000	¥35,000	¥79,000
品番	KCT-EVFB	KCT-EVLB	KCT-EVSB
規格	フラット	ライト	スロープ
製品サイズ	W300×D640×H300mm	W350×D640×H100mm	W300×D640×H300mm
重量	2.3kg	1.1kg	2.8kg
材質	本体=スチール、点滴台固定部=プラスチック		
耐荷重	8kg		
通常時在庫情報	-		

I.V. Pole Accessorie

- 現在ご使用中の点滴台に工具なしで簡単にセットできます。
- ワンアクションで取り付け、取り外しが容易に行えます。



マツヨシ



①

②

使用例

組立商品

ホールQインワン

コード	① 24-6897-00	② 24-6897-01
価格(税抜)	¥22,000	¥32,000
品番	S	W
規格	シングル仕様	ダブル仕様
サイズ(外寸)	W268×D73×H310mm	W268×D220×H310mm
サイズ(内寸)	W253×D65×H300mm	
重量	500g	800g
材質	ステンレス(SUS304)	
通常時在庫情報	-	

Urine Bag Hook

- 取付け・取外しが簡単なワンタッチクリップ式。
- ドレーンガイドにより、屈曲予防と流出誘導を促せます。



ドレーンガイドにより
屈曲予防と流出の誘導
ワンタッチクリップ式
経管で引っかきやすく
手に優しいソフトな形状
ずれにくい構造(止め可)
アルコール消毒可能

尿バッグフック

受注生産 単位

コード	① 24-6389-00
価格(税抜)	¥6,000
品番	NBF-1
カラー	ブルー
製品サイズ	W80×D100×H100mm
重量	27g
材質	ABS
支柱寸法	φ25mm
販売単位	10コ
通常時在庫情報	-



マツヨシ

動画あり

※受注生産にて他のカラーも対応いたしますので、お問い合わせください。

安定感のある 低重心型IVスタンド

▶安定感のある低重心ベースなので、静かで安定した移動ができます。

MATSUYOSHI		組立商品
マツヨシIVスタンド		
コード	① 24-7533-00	② 24-7533-01
価格(税抜)	¥14,000	¥15,800
品番	MY-2230	MY-2231
規格	2コ掛	4コ掛
製品サイズ	ベース幅=530mm、高さ=1300~2200mm、外パイプ径φ25mm、中パイプ径φ16.2mm	
重量	4.6kg	4.7kg
材質	ポール=ステンレス、ベース=ABS・スチール	
キャスト仕様	φ60mm(ストッパー2コ付)	
付属品	専用グリップ	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	



動画あり

マツ★推し!
Matsuyoshi Recommend

#安定感のある
スタンド
#安定感のある
移動可能

マツヨシ
オリジナル



握りやすい
グリップハンドル



2コ
掛け



1300~2200mm

4コ
掛け



530mm

φ25mm支柱専用

便利なアタッチメント

マツ★推し!
Matsuyoshi Recommend

#φ25mm支柱専用
#アタッチメント

マツヨシ
オリジナル

マルチ
フック



輸液ポンプなどの
電源コードを保持できます

マルチ
トレイ



酸素ボンベ
ホルダー



500ℓボンベ専用

ケーブル
フック



電源タップ
ホルダー



磁石付きの電源タップ
(4コ口)を取付可能

クテ・ヨコに
付け替え可能



マグネットでゴミ袋をしっかり把持します



ゴミ袋
ホルダー



使用例



マツヨシ



マツヨシ在庫

MATSUYOSHI

マツヨシ マルチフック

コード	① 24-7170-00
価格(税抜)	¥4,500
品番	MY-1290
フック幅	100mm
材質	本体=ステンレス、クランプ=強化樹脂
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

マツヨシ ケーブルフック

コード	④ 24-7173-00
価格(税抜)	¥5,000
品番	MY-1293
材質	本体=ステンレス、クランプ=強化樹脂
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

マツヨシ マルチトレイ

コード	② 24-7171-00
価格(税抜)	¥7,500
品番	MY-1291
トレイ外寸	W210×D150×H40mm
材質	本体=ステンレス、クランプ=強化樹脂
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

マツヨシ電源タップホルダー

コード	⑤ 24-7174-00
価格(税抜)	¥4,500
品番	MY-1294
製品サイズ	W60×H250mm
材質	本体=ステンレス、クランプ=強化樹脂
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

マツヨシ酸素ボンベホルダー

コード	③ 24-7172-00
価格(税抜)	¥13,500
品番	MY-1292
製品サイズ	φ105×H350mm
材質	本体=ステンレス、クランプ=強化樹脂
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

マツヨシ ゴミ袋ホルダー

コード	⑥ 24-7175-00
価格(税抜)	¥8,000
品番	MY-1295
フレーム内寸	W205×D145mm
材質	本体=ステンレス、クランプ=強化樹脂
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

NEW

個人防護具・PPE

手指衛生

環境整備・リネン

洗浄・消毒・滅菌

感染対策製品

転倒・転落・抑制

薬剤

患者ケア

ドレーン・チューブ

検査

安全対策品

病棟・外来・救急

手術・中材

環境整備

スタッフ暴露

保守管理



- 組立間違いや滅菌不良などによる事故のリスクを低減します。
- バッグを持つ手をホールドするストラップは、長さ調節可能です。
- ③④インフレーションポートでマスクの硬さ調節可能です。



M マツヨシ



マツヨシ在庫

高度
クラスⅢ



シングルユースレサシテータ ザ・バッグ II


コード	① 24-7386-00	② 24-7386-01	③ 24-7386-02	④ 24-7386-03
価格(税抜)	¥3,000	¥3,000	¥3,200	¥3,200
品番	84511105	84514105	84515105	84515205
規格	成人用#5	成人用#4	成人用#5・ポート付	小児用#3・ポート付
対象体重		20kg以上		10~20kg未満
最大呼吸回数		毎分85回		毎分144回
最大1回換気量		830ml		330ml
換気バッグ		1650ml		500ml
酸素リザーババッグ			2900ml	
構成部品	マスク、蘇生バッグ、酸素リザーババッグ、酸素供給チューブ			
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			

コード	⑤ 24-7386-04	⑥ 24-7386-05	⑦ 24-7386-06
価格(税抜)	¥3,000	¥3,000	¥3,000
品番	84512105	84512305	84513105
規格	小児用#3	小児用#2	新生児用#1
対象体重	10~20kg未満		2.5~12kg
最大呼吸回数	毎分144回		毎分180回
最大1回換気量	330ml		180ml
換気バッグ	500ml		230ml
酸素リザーババッグ	2900ml		810ml
構成部品	マスク、蘇生バッグ、酸素リザーババッグ、酸素供給チューブ		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		

オプション

コード	⑧ 24-7386-10	⑨ 24-7386-11	⑩ 24-7386-12
価格(税抜)	¥500	¥500	¥500
品名	マスク(成人用#5・ポート付)	マスク(成人用#4・ポート付)	マスク(小児用#3・ポート付)
品番	84517005	84516005	84515005
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		

コード	⑪ 24-7386-13	⑫ 24-7386-14	⑬ 24-7386-15
価格(税抜)	¥500	¥500	¥1,200
品名	マスク(小児用#2・ポート付)	マスク(新生児用#1・ポート付)	シングルユースPEEPバルブ(1コ)
品番	84515605	84515505	84514005
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		



M マツヨシ

動画あり



レールダル・シリコン・レサシテータ (成人用)

コード	① 01-6520-01	② 01-6520-02	③ 01-6520-03
価格(税抜)	¥38,900	¥41,400	¥46,300
品番	87005005	87005205	87005105
規格	ベーシック(マスク無)	スタンダード	コンプリート(カートン入り)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		
コード	④ 01-6520-04	⑤ 01-6520-05	
価格(税抜)	¥51,100	¥57,200	
品番	87005305	87005505	
規格	コンプリート(コンバトケース入り)	コンプリート(ディスプレイケース入り)	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		



マツヨシ在庫

高度
クラスⅢ


特管

● 構成部品

シリコンレサシテータ規格	品番	換気バッグ 成人用 1600mL	患者バルブ 圧限定器無	シリコンマスク 3/4多機能 マスクカバー付	シリコンマスク 4/5+多機能 マスクカバー付	酸素 リザーババッグ 2600mL	インテーク/ リザーババルブ
①ベーシック (マスク無)	87005005	○	○			○	○
②スタンダード	87005205	○	○		○	○	○
③コンプリート	87005105	○	○	○		○	○
④コンプリート	87005305	○	○	○	○	○	○
⑤コンプリート	87005505	○	○	○	○	○	○



●35cmH₂Oの圧限定器が標準装備となっています。



レールダル・シリコン・レサシテータ (小児用)

高度クラスⅢ 特管


コード	①01-6521-01	②01-6521-02	③01-6521-03
価格(税抜)	¥38.900	¥41.400	¥41.400
品番	86005005	86005205	86005605
規格	ベーシック(マスク無)		スタンダード
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		
コード	④01-6521-04	⑤01-6521-05	⑥01-6521-06
価格(税抜)	¥46.300	¥51.100	¥55.900
品番	86005105	86005305	86005505
規格	コンプリート(カートン入り)	コンプリート(コンパクトケース入り)	コンプリート(ディスプレイケース入り)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		

●構成

シリコンレサシテータ規格	品番	換気バッグ小児用500ml	患者バルブ圧限定器付	シリコンマスク0/1	シリコンマスク2	シリコンマスク3/4多機能マスクカバー付	酸素リザーバーバッグ600ml	インターク/リザーバルブ
①ベーシック(マスク無)	86005005	○	○	○	○	○	○	○
②スタンダード	86005205	○	○	○	○	○	○	○
③スタンダード	86005605	○	○	○	○	○	○	○
④コンプリート	86005105	○	○	○	○	○	○	○
⑤コンプリート	86005305	○	○	○	○	○	○	○
⑥コンプリート	86005505	○	○	○	○	○	○	○



●35cmH₂Oの圧限定器が標準装備となっています。



レールダル・シリコン・レサシテータ (新生児用)

高度クラスⅢ 特管



コード	①01-6522-01	②01-6522-02	③01-6522-03	④01-6522-04
価格(税抜)	¥34.000	¥40.200	¥45.100	¥50.000
品番	85005005	85005105	85005305	85005505
規格	ベーシック(マスク無)		コンプリート(コンパクトケース入り)	コンプリート(ディスプレイケース入り)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			

●構成

シリコンレサシテータ規格	品番	換気バッグ新生児用240ml	患者バルブ圧限定器付	シリコンマスク0/0	シリコンマスク0/1	酸素リザーバーバッグ600ml	インターク/リザーバルブ
①ベーシック(マスク無)	85005005	○	○	○	○	○	○
②コンプリート	85005105	○	○	○	○	○	○
③コンプリート	85005305	○	○	○	○	○	○
④コンプリート	85005505	○	○	○	○	○	○

●レールダル・シリコン・レサシテータ用構成部品です。

レールダル・シリコンレサシテータ パーツ図解



注1: パーツ図解に記載していない部品/付属品もあります。
注2: 製品仕様は予告なく変更される場合があります。



レールダル・シリコンレサシテータ パーツ

コード	①01-6523-01	②01-6523-02	③01-6523-03	④01-6524-01	⑤01-6524-02	⑥01-6524-03	⑦01-6525-01	⑧01-6525-02	⑨01-6525-03	⑩01-6525-04	
価格(税抜)	¥26.800	¥22.600	¥21.800	¥6.400	¥9.600	¥12.200	¥3.200	¥3.200	¥4.000	¥5.200	
品名	換気バッグ成人用1600ml(LSR)	換気バッグ小児用500ml(LSR)	新生児用バッグ240ml(LSR)	患者バルブ	患者バルブ(圧限定器付)	患者バルブ(圧限定器付)	シリコンマスクNo.0/0	シリコンマスクNo.0/1	シリコンマスクNo.2	シリコンマスクNo.3/4多機能マスクカバー付	
品番	87015005	86015005	85015005	56020005	85125005	85135005	85150005	85160005	85170005	86022005	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			マツヨシ在庫							
コード	⑪01-6525-05	⑫01-6526-01	⑬01-6526-03	⑭01-6526-02	⑮01-6526-04	⑯01-6527-01	⑰24-7851-00	⑱24-7852-00	⑲24-7853-00	⑳24-7854-00	
価格(税抜)	¥5.800	¥1.500	¥55.700	¥1.500	¥55.700	¥6.100	¥4.500	¥2.000	¥5.200	¥1.000	
品名	シリコンマスクNo.4/5+多機能マスクカバー付	酸素リザーバーバッグ2600ml(1枚)	酸素リザーバーバッグ2600ml(50枚)	酸素リザーバーバッグ600ml(1枚)	酸素リザーバーバッグ600ml(50枚)	インターク/リザーバルブ	呼吸分離器	マンメータコネクタ	固定クリップ(10個)	吊下げリング	
品番	87022005	53190105	53190605	55190105	55190605	87540005	85050005	85090005	85110305	87012005	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫						マツヨシ在庫				
コード	㉑24-7855-00	㉒24-7856-00	㉓24-7857-00	㉔24-7858-00	㉕24-7859-00	㉖24-7860-00	㉗24-7861-00	㉘24-7862-00	㉙24-7863-00	㉚24-7864-00	
価格(税抜)	¥4.000	¥8.500	¥2.600	¥2.600	¥8.300	¥2.100	¥3.100	¥2.000	¥2.600	¥1.900	
品名	取付けリング付ヘッドストラップ	シリコン延長チューブ(28cm)	ヘッドバンド取付用リング	多機能マスクカバー成人用No.4/5+	インタークメンブレン(10枚)	リップバルブ(1枚)	ディスクメンブレン(10枚)	圧限定器(35cm H ₂ O)	多機能マスクカバー小児用No.3/4	フラップバルブ(2枚)	
品番	87040005	87100005	87130005	87520005	51040405	54010305	54010505	85125205	86520005	87195005	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫										

New!

- 抗新型コロナウイルス中和抗体の活性値(量)を測定する蛍光分析装置です。
- 微量血液により、反応15分、測定20秒で結果を表示・印字(プリンタ内蔵)します。
- 専用検査カセット別売。



免疫蛍光分析装置 ARUNO

一般クラスI 特管

コード	① 25-3751-00
価格(税抜)	¥1,200,000
品番	ARUNO2800-01
製品サイズ	315×255×370mm
重量	約5.6kg
付属品	QCカード
測定項目	抗COVID-19中和抗体 (IgG, IgM, IgA)量
正確度	±15%以内
消費電力	130W
電源の種類	AC100~240V
通常時在庫情報	—

中和抗体検査用カセット

管理クラスII

コード	② 25-3751-01
価格(税抜)	¥264,000
品番	HTG-AR2800C-SC2NAB
入数	80セット
構成	アルコールシート、採血針、ピペット、緩衝液、カセット
通常時在庫情報	—

- 超小型のカブノメータ。
- 炭酸ガス分圧(カブノグラムも表示)と呼吸数をモニタリング。



マシモ EMMA

管理クラスII 特管

コード	① 24-9158-00
価格(税抜)	¥300,000
品番	14201010
製品サイズ	幅39×長さ39×高さ52mm
重量	60g
付属品	本体用ケース、ストラップ
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	—

オプション

管理クラスII 特管

コード	② 24-9158-01	③ 24-9158-02
価格(税抜)	¥58,000	¥58,000
品名	EMMAエアウェイアダプタ成人/小児用(25個入)	EMMAエアウェイアダプタ新生児用(10個入)
品番	14221010	14221020
重量	6g	10g
通常時在庫情報	—	—

NEW

個人防護具・PPE

手指衛生

環境整備・リネン

洗浄・消毒・滅菌

感染対策製品

転倒・転落・抑制

薬剤

患者ケア

ドレーン・チューブ

検査

安全対策品

- タッチパネルと音声ガイドで高齢者でも容易に操作可能です。
- 血圧・心電図・体成分(体脂肪・体水分)・血中酸素飽和度の測定機能を搭載。
- 約900gの軽量コンパクトな本体は内蔵バッテリーにより約50回の駆動測定が可能。
- 各種通信機能を装備し、様々な通信環境でデータ通信が可能(移動体通信回線(3G)・Wi-Fi・Bluetooth2.1+EDR)。



生体信号測定器

管理クラスII 特管

コード	① 24-7250-00		
価格(税抜)	¥320,000		
品番	HMC-10		
製品サイズ	W302×D155×H42mm		
重量	900g		
付属品	SpO ₂ プローブ、手巻きカフ		
測定範囲	SpO ₂ =70~100%、脈拍=30~180bpm、圧力=20~280mmHg、体脂肪率=5~60%、体水分率=20~80%		
測定精度	SpO ₂ =±4%、脈拍=±5%		
適用腕周(手動カフ)	17~36cm		
電源の種類	ACアダプタ(付属)、リチウムイオン充電電池(内蔵)		
通常時在庫情報	—		

オプション

コード	② 24-7250-10	③ 24-7250-11	④ 24-7250-12
価格(税抜)	¥50,000	¥100,000	¥24,000
品名	専用プリンタ	自動カフ	キャリングケース
通常時在庫情報	—	—	—
コード	⑤ 24-7250-13	⑥ 24-7250-14	
価格(税抜)	¥13,500	¥3,500	
品名	外部誘導(ケーブル、クリップ電極)	ディスプレイ電池(50コ)	
通常時在庫情報	—	—	

病棟・外来・救急

手術・中材

環境整備

スタッフ暴露

保守管理

- 新規ご購入の場合、WHS-1標準セット(①と②がセットになっています)をお求めください。
- WHS-1をご利用いただくには③が必要です。
- 小型設計の心拍センサ(PC用)で、日常生活に支障をきたすことなく心拍(数・周期・波形)、体表温、3軸加速度を同時に測定できます。
- 測定方法はメモリと無線の2つのモードを搭載。
- メモリモードでは連続7日間測定データを保存可能です。
- 無線モードでは別売りのWHS-1単品の追加によって、1台の受信機で最大10人まで同時に測定が可能です。



ウェアラブル心拍センサ WHS-1 標準セット

コード	① 24-8918-00
価格(税抜)	¥90,000
品番	860-0010
サイズ	WHS-1=W37×D8.9×H40.8mm、RRD-1=W64.5×D9×H21.5mm
測定項目	心拍(数、周期、波形)、体表温、3軸加速度
重量	WHS-1(電池含む)=13g、RRD-1=7g
構成	WHS-1×1コ、RRD-1×1コ、USBケーブル×1本、CD(使用方法ガイドブック・デバイスドライバ・標準ソフトSET UP CD)×1コ、防滴ジャケット×1コ、収納ケース×1
電源の種類	ボタン電池CR2032(付属)
通常時在庫情報	—

単品

コード	② 24-8918-01
価格(税抜)	¥58,000
品番	860-0012
サイズ	W37×D8.9×H40.8mm
測定項目	心拍(数、周期、波形)、体表温、3軸加速度
重量	13g
構成	防滴ジャケット×1コ
電源の種類	ボタン電池CR2032
通常時在庫情報	—



myBeat ディスポーザブル電極

一般クラスI

コード	③ 24-8918-10
価格(税抜)	¥4,400
品番	860-0019
サイズ	約W115×D70mm
入数	10枚
通常時在庫情報	—

RRI Analyzer 2

コード	④ 24-8918-11
価格(税抜)	¥348,000
品番	860-0025
通常時在庫情報	—

防滴ジャケット

コード	⑤ 24-8918-12
価格(税抜)	¥5,300
品番	860-0027
製品サイズ	W38.4×D10.3×H42.2mm
入数	4コ
通常時在庫情報	—



表面



裏面



- 赤ちゃんの見守りに日本製の安心感を。
- 体に非接触で体動から推測した呼吸数(呼吸体動数)をモニターします。
- 呼吸体動数が大幅に変化した時にアラームでお知らせします。
- 赤ちゃん抱き上げ時の一時停止ボタン付。



マツヨシ

一般
クラスI

ベビーセンサー-Baby Ai Med.

コード	① 24-8919-00	② 24-8919-01
価格(税抜)	¥100.000	¥120.000
品番	LDS-BM-1	
規格	ACアダプタ仕様	大容量バッテリー仕様
サイズ	センサー本体=W70×D25×H155mm、マット=W530×D10×H310mm	
適応体重	3~90kg	
重量	センサー=120g、マット=130g	
付属品	ACアダプタ、フック、リングストラップ、USBケーブル	ACアダプタ、フック、リングストラップ、USBケーブル、バッテリー(2コ)、バッテリーポーチ
電源の種類	AC100V 50/60Hz	バッテリー仕様
通常時在庫情報	—	

Suction Unit



マツヨシ在庫

- バッテリー交換や、吸引調節などに工具をいりません。
- 静音性と耐衝撃性に優れています。

レールダルサククションユニット
LSU4000再使用型
キャニスター付管理
クラスII

コード	① 03-3701-01
価格(税抜)	¥217.000
品番	78000005
製品サイズ	W330×D160×H315mm
重量	4.0kg
吸引瓶容量	1000ml
ポンプ	ピストン式
最大吸引圧	-66.5kPa
排気流量	25L/min
消費電力	AC=70W、DC=60W
電源の種類	交流及び直流電源
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ

動画あり

Suction Unit

- 災害時・停電時に強い電池駆動(単3乾電池4コ使用)。
- 小型・軽量だから携帯性抜群!



マツヨシ



携帯型たん吸引器 Qtum

管理
クラスII

コード	① 24-8528-00
価格(税抜)	¥65.000
品番	QT-500A
製品サイズ	W125×D300×H175mm
最大吸引圧力	-66.6kPa
排気流量	7.5L/min
吸引瓶容量	約300ml
重量	約1.2kg
付属品	吸引ボトル(キャップ、パッキン、フロートバルブ、フロート、フットホルダ、ホリ)、キリンシグナル、ACアダプタ、電池ボックス、吸引ホース、カテーテルホルダ
電源	AC100V 50/60Hz 単3乾電池×4(別売)
TAISコード	01851000001
通常時在庫情報	—

オプション

コード	② 24-5125-10	③ 24-5125-11	④ 24-5125-12
価格(税抜)	¥5.400	¥4.000	¥2.000
品名	吸引ボトルセット	ホース付フィルタ	吸引ホース
品番	QT-SBA01	QT-FI01	QT-H01
通常時在庫情報	—		

Suction Unit



マツヨシ在庫

- 再利用可能なキャニスターに加え使い捨てのライナータイプを併用。
- バッテリー交換や、吸引調節などに工具をいりません。
- 静音性と耐衝撃性に優れています。



マツヨシ

動画あり

レールダル
サククションユニット
LSUw/Serres管理
クラスII

コード	① 24-7920-00
価格(税抜)	¥217.000
品番	78003005
製品サイズ	W330×D160×H315mm
重量	4.0kg
吸引瓶容量	1000ml
ポンプ	ピストン式
最大吸引圧	-66.5kPa
排気流量	25L/min
消費電力	AC=70W、DC=60W
電源の種類	交流及び直流電源
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Suction Unit

- 少ない流量でゆっくり静かに、力強く吸引します。
- 流量と圧力の調節が独立しているので、状況に合わせて吸引できます。



マツヨシ



痰吸引器 アモレスU1

管理
クラスII

コード	① 23-6956-00
価格(税抜)	¥160.000
品番	00105A00
製品サイズ	W240×D180×H233mm(持手部除く)
重量	約5.0kg
構成	本体、吸引ピンセット、吸引ホース、吸引フィルタ、ACアダプタ、お試用カテーテル
吸引瓶容量	1000ml
最大吸引圧	-80kPa(±10%)
排気流量	0~16L/min(±10%)
電源の種類	AC100V 50/60Hz(59VA)
通常時在庫情報	—

Air Compression Massager

- 空気力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器です。
- 圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。
- 「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「プースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能となりました。



NEW
プーストモード(より強く・長い加圧)
スクイーズやウェーブなどからより強く・長く加圧したい時に「もっと強く・長く加圧したい」との声から生まれた、より強い加圧感が得られるモードです。

ウェーブモード(もみ上げ)
つま先から足ももへ向かって順番に加圧したまま繰り返します。

スクイーズモード(絞み上げ)
つま先から足ももへ向かって順番に加圧したまま繰り返します。

ハイパーモード(同時加圧)
足全体を同時に加圧します。



ドクターメドマー

コード	① 24-9136-00
価格(税抜)	¥178,000
品番	DM-4S
規格	ブーツセット
圧力設定	4.0~18.0kPa (30~135mmHg)
タイマー設定	10分、20分、30分
重量	4.2kg
構成部品	本体、ブーツ×2本、両脚用ホース、電源コード
消費電力	34/29W(待機中 4/4W)
電源の種類	AC100V 50/60Hz
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

※ご注文の際には、□□にサブコードをご指定ください。
(サブコード/本体カラー) 01 グレーピンク 02 スカイブルー



Air Compression Leg Massager

- 1台で下腿、大腿、足底用の各部位のガーメントに対応できます。
- 小型軽量で持ち運び簡単、ベッドサイドに設置できるフック付。
- ①はバッテリー搭載で約16時間の充電で約6時間使用可能です。
- ガーメントはディスボタイプで、柔らかく通気性もよく衛生的です。



DVT予防システム アイフロ-IPC

コード	① 24-3380-01
価格(税抜)	¥120,000
品番	M15B
規格	バッテリー付
製品サイズ	W240×D115×H155mm
重量	2kg
付属品	接続チューブ(1.6m)×2本
圧力設定	脚部=6.33kPa(40mmHg)、足底部=10.66kPa(80mmHg)
加圧・減圧サイクル	加圧=12秒±10%、減圧=48秒±10%
電源の種類	AC100V 50/60Hz、バッテリー
通常時在庫情報	-

アイフロ-IPC用ガーメント

コード	② 24-3380-12	③ 24-3380-04	④ 24-3380-05	⑤ 24-3380-06
価格(税抜)	¥20,000	¥20,000	¥22,500	¥27,500
品番	DC-SS/S	DC-M	DC-L	DT-M
規格	下腿 SS/S	下腿 M	下腿 L	大腿・下腿 M
入数	5ペア			
使用範囲	(下腿周囲)~約30cm	(下腿周囲)約30~45cm	(下腿周囲)約45~55cm	(大腿周囲)約55~73cm
通常時在庫情報	-			
コード	⑥ 24-3380-07	⑦ 24-3380-08	⑧ 24-3380-09	
価格(税抜)	¥27,500	¥27,500	¥27,500	
品番	DT-L	DF-M	DF-L	
規格	大腿・下腿 L	足底 M	足底 L	
入数	5ペア			
使用範囲	(大腿周囲)約50~91cm	(足長)~33cm	(足長)33~40cm	
通常時在庫情報	-			



オプション

コード	⑨ 24-3380-10	⑩ 24-3380-11	⑪ 24-3380-13
価格(税抜)	¥30,000	¥12,000	¥14,000
品名	バッテリーパック(1コ)	接続チューブ1.5m(2本)	接続チューブ3m
品番	BP	CT	3CT
通常時在庫情報	-		

DVT Prevention System



- 空気力による下肢静脈血の還流を促進し、患者が発症しやすい肺血栓症を予防する装置です。
- 別売の専用カフは下腿用と足裏用の2種類で、加圧部位を選択できます。



DVTメドマー

コード	① 25-2701-00
価格(税抜)	¥180,000
品番	DVT-2B
製品サイズ	195×143×176mm
重量	2.3kg
付属品	ホース×2本
消費電力	38VA
電源の種類	AC100V(50/60Hz)
設定圧力	下腿カフ使用時=6.0kPa(45mmHg)、足裏カフ使用時=17.3kPa(130mmHg)
圧迫時間	下腿カフ使用時=15秒圧迫、足裏カフ使用時=9秒圧迫
充電による最大駆動時間	下腿カフ使用時=約11時間、足裏カフ使用時=約4時間、下腿カフ・足裏カフ併用時=約7時間
充電時間	本体運転状態=約13.5時間、本体停止状態=約2.5時間
通常時在庫情報	-

オプション

コード	② 25-2701-10	③ 25-2701-11
価格(税抜)	¥25,000	¥30,000
品名	下腿カフ	足裏カフ
品番	LS-2B	FS-2B
入数	10本	
製品サイズ	522×287mm	350×157mm
通常時在庫情報	-	



Air Compression Massager

- 優れた利便性で、よりよいDVT予防を提供します。
- 足底・脚部の圧迫をワンタッチ操作で簡単に選択できます。
- アニメーションディスプレイの採用によりエラーコードが分かり易くなり、機能と利便性の向上を実現。



逐次型空気式マッサージ器 SCD700シリーズ

コード	① 24-7461-00
価格(税抜)	¥570,000
品番	295257
製品サイズ	W173×D114×H196mm
重量	2.3kg
構成部品	本体、接続チューブ(両足分)
圧力設定	レッグスリーブ=45mmHg、フットカフ=130mmHg
電源の種類	AC100~240V 50/60Hz 50VA
通常時在庫情報	-

※自立時の本体奥行きは18.5cm。



SCD™700シリーズ用コンフォートスリーブ

コード	② 24-7461-10	③ 24-7461-11	④ 24-7461-12	⑤ 24-7461-13
価格(税抜)	¥45,000	¥45,000	¥45,000	¥27,000
品番	74010	74011	74012	74013
規格	大腿丈XS	大腿丈S	大腿丈M	大腿丈L
入数	5ペア(両足)			
通常時在庫情報	-			
コード	⑥ 24-7461-14	⑦ 24-7461-15	⑧ 24-7461-16	
価格(税抜)	¥40,000	¥40,000	¥40,000	
品番	74021	74022	74023	
規格	膝丈S	膝丈M	膝丈L	
入数	5ペア(両足)			
通常時在庫情報	-			



足底圧迫用 フットカフ

コード	⑨ 24-7461-17	⑩ 24-7461-18
価格(税抜)	¥40,000	¥40,000
品番	5897	5898
規格	足底タイプレギュラー	足底タイプL
入数	10コ(片足)	
通常時在庫情報	-	

Air Compression Massager

- マッサージモードが選べるプレミアムタイプです。両脚スリーブ・脚用ホース付きです。
- 9種類のマッサージモード・タイマー設定(5~99分)・連続運転・加圧時間・加圧間隔時間の設定可。



空気圧式マッサージ器
エアGパワーQ1000 プレミアム

管理クラスII 特管

コード	① 24-2860-00
価格(税抜)	¥149,800
品番	Power-Q1000 Premium
製品サイズ	W260×D125×H200mm
重量	本体=3.3kg
構成	本体、両脚スリーブ(両脚)、脚用ホース・足底パッド
消費電力	35w
電源の種類	AC100V 50/60Hz
通常時在庫情報	-




マツヨシ

オプション

コード	② 24-2860-10	③ 24-2860-11	④ 24-2860-12	⑤ 24-2860-13
価格(税抜)	¥30,000	¥10,000	¥20,000	¥6,000
品名	両脚スリーブ(両脚)	脚用ホース	腕用スリーブ(片腕)	腕用ホース
品番	LGS	WHS	ARS	SHS
通常時在庫情報	-			

Air Compression Massager

- 静脈の血行を促進し、静脈血栓症の予防や血液のうっ滞や浮腫を軽減します。
- 4つのチャンバーを逐次的に膨張収縮させ、つま先からふくらはぎ・ひざ・ふとももへと揉み上げていきます。
- 簡単操作のスタンダードタイプ。



空気圧式マッサージ器
エアGパワーQ1000 プラス

管理クラスII 特管

コード	① 24-2861-00
価格(税抜)	¥99,800
品番	Power-Q1000 Plus
製品サイズ	本体=W260×D125×H200mm
重量	本体=2.0kg
構成	本体、両脚スリーブ(両脚)、足裏圧迫パッド(両脚)、脚用ホース
圧力範囲	40~200mmHg
タイマー	5~30分、連続
電源の種類	AC100V 50/60Hz
通常時在庫情報	-



マツヨシ

オプション

コード	② 24-2860-10	③ 24-2860-11	④ 24-2860-12	⑤ 24-2860-13
価格(税抜)	¥30,000	¥10,000	¥20,000	¥6,000
品名	両脚スリーブ(両脚)	脚用ホース	腕用スリーブ(片腕)	腕用ホース
品番	LGS	WHS	ARS	SHS
通常時在庫情報	-			

Cold Gel Pack

人気アイテム



- 急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
- 厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。

マツヨシ在庫



マツヨシ

アイシングフィットG

一般クラスI

コード	① 24-2859-00	② 24-2859-01	③ 24-2859-02	④ 24-2859-03
価格(税抜)	¥1,350	¥1,650	¥2,200	¥1,450
品番	MIF-001	MIF-002	MIF-003	MIF-004
規格	関節用・M	関節用・L	連結タイプ	指用(3コ)
製品サイズ	150×270mm	220×330mm	300×350mm	φ30×80mm(1コ)
重量	400g	800g	1300g	30g(1コ)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			

Hot and Cold Gel Pack

マツヨシ在庫



- 冷やす・温めるの両方に繰り返し使用できます。
- 冷やしても柔らかく体の各部位にぴったりフィットします。



マツヨシ

コールド/ホット パック

コード	① 24-4674-00	② 24-4674-01
価格(税抜)	¥4,250	¥2,070
品番	1570BK	1570BT
製品サイズ	100×250mm	
入数	5コ	2コ
付属品	-	ベルトケース
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

GOOD PRICE!
マツヨシオリジナル

- 医療施設に最適な冷たさが10時間持続する保冷枕
- 2分割で頭にフィットする幅広タイプ。
- ソフトマット・2分割の凍結層・断熱シートの3層構造で柔らかなフィット感と冷たさの持続を両立しました。
- お得な業務用5コパック。



幅広タイプ

〈1コあたり〉
(税抜) **¥700**



業務用5コパック



NEW

- 個人防護具・PPE
- 手指衛生
- 環境整備・リネン
- 洗浄・消毒・滅菌
- 感染対策製品
- 転倒・転落・抑制
- 薬剤
- 患者ケア
- ドレーン・チューブ
- 検査
- 安全対策品

雪枕 長時間(業務用)

コード	① 25-3852-00
価格(税抜)	参考 ¥3,500
本体	W340×D155×H40mm
内容量	約1000g
入数	5コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

人気 アイテム 冷却用品の定番

- 不凍ゲルと凍結ゲルの柔軟2層構造を採用。
- 軟らかフィットで10時間冷却。



アイスノンソフト

コード	① 01-5315-04
価格(税抜)	参考 ¥1,200
本体	W305×D35×H185mm
内容量	1360g
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Cover for Water Pillow

マツヨシオリジナル

- 防水加工ですので、水汗を完全にシャットアウトします。
- 水汗による不快感がなくサラッとしたさわやかな気分で使用できます。



保冷枕カバー

コード	① 01-5310-01	② 01-5310-02	③ 01-5310-03	④ 01-5310-04
価格(税抜)	¥1,500	¥1,100	¥950	¥380
規格	LL	L	M	S
製品サイズ	480×260mm	350×200mm	300×170mm	260×80mm
材質	表=綿100%、裏=ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート加工)			
適用規格・寸法	水枕用	保冷枕用	保冷枕小用	保冷枕おでこ用
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			



- 病棟・外来・救急
- 手術・中材
- 環境整備
- スタッフ暴露
- 保守管理



- 頸部・脳下部・鼠径部にフィットする形状です。
- 固定できるベルト付きで、肌触りのよい専用カバー付属。




三日月型冷却剤 くるっとクール

コード	① 24-3880-00
価格(税抜)	¥2,200
品番	MKC-001
製品サイズ	270×225mm
重量	830g
付属品	専用カバー
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

一般クラス1

Digital Hygrothermography Moisture Meter

- 熱中症やインフルエンザ警報機能付きです。温度湿度によってアイコン・音・ランプで危険を知らせます。
- 熱中症の段階によりブザー音、LED点滅(赤)で警告します。
- インフルエンザ注意をLED点滅(青)で警告します。



Digital Hygrothermography Moisture Meter

- WBGT指数を数値と音や光でお知らせ。
- 熱中症指数のアラーム値を21~60℃で設定できます。
- 時計機能、4時間タイマー機能付。
- ストラップ付。



デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ警報機能付き

コード	①24-8691-00
価格(税抜)	¥4,000
品番	CR-1200W
製品サイズ	W114×D20×H100mm
重量	135g
測定範囲	温度=-9.9~50℃、湿度=20~90%
電源の種類	単3乾電池×1コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

熱中症みはりん坊

コード	①24-6271-00
価格(税抜)	¥3,400
品番	AD-5688
製品サイズ	W47×D12.5×H82mm
重量	約40g
測定範囲	WBGT指数=0~60℃、温度=0~50℃、相対湿度=20~90%RH
電源の種類	ボタン電池CR2032(付属)
通常時在庫情報	-



Hygrothermograph Moisture Meter

- 針の針差位置の色で熱中症やインフルエンザの危険度目安をお知らせします。
- 壁掛・卓上兼用。




熱中症・インフルエンザ警告温湿度計

コード	①23-7887-00
価格(税抜)	参考 ¥1,500
品番	O-311WT
製品サイズ	φ127×32mm
重量	約100g
測定範囲	温度=10~40℃、湿度=20~90%RH
通常時在庫情報	-

※本製品は医療行為を目的に開発・製造されたものではありません。

Hygrothermograph Moisture Meter

- 日常生活における季節性インフルエンザ予防の目安に。
- 加湿器や暖房器具などを調節して、感染リスクの低減にお役立てください。
- 壁掛用。



健康管理温湿度計 季節性インフルエンザ感染防止目安

コード	①23-2263-00
価格(税抜)	¥3,500
品番	TM-2582
製品サイズ	φ230×27mm
重量	約340g
測定範囲	温度=0~35℃、湿度=20~85%RH
通常時在庫情報	-

※本製品は医療行為を目的に開発・製造されたものではありません。

Hygrothermograph Moisture Meter

- ハッキリ見やすい大きな文字表示。
- 卓上スタンド、壁掛用フック穴付。



温湿度計

コード	①23-7889-00
価格(税抜)	¥2,200
品番	TM-2671
製品サイズ	φ140×29mm
重量	約210g
測定範囲	温度=0~50℃、湿度=20~90%RH
通常時在庫情報	-

LED Minilight

- 作業時の手元をスタンド/ポケットの2Way仕様で照らします。
- アームが収納できるので持ち運びがスマート。
- 自在に動かせるアームが照らしたい角度をキープします。
- 選ぶのが楽しいカラフルなラインナップです。



フレキシブルLEDポケットライト

単位

コード	①24-8925-00	②24-8925-01	③24-8925-02	④24-8925-03
価格(税抜)	参考 ¥1,650	参考 ¥1,650	参考 ¥1,650	参考 ¥1,650
品番	KE-151	KE-153	KE-154	KE-152
カラー	ピンク	グリーン	ブルー	オレンジ
製品サイズ	W49×D17×H80mm			
重量	35g(電池含)			
材質	本体=ABS、アーム=スチール			
付属品	ドライバー1本			
電源の種類	単4乾電池×1コ(別売)			
販売単位	6コ			
通常時在庫情報	-			


- 院内通路の衝突防止に役立ちます。
- 通行する人たちは、正面のミラーを見るだけで、通路の死角が自然と目に入り、安心通行できます。
- 設置は、室内通路の目の高さに両面テープで貼るだけ。
- 室内専用。



FT46(左右用)
T字路や階段の踊り場の衝突防止に



FT23A(片側用)
広いT字路やL字路衝突防止に




- 軽量で取り付け簡単。フレキシブルアームで角度調節ができます。
- ④は③に比べて画像が約1.5倍、視野が約2/3です。
- 病院・施設などの見守りに。
- 室内専用。



コード	① 23-6734-00	② 23-6734-01	③ 23-6734-02	④ 23-6734-03
価格(税抜)	¥22,000	¥29,800	¥39,500	¥39,500
品番	SF55	SF68	SF80	SF81
製品サイズ	W550×H275mm	W680×H330mm	W785×H500mm	
重量	710g	830g	1200g	1300g
材質	ミラー=アクリル、フレキシブルアーム=スチール(白塗装)			
付属品	フレキシブルアーム、裏ベースセット			
像の大きさ	曲率半径860R		曲率半径1500R	
通常時在庫情報	-			

- エレベーターの三方枠に貼って使うミラー。カゴの中から顔を出さなくても、ミラーを見るだけで乗り込もうとしている人がいないか確認できます。
- 安全な運行と昇降回数の削減に。
- 利用者同士の気づきばりに。




コード	① 23-6731-00	② 23-6731-01	③ 23-6731-07
価格(税抜)	¥28,000	¥48,000	¥38,000
品番	FT22	FT46	FT34
横×厚さ×縦	220×4.1×165mm	460×4.1×330mm	340×4.1×240mm
重量	170g	680g	350g
材質	アクリル		
像の大きさ	曲率半径180R相当	曲率半径400R相当	曲率半径280R相当
取付方法	強力両面テープ(裏面に貼付済み)		
通常時在庫情報	-		

コード	④ 23-6731-06
価格(税抜)	¥24,000
品番	FT23A
横×厚さ×縦	230×4.1×330mm
重量	340g
材質	アクリル
像の大きさ	曲率半径400R相当
取付方法	強力両面テープ(裏面に貼付済み)
通常時在庫情報	-

- T字路向けタイプ。180°の視野を確保できます。
- 軽量で、取り付けは壁にビスで1ヶ所固定するだけ。
- T字路の衝突防止や病院・施設の見守りに。
- 室内専用。





コード	① 23-6737-00	② 23-6737-01
価格(税抜)	¥26,000	¥38,000
品番	L5	L7
製品サイズ	W480×D160×H247mm	W665×D235×H340mm
重量	360g	640g
材質	ミラー=アクリル、取付金物=アルミ	
付属品	フレーム、取付用ビス×1	
像の大きさ	曲率半径301R	曲率半径414R
通常時在庫情報	-	



コード	① 23-6732-00	② 23-6732-01	③ 23-6732-02
価格(税抜)	¥18,000	¥18,000	¥18,000
品番	FVL16A	FVL16B	FVL16C
横×厚さ×縦	145×2.0×205mm		
重量	69g		
材質	ポリカーボネート		
取付方法	強力両面テープ(裏面に貼付済み)		
通常時在庫情報	-		

- ライトの点滅で扉の反対側に人がいることを知らせます。扉が急に開くことによる衝突の危険性に着目し開発した、人感センサー付きライトです。
- 本体はマグネット式で扉を挟むように簡単に取り付けられ、人感センサーが感知すると、ライトが点滅し扉の反対側に人がいることを知らせます。
- 本体の表示シートは、イラストで注意を促す「アイコンシート」、文字で注意を促す「注意文シート」、用途に合わせたオリジナルでデザインできる「無地シート」の3種類を選択できます。



扉につけるお知らせライト

コード	① 24-7122-00
価格(税抜)	¥8,000
品番	TAL10ミト
製品サイズ	W103×D30×H76mm
重量	約140g
材質	ABS
付属品	表示シート(親機用・子機用共に3種類各1枚)
電源の種類	単3乾電池×3コ(別売)
通常時在庫情報	—

High-brightness Light-Emitting evacuation guidance sign

- 消防用設備等認定品。
- 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。
- 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。




高輝度蓄光避難口誘導標識

コード	① 24-7123-00	② 24-7123-01	③ 24-7123-02	④ 24-7123-03
価格(税抜)	¥9,400	¥9,400	¥9,400	¥9,400
品番	360801	360802	360803	360804
製品サイズ	W360×H120mm			
表示仕様	非常口・右矢印	非常口・左矢印	非常口・両方向矢印	非常口・矢印なし
通常時在庫情報	高輝度蓄光標識C200級適合品			
コード	⑤ 24-7123-04	⑥ 24-7123-05	⑦ 24-7123-06	⑧ 24-7123-07
価格(税抜)	¥4,200	¥7,000	¥11,000	¥25,000
品番	360805	360860	360815	360835
製品サイズ	W120×H120mm	W150×H150mm	W200×H200mm	W300×H300mm
表示仕様	非常口			
通常時在庫情報	高輝度蓄光標識C200級適合品			
コード	⑨ 24-7123-08	⑩ 24-7123-09	⑪ 24-7123-10	⑫ 24-7123-11
価格(税抜)	¥18,500	¥9,500	¥11,500	¥12,000
品番	377804	377805	377850	377860
製品サイズ	H120mm×W360mm	W120×H120mm	W140×H140mm	W150×H150mm
表示仕様	非常口(横長)	非常口		
通常時在庫情報	高輝度蓄光標識A50, 100, 200級適合品			
コード	⑬ 24-7123-12	⑭ 24-7123-13	⑮ 24-7123-14	⑯ 24-7123-15
価格(税抜)	¥18,000	¥22,000	¥38,000	¥41,000
品番	377815	364805	364860	364815
製品サイズ	W200×H200mm	W120×H120mm	W150×H150mm	W200×H200mm
表示仕様	非常口			
通常時在庫情報	高輝度蓄光標識A50, 100, 200級適合品			

High-brightness Light-Emitting evacuation guidance sign

- 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。
- 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。



高輝度蓄光通路誘導標識

コード	① 24-7124-00	② 24-7124-01	③ 24-7124-02	④ 24-7124-03	⑤ 24-7124-04
価格(税抜)	¥8,200	¥8,200	¥8,200	¥14,000	¥14,000
品番	360901	360902	360903	377901	377902
製品サイズ	H100×W300mm				
材質	PET				
表示仕様	非常口・右矢印	非常口・左矢印	非常口・両矢印	非常口・右矢印	非常口・左矢印
通常時在庫情報	高輝度蓄光標識C200級適合品				
コード	⑥ 24-7124-05	⑦ 24-7124-06	⑧ 24-7124-07	⑨ 24-7124-08	⑩ 24-7124-09
価格(税抜)	¥14,000	¥9,500	¥9,500	¥9,500	¥11,500
品番	377903	377961	377962	377963	377951
製品サイズ	H100×W300mm	120×120mm		150×150mm	
材質	PET				
表示仕様	非常口・両方向矢印	非常口・右矢印	非常口・左矢印	非常口・両矢印	非常口・右矢印
通常時在庫情報	高輝度蓄光標識A50, 100, 200級適合品				
コード	⑪ 24-7124-10	⑫ 24-7124-11	⑬ 24-7124-12	⑭ 24-7124-13	⑮ 24-7124-14
価格(税抜)	¥11,500	¥11,500	¥22,000	¥22,000	¥22,000
品番	377952	377953	364961	364962	364963
製品サイズ	150×150mm		120×120mm		
材質	PET				
表示仕様	非常口・左矢印	非常口・両方向矢印	非常口・右矢印	非常口・左矢印	非常口・両矢印
通常時在庫情報	高輝度蓄光標識A50, 100, 200級適合品				
コード	⑯ 24-7124-15	⑰ 24-7124-16	⑱ 24-7124-17		
価格(税抜)	¥38,000	¥38,000	¥38,000		
品番	364951	364952	364953		
製品サイズ	150×150mm				
材質	PET				
表示仕様	非常口・右矢印	非常口・左矢印	非常口・両矢印		
通常時在庫情報	高輝度蓄光標識S50, 100, 200級適合品				



High-Brightness Light-Emitting Tapes

- 光を蓄え暗所で光る国内最高水準JIS規格に対応した高輝度・長時間残光テープです。




高輝度蓄光テープ

コード	① 24-7125-00	② 24-7125-01	③ 24-7125-02	④ 24-7125-03	⑤ 24-7125-04	⑥ 24-7125-05
価格(税抜)	¥750	¥1,500	¥3,700	¥7,300	¥8,600	¥17,500
品番	361004	361005	361008	361009	072003	072004
規格	高輝度蓄光・無地					
製品サイズ	10mm幅×1m	20mm幅×1m	10mm幅×5m	20mm幅×5m	25mm幅×5m	25mm幅×10m
材質	PET					
通常時在庫情報	—					
コード	⑦ 24-7125-06	⑧ 24-7125-07	⑨ 24-7125-08	⑩ 24-7125-09	⑪ 24-7125-10	
価格(税抜)	¥31,000	¥28,500	¥42,000	¥14,000	¥32,000	
品番	072005	361006	361007	364001	364002	
規格	高輝度蓄光・無地	高輝度蓄光・矢印付		超輝度蓄光・無地		
製品サイズ	50mm幅×10m	25mm幅×10m	50mm幅×10m	10mm幅×5m	25mm幅×5m	
材質	PET					
通常時在庫情報	—					

人気アイテム

- 受け渡し時や廃棄時の切創事故を防ぐ安全性の高いメスです。
- ブレードがハンドル内に収納できるので安全です。
- ブレードの出し入れは片手で簡単に行えます。
- ②は帝王切開に最適な「切れにくい」ブレードです。
- ディスプレイタイプ。
- Y線滅菌済。



セーフティースカルペル

コード	① 05-3507-00	② 05-3507-01	③ 05-3507-03	④ 05-3507-10	⑤ 05-3507-02	⑥ 05-3507-04
価格(税抜)	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500
品番	SS-10	SS-11	SS-12	SS-14	SS-15	SS-20
刃形状	No.10	No.11	No.12	No.14	No.15	No.20
入数	10本					
メス	ステンレス鋼					
通常時在庫情報	マツヨシ在庫					
コード	⑦ 05-3507-05	⑧ 05-3507-06	⑨ 05-3507-07	⑩ 05-3507-08	⑪ 05-3507-11	
価格(税抜)	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥4,000	
品番	SS-21	SS-22	SS-23	SS-24	SS-33	
刃形状	No.21	No.22	No.23	No.24	No.33	
入数	10本					
メス	ステンレス鋼					
通常時在庫情報	マツヨシ在庫					



管理クラスII

NEW

個人防護具・PPE

手指衛生

環境整備・リネン

洗浄・消毒・滅菌

感染対策製品

転倒・転落・抑制

薬剤

患者ケア

ドレーン・チューブ

検査

安全対策品

病棟・外来・救急


手術・中材

環境整備

スタッフ暴露

保守管理

- 安全カバーが刃先を覆うため、突き刺し事故防止と安全な廃棄が可能です。
- プッシュボタンがカラーコード化されているため、刃形状の認識が容易です。
- ディスプレイタイプ。
- Y線滅菌済。



セーフシールドスカルペル(フェザー)

コード	① 23-6057-00	② 23-6057-01	③ 23-6057-02	④ 23-6057-03
価格(税抜)	¥1,800	¥1,800	¥1,800	¥1,800
刃形状	No.10	No.11	No.14	No.15
入数	10本			
メス	ステンレス			
通常時在庫情報	—	マツヨシ在庫	—	マツヨシ在庫
コード	⑤ 23-6057-04	⑥ 23-6057-05	⑦ 23-6057-06	⑧ 23-6057-07
価格(税抜)	¥2,500	¥1,800	¥1,800	¥1,800
刃形状	No.15c	No.20	No.21	No.22
入数	10本			
メス	ステンレス			
通常時在庫情報	—			
コード	⑨ 23-6057-08	⑩ 23-6057-09	⑪ 23-6057-10	
価格(税抜)	¥1,800	¥1,800	¥1,800	
刃形状	No.23	No.24	No.25	
入数	10本			
メス	ステンレス			
通常時在庫情報	—			



管理クラスII

Blade Remover

- 替刃を挿入口に入れ、ボタンを押しながら抜くだけで簡単に替刃を取り外すことができます。
- Y線滅菌済。



ブレイドリムーバー(S)

コード	① 23-6056-00
価格(税抜)	¥2,300
入数	10コ
通常時在庫情報	—

Blade Remover

- 替刃メスハンドルから使用済みの替刃を簡単に取り外し、安全に収納・廃棄できます。
- 未滅菌。




ブレイドリムーバー(スタンダードタイプ)

コード	① 23-6055-00
価格(税抜)	¥5,000
入数	10コ
通常時在庫情報	—

Blade Remover

- 誤って手をケガないようにガードが付いています。
- 片手で操作できる開閉式のカバーが、一度収納した刃を外に出しません。
- 未滅菌。



ブレードリムーバー

コード	① 05-3510-00
価格(税抜)	¥720
品番	SBR1
収容枚数	替刃メス10~15枚
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



管理クラスII

Blade Remover

●メス先を廃棄するケースです。手術室、準備室等で使用します。



Blade FLASK

コード	① 25-3872-00
価格(税抜)	¥4,500
品番	RQ02-0008
製品サイズ	W90×D120×H145mm
通常時在庫情報	-



Needle Counter

- 縫合針の大小を問わず使用可能です。
- 収納と同時に使用した針の本数をカウントすることができます。
- EOG滅菌済。



サークルカウンター

コード	① 24-7942-00
価格(税抜)	¥12,500
規格	40カウント
入数	50コ
通常時在庫情報	-

Gauze with X-ray Contrast Thread

- X線造影糸入ガーゼをカウントしやすいプレートにセットしました。
- 1枚のプレートで術前カウントから術後カウントまでできます。
- 滅菌済。



カウントプレートガーゼCX

一般クラスI

コード	① 24-7809-00
価格(税抜)	¥8,500
品番	10676
ガーゼ	30×30cm(特殊折・No. 7)
入数	10枚×10袋
通常時在庫情報	-



Gauze Counter

- 溝と溝を合わせるだけで容易に組み立てる事ができます。
- 1セットで最大20枚のガーゼカウントが可能です。(※ガーゼは別売となっています。)



使用例


カウントラック

単位


コード	① 24-9160-00
価格(税抜)	参考 ¥340
品番	1153630
製品サイズ	19.5cm×6cm(1枚)
入数	4枚/セット
販売単位	100セット
通常時在庫情報	-

Gauze Counter

- 術後の使用済ガーゼをカウント・回収するトレーです。
- 尺角ガーゼが1枚だけ入りますので正確にカウントできます。
- 1トレー20ポケット。半分に切り離して10ポケットでの使用も可能です。



使用例



ガーゼカウント用トレー

コード	① 24-5425-00
価格(税抜)	¥6,000
品番	GCT-20
製品サイズ	W261×D235×H30mm
入数	50枚
材質	ポリプロピレン
通常時在庫情報	-

Needle Counter

- 使用済縫合針を正確にカウントできます。
- 台紙から外して、針付縫合糸のパッケージに直接貼り付けてお使いいただけます。
- γ線滅菌済。



②

縫合針カウンター

コード	① 23-6077-00	② 23-6077-01	③ 23-6077-02	④ 23-6077-03
価格(税抜)	¥11,200	¥12,600	¥12,000	¥15,300
品番	ME-80	ME-81	ME-82	ME-83
規格	5ピース	10ピース	20ピース	30ピース
入数	70シート	60シート		30シート
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			




- NEW
- 個人防護具・PPE
 - 手指衛生
 - 環境整備・リネン
 - 洗浄・消毒・滅菌
 - 感染対策製品
 - 転倒・転落・抑制
 - 薬剤
 - 患者ケア
 - ドレーン・チューブ
 - 検査
 - 安全対策品



見やすいパープルインクの サージカルスキンマーカ



- 直ぐに使用できる1本包装。
- ペンにも5cmの定規が印刷されています。
- 無毒性のインクを使用しています。
- γ線滅菌済。



(1本あたり)
税別
¥150

MATSUYOSHI	
マツヨシ サージカルスキンマーカ	
コード	① 24-6031-00
価格(税抜)	¥1,500
品番	MY-7010
入数	10本
付属品	簡易スケール
インクカラー	パープル
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

NEW

個人防護具・PPE

手指衛生

環境整備・リネン

洗浄・消毒・滅菌

感染対策製品

転倒・転落・抑制

薬剤

患者ケア



ドレーン・チューブ

検査

安全対策品

Needle Counter

- 使用済縫合針を安全に固定し、使用数量の確認ができます。
- 裏面には接着剤が塗布されていますので、縫合針のパッケージなどに貼り付けてお使いいただけます。
- EOG滅菌済。



シャープスカウンター ソフト

コード	① 23-7224-00	② 23-7224-01	③ 23-7224-02	④ 23-7224-03
価格(税抜)	¥8,400	¥9,000	¥7,200	¥9,600
品番	P23010	P23011	P23012	P23013
規格	5カウンター用	10カウンター用	20カウンター用	30カウンター用
入数	70シート	60シート	30シート	
通常時在庫情報	—			

Autoclavable Cable Ties

- オートクレーブ滅菌で1000回以上使用することが可能。γ線滅菌にも対応しています。
- 高圧・高温・多湿環境下で連続使用しても伸びや変形が少ないため、長期間緩みなくしっかりと結束を維持することができます。



オートクレーブ対応インシュロック

コード	① 24-6331-00
価格(税抜)	参考 ¥24,200
品番	ACB100
カラー	ライトブラウン
サイズ	W3.4×L100×H4.0mm
入数	100本
結束可能範囲	φ4~20mm
使用可能温度範囲	-40℃~+160℃
材質	ポリフェニルサルホン(PPSU)
通常時在庫情報	—



病棟・外来・救急



手術・中材

環境整備

スタッフ暴露

保守管理

- 分離式手術台用3点等身大パッドのセットです。
- テーブルの全面で圧迫を減少させる広範囲の処置に適しています。



アクションパッド(手術台用)

荷送料別注

コード	① 24-2452-00	② 24-2452-01	③ 24-2452-02	④ 24-2452-03
価格(税抜)	¥198,000	¥27,500	¥115,500	¥55,000
品番	#40104	#40104A	#40104B	#40104C
製品サイズ	②頭部用=W500×L230×H12mm、③中心部用=W500×L1010×H12mm、④脚部用=W500×L500×H12mm			
通常時在庫情報	—			



●自動ドアや扉などのガラスに貼ることもできる透明タイプ。



透明ステッカー

コード	① 23-5551-00	② 23-5551-01	③ 23-5551-02	④ 23-5551-03	⑤ 23-5551-04
価格(税抜)	¥1,800	¥1,800	¥1,800	¥1,800	¥1,800
品番	TM-1M	TM-2M	TM-3M	TM-5M	TM-7M
表示内容	関係者以外立入禁止	禁煙	携帯電話使用禁止	撮影禁止	喫煙所
製品サイズ	150×115mm				
入数	5枚				
材質	透明PET				
通常時在庫情報	-				

IR Thermometer

- 測定物に触れずに表面温度を測定します。
- 狙いがつけやすい、レーザーマーカー機能付。
- 放射率の変更が可能。
- 3.5桁LCD表示に変更で見やすく。バックライト機能付。



放射温度計

コード	① 24-9025-00
価格(税抜)	¥8,300
品番	CT-2000DS
製品サイズ	約W39×D75×H145mm
測定範囲	-50~+580°C
分解能	0.1°C
重量	約130g(電池含む)
付属品	ビニールカバー、センサーキャップ
電源の種類	9V形乾電池(付属)
通常時在庫情報	-

Sound Level Meter

- シンプル操作の騒音計。
- 見やすいカラーLCD。



デジタル騒音計

コード	① 24-7964-00
価格(税抜)	¥9,800
品番	SL-200U
製品サイズ	W56×D31×H144mm
付属品	風防スクリーン
測定範囲	35~135dB
分解能	0.1dB
周波数範囲	31.5Hz~8.5kHz
電源の種類	単4乾電池×3コ(付属)
通常時在庫情報	-

Residual Chlorine Measurement Meter

- DPD試薬を用い、水に残留する塩素濃度を測定する測定器です。
- 測定水を試薬で発色させて、比色板と比較して測定します。
- 比色板・背面板の取り外しが可能で、洗浄などのメンテナンスが簡単。



残留塩素測定器 DPDテストキット

コード	① 20-2240-00
価格(税抜)	¥18,000
構成	測定器(DPDコンプレーターセット済)一式/標準比色0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0 (mg/L)、テストチューブ(角型試験管)キャップ付×4本、DPDプラス×50包、ハンディケース
測定範囲	0.1~2.0mg/L
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Residual Chlorine Measurement Meter

- 残留塩素濃度測定用の1剤式試薬です。
- フォトメーターCL-2やDPDテストキットにご使用ください。



遊離残留塩素測定用試薬 DPDプラス

コード	① 20-2242-00	② 20-2242-01
価格(税抜)	¥2,500	¥7,000
入数	100包	500包
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	マツヨシ在庫

Residual Chlorine Measurement Meter

- 取り扱いやすい錠剤タイプの残留塩素測定器です。



DPD法簡易型遊離残留塩素測定器(錠剤タイプ)

コード	① 24-3903-00
価格(税抜)	¥8,500
品番	102-305
構成	色見本ボックス、DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1×50錠、丸型セル×3コ、ビニールケース
測定範囲	0.05~2.0mg/L
通常時在庫情報	-

Residual Chlorine Measurement Meter

- すばやく水に溶け、発色のキレイな粉末タイプの残留塩素測定器です。



DPD法簡易型遊離残留塩素測定器(粉末タイプ)

コード	① 24-3904-00
価格(税抜)	¥8,500
品番	102-307
構成	色見本ボックス、DPD残留塩素測定用粉末試薬×50包、丸型セル×3コ、ビニールケース
測定範囲	0.1~2.0mg/L
通常時在庫情報	-

NEW

個人防護具・PPE

手指衛生

環境整備・リネン

洗浄・消毒・滅菌

感染対策製品

転倒・転落・抑制

薬剤

患者ケア

ドレーン・チューブ

検査

安全対策品

病棟・外来・救急

手術・中材

環境整備

スタッフ暴露

保守管理

- 薬品調合や感染性のある病原体の研究、検査など、幅広くご利用いただけます。
- 前面スライドシャッターは開口高さ250mmを標準設定とした使い勝手のよい安全キャビネットです。
- 電気部品を上部に集約したことで点検やメンテナンス性が向上しています。



安全キャビネット		組立商品	荷送料別途	受注生産
コード	① 24-9362-00			
価格(税抜)	¥1,680,000			
品番	BHC-1310IIA2			
製品サイズ	W1500×D790×H2050mm			
重量	約330kg			
材質	本体=銅板製焼付塗装、作業室=SUS304ステンレス			
集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上			
メインフィルター	給気HEPAフィルター、排気HEPAフィルター			
消費電力	約400W(設備電力:約550VA)			
電源の種類	AC100V 1φ 50/60Hz			
通常時在庫情報	-			




ガスバーナー

コード	② 24-7799-10	
価格(税抜)	¥75,000	
品番	GB-60E9	
製品サイズ	W112×D153×H146mm	
通常時在庫情報	-	

※価格は安全キャビネットと同時購入の場合となります。

Exposure Prevention Infusion Set

- 国内初の完全一体型輸液セット。
- オートプライミング機構(特許取得済)。
- カラークランプ導入(医療安全への配慮)。
- 滅菌済。



アンティリーク

コード	① 24-9161-00	② 24-9161-01	③ 24-9161-02
価格(税抜)	参考 ¥3,700	参考 ¥3,250	参考 ¥2,950
品番	AL-20F4	AL-20F2	AL-20F1
側管数	4本	2本	1本
全長	メインルート1720mm		
材質	DEHPフリー		
販売単位	10本		
通常時在庫情報	-		

単位 管理クラスII

- 作業台の上に置く卓上タイプのクリーンベンチ。
- 作業性・視認性向上のため、前面シャッターが傾斜しています。



卓上クリーンベンチ

荷送料別途 受注生産

コード	① 24-4696-00	② 24-4696-01
価格(税抜)	¥385,000	¥580,000
品番	KVM-757	KVM-1007
製品サイズ	W750×D550×H825mm	W1000×D550×H825mm
重量	約50kg	約60kg
材質	銅板(焼付塗装)	
付属品	ガスバーナー、フットスイッチ	
清浄度	ISO-5(クラス100)	
集塵効率	99.99%以上(0.3μm以上粒子)	
フィルター	メイン=HEPAフィルター、プレ=サランネットフィルター	
消費電力	約60W	約90W
電源の種類	AC100V 50/60Hz	
通常時在庫情報	-	



※シャッター全開時の高さはH1085mmとなります。

Chemo Zip Bag

- 汚染物を入れ、チャックでしっかり密封できますので、曝露対策の取り組みに最適です。
- サイズは、大・小の2種類です。



ケモジッパー

コード	① 24-7802-00	② 24-7802-01	③ 24-7802-02
価格(税抜)	¥6,600	¥17,160	¥6,600
規格	小	大	小(透明)
製品サイズ	W220×H330mm・厚み0.06mm	W460×H490mm・厚み0.06mm	W220×H330mm・厚み0.06mm
入数	100枚×3/バック		
材質	ポリエチレン		
通常時在庫情報	-		

👍 マツ★推し!
Matsuyoshi Recommend

#軽量フェイスシールド
#痛くなりにくい

マツヨシ
オリジナル

長時間使用しても痛くなりにくい 軽量デザイン



シールドは
10枚入り



ブルー



ピンク

MATSUYOSHI

マツヨシ メディカルフェイスシールド

コード	① 24-7059-00	② 24-7059-01
価格(税抜)	¥2,000	¥2,000
品番	MY-7480B	MY-7480P
カラー	ブルー	ピンク
シールド装着時寸法	W140×H160mm	
重量	19g(フレーム+シールド1枚)	
材質	フレーム=ポリプロピレン、シールド=PET	
構成	フレーム1本、シールド10枚	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	



マツヨシ

交換用シールド

コード	③ 24-7059-10
価格(税抜)	¥1,800
品番	MY-7481
入数	10枚
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



- ▶ アルコール清拭ができる再利用可能なフレームと使い捨てシールドのセットです。
- ▶ シールドには防曇加工を施しています。
- ▶ めがねとの併用可能。

Chemo Spill Kit



ケモスピルキット ケモガードプラス

コード	① 24-8113-00
価格(税抜)	¥2,950
品番	NM-S021
構成	警告サインカード×4枚、ニトリルグローブ×2双、ガウン×1枚、シューズカバー×1組、ヘアーガード×1枚、マスク×1枚、保護メガネ×1個、ティッシュ×2個、吸水シート×2枚、拭き取りシート×3枚、ケモジッパー(大)×1枚、ケモジッパー(透明)×2枚、インシデントレポート&チェックシート×1枚
通常時在庫情報	—



マツヨシ

Chemotherapy Spill Kit

- 抗がん剤調製時やスピルキットに最適なスタンダードセット。
- 抗がん剤曝露・ウィルスなどの感染源から全身を保護するためのアイテムがすぐに利用しやすいようにセットになっています。
- 抗がん剤耐性データ取得済(防水性シューズカバー・防水性アイソレーションガウン)。



竹虎 ケモセット(スタンダード)

単位

コード	① 24-6754-00
価格(税抜)	参考 ¥1,000
品番	077451
構成	シールド付マスク×1枚、サージキャップ×1枚、防水性シューズカバー×2枚、吸水・防水マット(45×60cm)×1枚、廃棄物袋(34×48cm)×1枚、防水性アイソレーションガウン×1枚
販売単位	10セット
通常時在庫情報	—



マツヨシ

NEW

個人防護具・PPE

手指衛生

環境整備・リネン

洗浄・消毒・滅菌

感染対策製品

転倒・転落・抑制

薬剤

患者ケア

ドレーン・チューブ

検査

安全対策品

病棟・外来・救急

手術・中材

環境整備

スタッフ暴露

保守管理

Disposable Arm Sleeve Cover



- 油・酸・アルカリ・溶剤に強い使いきりポリエチレン製の腕カバー。
- シッカリした厚みとスリム設計で、まとわりにくさを軽減。
- 耐候性ゴムバンドを使用。



マツヨシ


LDPEアームカバー

コード	① 24-6753-00	② 24-6753-01
価格(税抜)	参考 ¥900	参考 ¥900
品番	FR-5541	FR-5542
カラー	クリアー	ブルー
規格	フリー	
全長	380mm	
入数	50枚	
材質	ポリエチレン	
通常時在庫情報	—	

Disposable Shoes Cover



マツヨシ



- 抗がん剤曝露対策、感染対策に適した薬剤耐性のシューズカバーです。
- 床接触面にはすべり止め加工付きます。
- 調剤、投与、スピリット時などに。(抗がん剤耐性データ取得済)
- 忙しい調製時にも着け外ししやすい形状(左右兼用)です。
- 内側全面ラミネート加工で耐水性があります。

サージシューズカバーNo.100

コード	① 24-6982-00	② 24-6982-01
価格(税抜)	参考 ¥3.120	参考 ¥3.120
品番	076202	076205
規格	S	フリー
入数	50枚(25足)	
材質	ポリプロピレン不織布	
参考足サイズ	約21~25cm	約25~28.5cm
通常時在庫情報	—	

Disposable Cap

人気アイテム

- 通気性に優れた20g/m²ポリプロピレンスパンボンド不織布を使用。
- ポップアップ式包装ですので、取り出しが容易です。



①



②



マツヨシ



マツヨシ在庫

単位

②

IS不織布キャップ

コード	① 22-2226-00	② 22-2226-01
価格(税抜)	参考 ¥4.500	参考 ¥4.500
品番	FR-211	FR-210
カラー	ブルー	ホワイト
規格	フリー	
サイズ	23インチ	
入数	100枚	
材質	ポリプロピレンスパンボンド不織布	
販売単位	—	10箱
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	—

Mask with Shield



- PPEホルダーに設置可能な曇りにくいシールド付きマスク。
- 両面防曇加工シールドとノーズ部分のインナーフィルム加工により、曇りにくくなっています。
- マスクはASTMバリアレベル2に適合。



マツヨシ

プロフェッショナルマスクII(シールド付)

コード	① 24-6755-00
価格(税抜)	参考 ¥3.000
品番	51417
入数	25枚
材質	マスク=ポリプロピレン、シールド=PET
販売単位	24箱
通常時在庫情報	—

単位



- 前面と袖がコーティングされており耐浸透性あり(防水加工あり)。
- 背開きになっており、首の部分はマジックテープで着脱が容易。
- 袖口はメリヤス生地でズレを防止。
- OSHA、ONS、ASHPガイドラインの基準に適合。
- 抗悪性腫瘍剤耐浸透試験済み。



ケモライトガウン

コード	①24-8115-00	②24-8115-01	③24-8115-02	④24-8115-03
価格(税抜)	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000
品番	NM-SG051G	NM-SG052G	NM-SG053G	NM-SG054G
カラー	グリーン			
サイズ	S	M	L	XL
入数	30枚			
材質	ポリプロピレン			
通常時在庫情報	—			



●脱ぎ方例 ※脱ぐ際にはガウンの内側を触らないようご注意ください。



- ①一番外側の手袋を外した状態で、マスク紐・腰紐・首後ろの面ファスナーを外します。
- ②ガウンの内側を触らないように、両腕を引き抜きます。
- ③ガウンの外側が中になるように丸めます。

※手袋は付属されておりません。

- 抗がん剤調製時に求められるガウン機能を兼ね備えている、薬剤耐性・防水性アイソレーションガウンです。(抗がん剤耐性データ取得済)
- “マスク付”にすることで首元もガードでき、防御性を高めています。
- 外側全面ラミネート加工、長袖、メリヤス袖口、背開きで、防御性に優れています。



フェルラックNo.100

コード	①24-6980-00	②24-6980-01
価格(税抜)	参考 ¥23,000	参考 ¥28,600
品番	076290	076296
カラー	ブルー	
規格	フリー	XL
胸周リ×身長	~95×150~175cm	90~150×170~195cm
入数	50枚	
材質	本体=ポリプロピレン不織布、ラミネート=ポリエチレン、袖口(メリヤス)=ポリエステル、面ファスナー(首後ろ)=ナイロン	
販売単位	2箱	
通常時在庫情報	—	

単位



- 表面の吸水パッドがこぼれた薬剤を吸収し、汚染の拡大を防ぎます。
- 裏面は不透過性の樹脂シートで加工されていますので、安心して作業できます。
- 「未滅菌タイプ」と「滅菌済タイプ」の2種類があります。



サイトセーフシート

コード	①24-7801-00	②24-7801-01
価格(税抜)	¥19,500	¥13,000
品番	NM-SS071B	NM-SS072B
規格	未滅菌タイプ	滅菌済タイプ
製品サイズ	450×600mm	
入数	10枚×30袋	1枚×100袋
材質	表面=ポリプロピレン不織布、吸収材部=綿状パルプ・吸水紙、防水材部=ポリエチレンフィルム	
滅菌方法	—	EQG滅菌
通常時在庫情報	—	



- 抗悪性腫瘍剤汚染防止用保護シール。
- ガンマ線滅菌済。
- 少量調製に便利な小分け袋仕様。
- コンパクト包装で保管スペースを節約。



ミキシングシール

コード	①24-8112-00	②24-8112-01	③24-8112-02	④24-8112-03	⑤25-2773-00	⑥25-2773-01
価格(税抜)	¥17,000	¥17,000	¥20,000	¥20,000	¥17,500	¥17,500
品番	NM-SS028R	NM-SS028B	NM-SS036R	NM-SS036B	NM-SS014R	NM-SS014B
カラー	赤	青	赤	青	赤	青
規格	28mm用		36mm用		14mm用	
保護紙サイズ	20mm		28mm		14×10mm	
入数	600枚				500枚	
通常時在庫情報	—					



ME機器ファンクショナルテスター

コード	① 24-9225-00
価格(税抜)	¥400,000
品番	SC-8
カラー	半透明
外寸	20×170×32mm
重量	100g
付属品	バッグ、YSI400温度プローブ用ケーブル、温度プローブ変換プラグ
通常時在庫情報	-



マツヨシ

- ①IBP(観血血圧)・ECG・RESP(呼吸)・心拍量・体温の精度検査が行えます。
- ご使用中のモニタに合せてアダプタをお選びください。

ME機器用IBP変換アダプタ

コード	② 24-9225-01
価格(税抜)	¥15,000
入数	1コ
通常時在庫情報	-

※ご注文の際には、□□にサブコードをご指定ください。

(サブコード/メーカー)

01	日本光電	02	日本光電日タイプ
03	HP/PHILIPS OMURONコ-リソリス	04	Ge Dash
05	OMURONコ-リソリス BPシリーズ	06	OMURONコ-リソリス IBPシリーズ
07	フクダ電子DS7000SERIES	08	フクダ電子DS8000SERIES
09	Drager		

NEW

個人防護具・PPE

手指衛生

環境整備・リネン

洗浄・消毒・滅菌

感染対策製品

転倒・転落・抑制

薬剤

患者ケア


ドレーン・チューブ

検査

安全対策品

Power Strip

- 医療機器に適した専用タップ。
- 過酷な現場での使用に耐えるアルミ筐体・VCTFコードを採用。
- 電源ケーブルは特殊ケーブルクランプ採用で筐体からの抜けの防止を強化。
- 医用規格適合品(UL498HospitalGrade)のコンセントを採用。



病院タップ

コード	① 24-8746-00	② 24-8746-01
価格(税抜)	¥13,500	¥13,500
品番	MKI-6WH	MKI-6RH
カラー	白	赤
製品サイズ	W335×D70×H42mm	
コード長	5m	
付属品	マグネット、防塵キャップ3コ	
差込口	3P・6コ口	
プラグ仕様	3P医用プラグ	
通常時在庫情報	-	



マツヨシ

Infusion Bag Pressure Checker

- カフ圧をモニターし、適切な管理ができます。
- カフ圧の設定が容易にできるジョグポンプ搭載。



※デザインは変更になる場合がございます。



マツヨシ 動画あり

カフ圧計 カフチェッカー

一般クラス1

コード	① 24-4140-00
価格(税抜)	¥32,000
品番	00177A00
製品サイズ	W81×D53×H141mm
付属品	ストラップ、接続チューブ
加圧範囲	0~70hPa
通常時在庫情報	-

交換用接続チューブ(コネクタ付)

コード	② 24-4140-01
価格(税抜)	¥1,000
品番	00177A03
長さ	1000mm
販売単位	10本
通常時在庫情報	-

Transport unit

- IEC60601-1の認証取得品・PCやディスプレイを接続するだけの簡単操作な、漏れ電流対策用アイソレーショントランス。



医療用アイソレーショントランスユニット

コード	① 24-8747-00	② 24-8747-01	③ 24-8747-02	④ 24-8747-03
価格(税抜)	参考 ¥220,000	参考 ¥240,000	参考 ¥166,000	参考 ¥180,000
品番	μ1000#1	μ1200#1	μ250#1	μ600#1
容量	1000VA	1200VA	250VA	600VA
製品サイズ	W236×D330×H184mm(突起部除く)	W190×D260×H150mm(突起部除く)	W230×D310×H164mm(突起部除く)	
電源ケーブル長	2m			
アウトレット口数	6		4	
重量	18kg	24kg	7kg	12kg
付属品	電源ケーブル、抜け防止用ACコードクランプ			
電源の種類	保護接地付きACコンセント			
通常時在庫情報	-			




マツヨシ

Identification Tape

- 機器の点検・整備状況が一目でわかる識別テープです。
- 剥がしてもテープの跡が残りません。



マツヨシ在庫



使用例



使用例

点検バン

コード	① 24-3595-00
価格(税抜)	¥880
品番	TKB1850
製品サイズ	18mm×50m巻
販売単位	10巻
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ