

Aneroid Sphygmomanometer

### マツヨシ オリジナル ウォッシュャブルカフ採用の大型アネロイド血圧計

- 軽量で持ち運びが容易です。
- 大型収納ボックス付きなのでカフや送気球が収納できます。
- ウォッシュャブルカフを標準装備しています。



動画あり



### MATSUYOSHI マツヨシ大型アネロイド血圧計(卓上型)

一般  
クラスI

コード	① 24-7887-00
価格(税抜)	¥13,500
品番	MY-2135
製品サイズ	約165×165mm
重量	約940g
適用腕周	24~40cm
付属品	ウォッシュャブルカフM2チューブ標準型、コネクタープラグ、送気球、送気球カバー、コイルチューブ、10cm延長チューブ
測定範囲	圧力=20~300mmHg
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Aneroid Sphygmomanometer

### マツヨシ オリジナル ウォッシュャブルカフ採用の大型アネロイド血圧計

- バイブやボードなど、様々な器具に取り付けることができます。
- メーターは360°回転可能です。
- ウォッシュャブルカフを標準装備しています。



動画あり




Aneroid Sphygmomanometer

### マツヨシ オリジナル ウォッシュャブルカフ採用の大型アネロイド血圧計

- 高さ調節が可能で、安定感があるスタンド型血圧計です。
- ウォッシュャブルカフを標準装備しています。



動画あり



### MATSUYOSHI マツヨシ大型アネロイド血圧計(クランプ型)

一般  
クラスI

コード	① 24-7888-00
価格(税抜)	¥18,000
品番	MY-2136
製品サイズ	約165×165mm
重量	約860g
適用腕周	24~40cm
付属品	ウォッシュャブルカフM2チューブ標準型、コネクタープラグ、送気球、送気球カバー、コイルチューブ、10cm延長チューブ、クランプセット
測定範囲	圧力=20~300mmHg
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

### MATSUYOSHI マツヨシ大型アネロイド血圧計(スタンド型)

組立  
商品 一般  
クラスI

コード	① 24-7889-00
価格(税抜)	¥25,000
品番	MY-2137
製品サイズ	約165×165×H800~1180mm
重量	約3.8kg
適用腕周	24~40cm
付属品	ウォッシュャブルカフM2チューブ標準型、コネクタープラグ、送気球、送気球カバー、コイルチューブ、10cm延長チューブ
測定範囲	圧力=20~300mmHg
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Digital Sphygmomanometer

- 腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。
- 医師や看護師と同じ血管音で測ります。
- 左右どちらでも測定可能です。
- オートパワーオフ。
- 測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。
- 体が動いたら、体動マークでお知らせします。



マツヨシ

### テルモ電子血圧計P2020

管理  
クラスII

コード	① 24-8886-00
価格(税抜)	参考 ¥14,800
品番	ES-P2020Z
サイズ	W170×D177×H229mm
適用腕周	約18~33cm
測定方法	リバロッチ・コロトコフ法
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=30~160bpm
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内
重量	約885g(電池除く)
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)、ACアダプタ(別売)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

## Automatic Sphygmomanometer

- 簡単に正確な測定ができる正確測定サポート機能を搭載。
- 測定姿勢をイラストと音声ガイドでサポート。
- ひじ検知センサにより正しい腕の位置をお知らせします。
- 腕帯が稼働するため背の高い人も無理なく正しい姿勢で測定できます。



OMRON

## 全自動血圧計 健太郎

管理  
クラスII 特管

コード	① 24-8883-00
価格(税抜)	¥298,000
品番	HBP-9035
製品サイズ	W460×D420×H270mm
測定方法	オシロトリック法
適用腕周	17~42cm
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=40~180bpm
測定精度	圧力=±5mmHg、脈拍=±5%以内
重量	約5.5kg
付属品	電源コード、プリンタ用紙No.16×1巻、カフカバー、アームレスト
電源の種類	AC100V 50/60Hz
通常時在庫情報	—



マツヨシ

## オプション

コード	② 24-8883-10	③ 24-8883-11
価格(税抜)	¥8,000	¥38,000
品名	プリンタ用紙	架台セット
品番	COL-RPAP-NO16	HBP-ST-903
入数	10巻	—
通常時在庫情報	—	—

## Automatic Sphygmomanometer

- 簡単に正確な測定ができる「正確測定サポート」機能が液晶画面でさらにわかりやすく。
- 測定姿勢をイラストと音声ガイドでサポート。
- ひじ検知センサにより正しい腕の位置をお知らせします。
- 腕帯が稼働するため背の高い人も無理なく正しい姿勢で測定できます。



OMRON

## 全自動血圧計 健太郎

管理  
クラスII 特管

コード	① 24-8884-00
価格(税抜)	¥398,000
品番	HBP-9036C
製品サイズ	W460×D420×H270mm
適用腕周	17~42cm
測定方法	オシロトリック法
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=40~180bpm
測定精度	圧力=±5mmHg以内、脈拍=±5%以内
重量	約5.5kg
付属品	電源コード、プリンタ用紙No.16×1巻、カフカバー、アームレスト
電源の種類	AC100V 50/60Hz
通常時在庫情報	—



マツヨシ

## オプション

コード	② 24-8883-10	③ 24-8883-11
価格(税抜)	¥8,000	¥38,000
品名	プリンタ用紙	架台セット
品番	COL-RPAP-NO16	HBP-ST-903
入数	10巻	—
通常時在庫情報	—	—

## Automatic Sphygmomanometer

New!

- 軽量・コンパクトを追求した、設置場所を選ばない省スペース型。
- 左右どちらの腕でも測定できるフォルム。
- バリアフリーデザイン。
- 不規則脈波検知機能。
- 腕周最大43cmまで対応。

AND  
エーアンド

## 全自動血圧計

日本製 管理  
クラスII 特管

コード	① 24-9816-00	② 24-9816-01	③ 24-9816-02
価格(税抜)	¥298,000	¥320,000	¥350,000
品番	TM-2657W	TM-2657WP	TM-2657WVP
規格	—	プリンタ付き	複数回測定機能・プリンタ付き
製品サイズ	W241×D478×H324mm		
重量	5.5kg		
電源の種類	AC100-240 V 50-60 Hz		
適用腕周	18~43cm		
測定方式	オシロトリック法		
表示範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=30~200bpm		
測定精度	圧力=±3mmHg、脈拍=±5%		
付属品	電源ケーブル、説明パネル、プリンタ用紙×1巻(②、③のみ)		
通常時在庫情報	—		



マツヨシ

## Automatic Sphygmomanometer

- 使用シーンにマッチするスマートなデザイン。
- 設置場所をとらない軽量・コンパクトなデザイン。自然な姿勢で測定可能。



TANITA

## 全自動血圧計

管理  
クラスII 特管

コード	① 24-8885-00
価格(税抜)	¥350,000
品番	BP-910
製品サイズ	W241×H324×D390mm
適用腕周	18~35cm
重量	約5.5kg
材質	鉄リチウム電池
付属品	本体用電源ケーブル(約3m) 1本、カフ内布(本体装着済み) 1枚、説明パネル1個、プリンタ用紙 1巻
測定方法	オシロトリック法
表示範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=30~200bpm
測定精度	圧力=±3mmHg、脈拍=±5%
電源の種類	AC100V 50/60Hz
通常時在庫情報	—



マツヨシ

## オプション

コード	② 24-8885-10	③ 24-8885-11	④ 02-8885-12	⑤ 24-9351-00
価格(税抜)	¥35,000	¥38,000	¥16,000	¥3,000
品名	キャリングケース	専用架台	ガスバネ椅子(固定定)	専用感熱紙(4巻)
品番	TM2657-10	TM-ST520	TM-STAO01	OP-300
通常時在庫情報	—	—	—	—

NEW

診断機器

メディカル  
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・  
受付備品

事務用品

臨床・  
病理検査機器

聴診器

血圧計

体温計

パルス  
オキシメータ

特殊診断機器

検眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・  
ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計

音叉

舌圧子

Digital Sphygmomanometer

New!

- 腕の太い方にも対応する大口径設計です。
- 早期高血圧の確認に役立つ「早期高血圧」マーク84回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」を搭載。
- 「姿勢」、「体動」を検出し、表示します。
- 別売品のプリンタ(HHX-PRINT)を本体につなぐと、測定値をプリントアウトできます。



管理  
クラスII

デジタル自動血圧計

コード	① 22-2093-00		
価格(税抜)	参考 ¥35,000		
品番	HEM-1040		
製品サイズ	294×286×271mm		
重量	約2.6kg		
電源の種類	ACアダプタ(付属)		
測定項目	最高血圧・最低血圧・脈拍数		
適用腕周	22~42cm		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		

オプション

コード	② 02-3048-03	③ 02-3048-04
価格(税抜)	¥6,000	¥500
品名	専用プリンタ	専用プリンタペーパー
品番	HXX-PRINT	HEM-PAPER-759P
入数	1個	5巻
通常時在庫情報	-	

Digital Sphygmomanometer

- オート&マニュアルの2方式対応型で、オシロメトリック法による自動測定と聴診法のマニュアル測定をツマミで簡単に切り替えてきます。
- 操作性を重視したボタンとツマミのシンプル設計。



OMRON デジタル自動血圧計

コード	① 02-3047-00		
価格(税抜)	¥38,000		
品番	HEM-907		
製品サイズ	W139×D131×H203mm		
重量	約910g		
適用腕周	22~32cm		
付属品	カフ/ブラダースセットM(ブラダース付)、エアチューブ(1.0m)		
測定方法	オシロメトリック法		
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=30~199bpm		
測定精度	圧力=±4mmHg以内、脈拍=±5%以内		
電源の種類	ACアダプタ(付属)、バッテリーバック(別売)		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		

オプション

コード	② 02-3047-10	③ 02-3047-11	④ 25-3825-00
価格(税抜)	¥4,000	¥30,000	¥6,000
品名	バッテリーバック	スタンド	カフセット
品番	HEM-907-PBAT	HEM-907-STAND	HEM-907-CL19
サイズ	-	-	L
適用腕周	-	-	32~42cm
通常時在庫情報	-	-	マツヨシ在庫
コード	⑤ 25-3825-01	⑥ 25-3825-02	⑦ 02-3047-15
価格(税抜)	¥4,800	¥4,200	¥3,000
品名	カフセット		
品番	HEM-907-CR19	HEM-907-CS19	HEM-AC-J
サイズ	M	S	-
適用腕周	22~32cm	17~22cm	-
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	-	-

Automatic Sphygmomanometer

- 測定値は視認性に優れたLED表示で、各種機能設定は液晶画面のダブル表示を採用。
- 加圧は、最適な圧力までの自動加圧、または140~220mmHgまで20mmHg刻みの随時設定ができます。
- マニュアル測定モードでは、聴診法による測定ができます。



管理  
クラスII

自動血圧計 バイタルノート

コード	① 24-2289-00	
価格(税抜)	¥180,000	
品番	TM-2580	
製品サイズ	W177×D136×H211mm	
重量	約1500g	
適用腕周	20~33cm	
付属品	アダルトカフ、エアホース(2m・1.5m)×各1本、ACアダプタ	
測定方法	オシロメトリック法	
測定範囲	圧力=0~300mmHg、脈拍=30~240bpm	
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内	
電源の種類	AC100V 50/60Hz、25VA	
通常時在庫情報	-	

Digital Sphygmomanometer

- 測定姿勢チェック表示とらくらくサポート腕置きで、正確測定をサポート。
- 早期高血圧確認機能。
- 90回×2人分メモリ。



OMRON デジタル血圧計 スポットアーム

コード	① 24-5590-00	
価格(税抜)	参考 ¥25,000	
品番	HEM-1021	
製品サイズ	W179×D246×H211mm	
重量	1.6kg	
測定方法	オシロメトリック法	
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=40~180bpm	
適用腕周	17~32cm	
電源の種類	専用ACアダプタ(付属)、単2乾電池×4コ(別売)	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

オプション

コード	② 24-5590-10
価格(税抜)	¥2,500
品名	ACアダプタ
品番	HEM-AC-N
通常時在庫情報	-

Digital Sphygmomanometer

- 「早期高血圧」確認機能・腕を通すだけで正しい測定姿勢をつくる「可動式腕帯」。
- 一人ひとりの腕にあわせて最適加圧を行います。



OMRON デジタル自動血圧計 スポットアーム

コード	① 24-8887-00	
価格(税抜)	参考 ¥22,000	
品番	HEM-1011	
製品サイズ	W230×D228×H217mm	
重量	約1.6kg	
測定方法	オシロメトリック法	
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=40~180bpm	
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内	
適用腕周	17~32cm	
電源の種類	ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)	
通常時在庫情報	-	

オプション

コード	② 24-5590-10
価格(税抜)	¥2,500
品名	ACアダプタ
品番	HEM-AC-N
通常時在庫情報	-

**New!** 手動加圧タイプで、片手でラクラク自動測定



動画あり

- 手動加圧タイプで、片手でラクラク自動測定。
- 本体は消毒液での清拭可能になりました。清潔にご使用いただけます。
- JIS規格対応の腕帯エアプラグ差込口になりました。
- ノーマルモード(K音法/オシロメトリック法併用)、クイックモード(オシロメトリック法)、聴診モード(聴診法)の3つの測定方法を切り替えてできます。
- 使用シーンに合わせたバックライト機能搭載(標準モード、省エネモード、消灯モード)
- 8回分のメモリ機能。
- ①は水で丸洗いでできるウォッシュブルカフ仕様。※水洗いには付属のコネクタープラグを装着する必要があります。
- ②は肌あたりの良いナイロンカフブラダース仕様。
- SPUカフ(1人の患者様専用のカフ)もお使いいただけます。(別売です)



**ワンハンド電子血圧計 レジーナⅢ**

管理クラスII 特管

コード	① 25-2959-00	② 25-2959-01
価格(税抜)	¥18,800	¥18,800
品番	0370B201	0370B211
規格	ウォッシュブルカフ M	ナイロンカフブラダー M
製品サイズ	W約64.6×D約165.7×H約41.6mm	
重量	約137g(電池含まず)	
電源の種類	単4乾電池×2コ	
測定範囲	圧力=3~300mmHg、最高血圧=50~250mmHg、最低血圧=40~180mmHg、脈拍=20~199bpm	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

**SPUカフ 1TUB BC530 プラグ付**

コード	③ 25-2959-16	④ 25-2959-17	⑤ 25-2959-18
価格(税抜)	¥10,000	¥10,000	¥12,000
品番	0370B717	0370B718	0370B719
規格	S	M	L
適用腕周	14~25cm	24~40cm	32~50cm
入数	10枚		
通常時在庫情報	-		

**ウォッシュブルカフ 1TUB BC530 プラグ付**

コード	⑥ 25-2959-10	⑦ 25-2959-11	⑧ 25-2959-12
価格(税抜)	¥3,000	¥3,000	¥3,200
品番	0370B702	0370B703	0370B704
サイズ	S	M	L
適用腕周	14~25cm	24~40cm	32~50cm
通常時在庫情報	-		

**ナイロンカフブラダースセット 1TUB BC530 プラグ付**

コード	⑩ 25-2959-13	⑪ 25-2959-14	⑫ 25-2959-15
価格(税抜)	¥2,800	¥2,800	¥3,200
品番	0370B707	0370B708	0370B709
規格	S	M	L
適用腕周	18~28cm	24~40cm	32~50cm
通常時在庫情報	-		

**コネクタープラグ(洗浄用キャップ)**

コード	⑭ 24-4172-21
価格(税抜)	参考 ¥300
品番	0370B650
入数	2コ
通常時在庫情報	-

**ノンラテチューブBC530 プラグ付**

コード	⑮ 25-2959-22
価格(税抜)	¥600
品番	0370B731
通常時在庫情報	-

**ナイロンカフ 標準型**

コード	⑬ 25-2959-23	⑯ 25-2959-24	⑰ 25-2959-25
価格(税抜)	¥2,000	¥2,000	¥2,000
品番	1099D924	1099D925	1099D926
カラー	レッド	グリーン	グレー
サイズ	M		
通常時在庫情報	-		

コード	⑱ 25-2959-26	⑲ 25-2959-27	⑳ 25-2959-28
価格(税抜)	¥2,000	¥2,000	¥2,000
品番	1099D927	1099D928	1099D929
カラー	ティール	ピンク	ライトブルー
サイズ	M		
通常時在庫情報	-		

コード	㉑ 25-2959-29	㉒ 25-2959-30	㉓ 24-6418-10
価格(税抜)	¥2,000	¥2,000	¥2,000
品番	1099D930	1099F521	1099F522
カラー	マゼンタ	ブルー	
サイズ	M	S	M
通常時在庫情報	-		

コード	㉔ 25-2959-31	※ブラダー(ゴム袋)は付属していません。㉔~㉖を組み合わせてください。
価格(税抜)	¥2,500	
品番	1099F523	
カラー	ブルー	
サイズ	L	
通常時在庫情報	-	

**ブラダー 1TUB BC530 プラグ付**

コード	㉕ 25-2959-19	㉖ 25-2959-20	㉗ 25-2959-21
価格(税抜)	¥1,300	¥1,300	¥1,800
品番	0370B722	0370B723	0370B724
規格	S	M	L
通常時在庫情報	-		

**KM-370用ゴム球バルブセット**

コード	㉘ 23-2357-04
価格(税抜)	¥1,800
品番	0370B511
通常時在庫情報	-



- NFCでデータ通信可能(HRジョイント)。
- NFCリーダーは、電子カルテに合わせてご用意ください。
- 本体もケースも清拭・浸漬消毒OK。使用できる消毒薬を拡充。
- 大きく見やすい液晶画面。



**テルモ エレメモ2 (電子血圧計)**

管理クラスII 特管

コード	① 24-9224-02
価格(税抜)	¥31,000
品番	ES-H56D
製品サイズ	W63×D175×H46mm
重量	120g(電池含まず)
電源の種類	単4乾電池×2コ
付属品	腕帯(Mサイズ)1コ
通常時在庫情報	-

NEW

診断機器

メディカルバッグ

計測・検診

診察室備品

外来・受付備品

事務用品

臨床・病理検査機器

聴診器

血圧計

体温計

パルスオキシメータ

特殊診断機器

検眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計

音叉

舌圧子

NEW

診断機器

医療用  
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・  
受付備品

事務用品

臨床・  
病理検査機器

Digital Sphygmomanometer

**New!**

- 看護・介護ケアに最適な医用モデルです。
- 聴診モードを搭載し、自動測定と使い分けが可能です。
- 加圧ポンプやカフは業務利用に適した高耐久タイプを採用しています。
- 持ち運びに便利な大型ハンドルやカフポケットを装備しています。
- バッテリー駆動で約300回の測定が可能です。
- 見やすいバックライト付大型液晶ディスプレイ。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



**医用電子血圧計  
(上腕式)**

管理  
クラスII 特管

コード	① 24-9819-00
価格(税抜)	¥25,800
品番	UM-211
製品サイズ	W120×D140×H200mm
重量	約550g
測定方法	オシロメトリック法、聴診法
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=40~200bpm
測定精度	圧力=±3mmHg、脈拍=±5%
適用腕周	22~32cm
電源の種類	ACアダプタ(付属)、内蔵バッテリーバック
通常時在庫情報	-

**スタンド**

コード	② 24-5165-10
価格(税抜)	¥18,000
品番	UM-ST002
通常時在庫情報	-

Digital Sphygmomanometer

**New!**

- 衝撃に強い頑丈ボディ、落下させにくい取っ手付きです。
- 本体、カフをアルコールで拭き取り可能です。
- 聴診モード搭載。
- 別売カフの使用で12~50cmまで対応可能です。



マツヨシ在庫



マツヨシ



**OMRON  
デジタル血圧計  
(上腕式)**

管理  
クラスII 特管

コード	① 24-9821-00
価格(税抜)	¥24,800
品番	HBP-1320
製品サイズ	123 x 99 x 201mm
重量	約0.52kg
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~300mmHg、脈拍=40~200bpm
測定精度	圧力=±5mmHg以内、脈拍=±5%以内
適用腕周	22~32cm
消費電力	DC6V±5%
電源の種類	ACアダプタ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

**血圧計 腕帯 GSカフ2**

コード	② 24-9821-10	③ 24-9821-11	④ 24-9821-12	⑤ 24-9821-13	⑥ 24-9821-14
価格(税抜)	¥5,000	¥5,000	¥6,000	¥10,000	¥10,000
品番	HXA-GCFSS-PBJ	HXA-GCFS-PBJ	HXA-GCFM-PBJ	HXA-GCFL-PBJ	HXA-GCFL-PBJ
規格	SS	S	M	L	XL
製品サイズ	W330×D85mm	W357×D111mm	W517×D146mm	W649×D174mm	W761×D204mm
適用腕周	12~18cm	17~22cm	22~32cm	32~42cm	42~50cm
通常時在庫情報	-	-	-	-	-

Digital Sphygmomanometer

- 手のひらサイズで病棟巡回に最適。
- 単3形アルカリ乾電池1コで約6000回使用可能なエコ血圧計。
- 小型・軽量サイズ(腕帯・電池含めて約260g)、織布地カフを採用。
- 不規則脈(IHB)を検知。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



**デジタル血圧計  
Swan mini (上腕式)**

管理  
クラスII

コード	① 24-4169-00
価格(税抜)	¥11,000
品番	UA-704CR
製品サイズ	W100×D51×H31mm
付属品	アダルトカフ、収納袋
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=40~180bpm
測定精度	圧力=±3mmHg、脈拍=±5%
適用腕周	約22~32cm
重量	約73g(電池含まず)
電源の種類	単3乾電池×1コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ在庫



マツヨシ

Digital Sphygmomanometer

- 毎日の血圧を簡単に管理する。
- メモリー1名×60回。
- フィットカフ。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

**OMRON  
デジタル血圧計(上腕式)**

管理  
クラスII

コード	① 24-8893-00
価格(税抜)	¥10,000
品番	HCR-7106
製品サイズ	W105×D153×H87mm
適用腕周	17~36cm
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=40~260mmHg、脈拍=40~180bpm
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内
重量	310g
電源の種類	単3乾電池×4コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ在庫



マツヨシ

NEW

診断機器

メディカル  
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・  
受付備品

事務用品

臨床・  
病理検査機器

聴診器

血圧計

体温計

パルス  
オキシメータ

特殊診断機器

検眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・  
ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計

音叉

舌圧子

Digital Sphygmomanometer

New!

- 聴診・自動・複数回測定機能を搭載。
- Bluetooth® Low Energy 通信機能搭載。
- 不規則脈波をアイコン表示。

- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



医用電子血圧計  
(上腕式)

管理  
クラスII 特管



コード	① 24-9817-00
価格(税抜)	¥28,000
品番	UM-212BLE
製品サイズ	W120×D140×H200mm
重量	550g
測定方式	オシロメトリック法、聴診法
測定範囲	圧力=0mmHg~299mmHg、 最高血圧=60mmHg~279mmHg、 最低血圧=40mmHg~200mmHg、 脈拍=40~200bpm
測定精度	圧力±3mmHg、脈拍±5%
適用腕周	22~32cm
電源の種類	ACアダプタ(付属)、内蔵バッテリーパック(付属)
通常時在庫情報	—



スタンド

コード	② 24-5165-10
価格(税抜)	¥18,000
品番	UM-ST002
通常時在庫情報	—

Digital Sphygmomanometer

New!

- 静かな動作音と、腕にやさしい柔らかなカフを採用しています。
- 血圧分類表示は日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン2019に準拠しています。

- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

デジタル血圧計  
(上腕式)

管理  
クラスII



コード	① 24-9826-00
価格(税抜)	¥4,950
品番	ABM-01
製品サイズ	W109×D69×H121mm
重量	225g
測定方式	オシロメトリック法
測定範囲	最高血圧=60~230mmHg、 最低血圧=40~130mmHg、 脈拍=40~199bpm
測定精度	血圧(圧力表示誤差)±3mmHg以内、 脈拍±5%以内
適用腕周	約 22~32 cm
電源の種類	単4乾電池×4コ(付属)
通常時在庫情報	—



交換用カフ

コード	② 25-2448-10
価格(税抜)	¥1,900
品番	ACF-01
通常時在庫情報	—

Digital Sphygmomanometer

New!

- Bluetooth通信機能搭載。
- 正しい血圧測定を正常測定マークでお知らせします。
- 腕帯の巻き具合を「OK」マークでお知らせします。
- 脈波に合わせて無駄な加圧を削減。

- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

デジタル血圧計(上腕式)

管理  
クラスII



コード	① 25-3009-00
価格(税抜)	¥16,000
品番	DS-S10M
製品サイズ	162.3×127.3×96mm
重量	約331g
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	最高血圧=50~250mmHg、最低血圧=40~180mmHg、 脈拍=40~160bpm
測定精度	圧力±3mmHg、脈拍±5%
適用腕周	約22~32cm
電源の種類	専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)
通常時在庫情報	—



Digital Sphygmomanometer

New!

- 腕にやさしい加圧中測定。
- 正常測定マーク。
- スリム腕帯採用。
- 2×60回分の測定結果をメモリー。
- 欧州高血圧学会臨床精度試験合格。

- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

デジタル血圧計(上腕式)

管理  
クラスII



コード	① 25-3794-00
価格(税抜)	参考 ¥9,800
品番	DS-G10
製品サイズ	162.3×127.3×96mm
重量	約336g
付属品	ポーチ
測定方式	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=3~300mmHg、最高血圧=50~250mmHg、最低血圧=40~180mmHg、 脈拍=40~160bpm
精度	圧力±3mmHg、脈拍±5%
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)、ACアダプタ(別売)
通常時在庫情報	—



Digital Sphygmomanometer

- カフを本体にすっきり収納できます。
- 片手で簡単に巻くことができるフィットカフ採用。
- 60回×2人分メモリー。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

OMRON

デジタル血圧計(上腕式)

管理  
クラスII



コード	① 24-2304-00
価格(税抜)	参考 ¥12,000
品番	HEM-8731
製品サイズ	約W183×D230×H99mm
重量	約640g
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~299mmHg、 脈拍=40~180bpm
適用腕周	17~36cm
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)、ACアダプタ(別売)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



オプション

コード	② 24-7239-00	③ 24-2304-10
価格(税抜)	¥2,500	¥2,000
品名	ACアダプタ	フィットカフ
品番	HHP-AM01	HEM-FM31
適用腕周	—	17~36cm
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	マツヨシ在庫

Digital Sphygmomanometer

- カフが正しく巻けたかを確認できる「カフぴったり巻きチェック」機能。
- ソフトな装着感の軟性腕帯を採用。
- 30回メモリー。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

OMRON

デジタル血圧計(上腕式)

管理  
クラスII



コード	① 24-4164-00
価格(税抜)	参考 ¥9,000
品番	HEM-7122
製品サイズ	約W103×D129×H80mm
重量	約250g
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=40~180bpm
適用腕周	22~32cm
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)、ACアダプタ(別売)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



オプション

コード	② 24-7239-00	③ 24-2729-10
価格(税抜)	¥2,500	¥2,000
品名	ACアダプタ	腕帯(R24GYタイプ)
品番	HHP-AM01	HEM-CUFF-R24GY
適用腕周	—	22~32cm
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	マツヨシ在庫



- スイッチひとつで簡単操作。
- ソフトな装着感の軟性腕帯を採用。
- 前回値メモリ機能。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

**OMRON**  
デジタル血圧計(上腕式) 管理  
クラスII

コード	① <b>24-4165-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥8,000
品番	HEM-8712
製品サイズ	約W103×D129×H80mm
重量	約250g
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=40~180bpm
適用腕周	22~32cm
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)、ACアダプタ(別売)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



オプション マツヨシ

コード	② <b>24-7239-00</b>
価格(税抜)	¥2,500
品名	ACアダプタ
品番	HHP-AM01
適用腕周	-
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

- 低室温お知らせ機能とクリップアームカフの2つの業界初機能を搭載。
- 脈の乱れの把握に有効な脈間隔の変動を感じし、マークでお知らせ。
- 直近の測定結果2回の平均値を表示。
- 測定結果を3段階の血圧レベルで表示。



動画あり



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

**TANITA**  
デジタル血圧計(上腕式) 管理  
クラスII

コード	① <b>24-6413-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥10,000
品番	BP-223
製品サイズ	W93×D144×H57mm
重量	約228g
付属品	カフ、スタンド
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~300mmHg、脈拍=40~199bpm
適用腕周	22~33cm
電池の種類	単3乾電池×4コ(付属)
通常時在庫情報	-

オプション

コード	② <b>24-6413-10</b>
価格(税抜)	¥3,000
品名	カフ
通常時在庫情報	-

- 見やすい大画面液晶に巻きやすい新開発ソフトカフを装備。
- 測定した血圧値を6段階で分類表示。
- 90回メモリ。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

デジタル血圧計(上腕式) 管理  
クラスII

コード	① <b>24-6415-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥8,000
品番	CHUC615
製品サイズ	約W105×D122×H166mm
重量	約520g
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~280mmHg、脈拍=40~180bpm
適用腕周	22~32cm
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

- 細腕にも対応した片手でも巻きやすいハードカフを採用。
- 見やすい大画面で、背面にカフを収納できます。
- 90回メモリ。



使用例



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

デジタル血圧計(上腕式) 管理  
クラスII

コード	① <b>24-5166-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥10,000
品番	CHUA516
製品サイズ	W105×D132×H166mm
重量	約400g
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~280mmHg、脈拍=40~180bpm
適用腕周	17~36cm
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



NEW

診断機器

メディカル  
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・  
受付備品

事務用品

臨床・  
病理検査機器

聴診器

血圧計

体温計

パルス  
オキシメータ

特殊診断機器

検眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・  
ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計

舌叉

舌圧子

- 手のひらに収まるコンパクトサイズ。
- ソフトカフ。
- 単4乾電池とACアダプタ電源(別売)にも対応。
- 選べる3色ボディカラー。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

デジタル血圧計(上腕式) 管理  
クラスII

コード	① <b>24-8888-00</b>	② <b>24-8888-01</b>	③ <b>24-8888-02</b>
価格(税抜)	参考 ¥6,000	参考 ¥6,000	参考 ¥6,000
品番	CHUG330-LP	CHUG330-PM	CHUG330-WH
カラー	ラベンダーピンク	ペパーミント	ホワイト
製品サイズ	約W110×D104×H47mm(カフ含まず)		
重量	210g(電池含まず)		
測定方法	オシロメトリック法		
測定範囲	圧力=0~280mmHg、脈拍=40~180bpm		
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内		
適用腕周	22~32cm		
電源の種類	単4乾電池×4コ(付属)、専用ACアダプタ(別売)		
通常時在庫情報	-		



オプション

コード	④ <b>24-3258-01</b>
価格(税抜)	参考 ¥2,500
品名	ACアダプタ
品番	AC-230CZ-J1
通常時在庫情報	-

Digital Sphygmomanometer

- 1ボタン操作のシンプルモデル。
- 不規則な脈間隔と測定中の体動をマークでお知らせ。
- 前回値メモリ。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

デジタル血圧計(上腕式)



コード	① 24-5167-00
価格(税抜)	参考 ¥7,000
品番	CHU302
製品サイズ	W145×D96×H76mm
重量	約270g
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~280mmHg、脈拍=40~180bpm
適用腕周	22~32cm
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



Digital Sphygmomanometer

- 片手でも巻きやすいハードカフ。
- 朝・夜の測定値を分けて記録可能です。
- 90回×2人分メモリ。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

デジタル血圧計(上腕式)



コード	① 24-8892-00
価格(税抜)	参考 ¥13,000
品番	CHUA715
製品サイズ	W約 105×D132×H166mm(カフ含まず)
重量	400g(電池含まず)
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~280mmHg、脈拍=40~180bpm
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内
適用腕周	17~36cm
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)または専用ACアダプタ(別売)
通常時在庫情報	—

Digital Sphygmomanometer

- ACアダプタ(付属)と乾電池の2電源で使用可能。
- 脈間隔変動マーク、体動マーク表示機能により正確な測定と状況確認ができます。
- 90回分×2名分のメモリ。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

デジタル血圧計(上腕式)



コード	① 24-6883-00
価格(税抜)	参考 ¥10,000
品番	CHU703
製品サイズ	約W145×D135×H76mm
重量	約325g
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~280mmHg、脈拍=40~180bpm
適用腕周	22~32cm
電源の種類	ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(別売)
通常時在庫情報	—



Digital Sphygmomanometer

- 腕帯の巻き具合や測定時の安静状態をマークでお知らせする安心測定ナビ機能。
- 60回×2人分メモリ。
- ACアダプタ付属。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

デジタル血圧計(上腕式)



コード	① 25-3795-00
価格(税抜)	参考 ¥9,980
品番	DSK-1031
製品サイズ	W115×D115×H65.9mm
重量	約250g
付属品	キャリングバッグ
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=40~250mmHg、脈拍=40~160bpm
適用腕周	約22~42cm
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)、ACアダプタ(付属)
通常時在庫情報	—



Digital Sphygmomanometer

- 「毎日測る」を考えた血圧計です。
- かんたんシンプル操作。
- わかりやすくシンプルな機能。
- メモリ60回分。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

デジタル血圧計(上腕式)



コード	① 24-8890-00
価格(税抜)	参考 ¥6,980
品番	ES-W1200ZZ
サイズ	W174×D114×H70.4mm
適用腕周	約22~36cm
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=3~300mmHg、脈拍=30~199bpm
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内
重量	約300g(電池除く)
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)、ACアダプタ(別売)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



オプション

コード	② 24-8890-10
価格(税抜)	¥3,000
品番	ACアダプタ
品名	XX-ES354
通常時在庫情報	—

Digital Sphygmomanometer

- 測定値や血圧分類、エラーを表示と音声でお知らせします。
- 早くて快適な「おまかせスピード測定」。
- 最新データ90回分を自動メモリ。
- ACアダプタ付属。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



デジタル血圧計(上腕式)



コード	① 24-2705-00
価格(税抜)	参考 ¥12,000
品番	UA-1030T
製品サイズ	W140×D105×H60mm
重量	約300g(電池含まず)
付属品	血圧計管理手帳、収納ケース
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~280mmHg、脈拍=40~180bpm
適用腕周	17~32cm
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)、AC100Vアダプタ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫





Digital Sphygmomanometer

- 片手で簡単に巻けるクリップ型で腕にやさしい「痛くないカフ」を採用。
- 不規則脈・カフゆる巻き・体動検出などのチェック機能搭載。
- 最新データ90回分を自動メモリ。

- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



**デジタル血圧計(上腕式)**

管理  
クラスII

コード	① <b>24-5164-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥11,000
品番	UA-1020B
製品サイズ	W140×D105×H60mm
重量	約285g(電池含まず)
付属品	血圧管理手帳、収納ケース
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~280mmHg、脈拍=40~180bpm
適用腕周	17~32cm
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)、AC100Vアダプタ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



Digital Sphygmomanometer

- ホースレスの上腕式血圧計Bluetooth®通信機能付。
- ホースの煩わしさから解放され、持ち運びに便利な上腕式血圧計です。
- スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定したデータは自動的に保存されます。
- 不規則脈波(IHB)表示機能付。

- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



**デジタル血圧計(上腕式)**

管理  
クラスII

コード	① <b>24-8907-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥18,000
品番	UA-1200BLE
サイズ	W44×D26×H126mm
適用腕周	22~42cm
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=40~180bpm
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内
重量	約220g
付属品	充電用USBケーブル
電源の種類	リチウムイオン電池(USB充電式)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



Digital Sphygmomanometer

- カフをすっきり収納。ACアダプタ付き血圧計。
- コンセントから電源が取れるので、エコで経済的です。
- シンプルなワンボタン操作のスタンダードモデルです。

- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



**デジタル血圧計(上腕式)**

管理  
クラスII

コード	① <b>24-8974-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥7,000
品番	UA-654Plus
製品サイズ	W106×D143×H67mm
重量	約240g(電池含まず)
付属品	カフ収納ホルダ、血圧管理手帳
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=40~180bpm
適用腕周	22~32cm
電源の種類	単3乾電池×4コ(別売)またはAC100Vアダプタ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



Digital Sphygmomanometer

- 腕にフィット、しっかり巻ける、からだにやさしい「脱アレルギーカフ」。
- WHOの血圧分類で血圧値のレベルを表示。
- 脈間隔の乱れをチェックする不規則脈波(IHB)表示。
- 測定の信頼性を高めるカフゆる巻きエラー表示。
- 体動検出表示。

- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



**デジタル血圧計(上腕式)**

管理  
クラスII

コード	① <b>24-8889-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥9,000
品番	UA-1020G
製品サイズ	W140×D105×H60mm
重量	約285g(電池含まず)
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~280mmHg、脈拍=40~180bpm
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内
適用腕周	22~32cm
付属品	血圧管理手帳
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)またはAC100Vアダプタ(別売)
通常時在庫情報	—



Digital Sphygmomanometer

- New!** ●大きな文字でくっきり見える。毎日の血圧測定をより快適に。

- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



**Panasonic デジタル血圧計(上腕式)**

管理  
クラスII

コード	① <b>25-3028-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥10,000
品番	EW-BU57
製品サイズ	92×146×72mm
重量	280g
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力0~280mmHg、脈拍数30~160bpm
測定精度	圧力±3mmHg以内、脈拍±5%以内
適用腕周	約20~34cm
電源の種類	単3形乾電池×4コまたはAC100Vアダプタ(付属)
通常時在庫情報	—



Digital Sphygmomanometer

- New!** ●ひとめで血圧が高めかどうかわかる【血圧確認機能】。
- 正確な測定をサポートする【カフぴったり巻きチェック】。
  - 別売の細腕用腕帯/太腕用腕帯の使用で17~42cmまで測定可能です。

**OMRON デジタル血圧計(上腕式)**

管理  
クラスII

コード	① <b>24-9822-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥9,000
品番	HCR-7107
製品サイズ	約105×153×87mm
重量	約310g
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=40~180bpm
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内
適用腕周	22~32cm(上腕中央部)
電源の種類	単3乾電池×4コ、ACアダプタ(別売)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

オプション

コード	② <b>24-9822-10</b>	③ <b>24-9822-11</b>	④ <b>24-9822-12</b>	⑤ <b>24-7239-00</b>
価格(税抜)	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,500
品名	腕帯 細腕用カフ	腕帯 標準サイズカフ	腕帯 太腕用カフ	ACアダプタ
品番	HEM-CS24-B	HEM-CR24-B	HEM-RML31-B	HHP-AM01
製品サイズ	W95×D35×H125mm	W100×D35×H150mm	W110×D35×H160mm	—
通常時在庫情報	—	—	—	マツヨシ在庫

Digital Sphygmomanometer

- 大画面で見やすい! 2人で使えるユーザー切り替え機能付。
- 6段階で血圧値のレベルを表示。
- 直近3回分の平均値を表示。
- 見やすいバックライト付。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

## デジタル血圧計(上腕式)

管理  
クラスII

コード	① 24-8894-00
価格(税抜)	参考 ¥4,500
品番	BM-202BK
カラー	ブラック
製品サイズ	W140×D110×H65mm
重量	約275g
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~300mmHg、脈拍=40~199bpm
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内
適用腕周	約22~32cm
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)
通常時在庫情報	—

Digital Sphygmomanometer

- 大画面で見やすい! 2人で使えるユーザー切り替え機能付。
- 6段階で血圧値のレベルを表示。
- 直近3回分の平均値を表示。
- 見やすいバックライト付。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

## デジタル血圧計(上腕式)

管理  
クラスII

コード	① 24-8895-00
価格(税抜)	参考 ¥4,500
品番	BM-202WT
カラー	ホワイト
製品サイズ	W140×D110×H65mm
重量	約275g
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~300mmHg、脈拍=40~199bpm
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内
適用腕周	約22~32cm
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)
通常時在庫情報	—

Digital Sphygmomanometer

- シンプル機能で簡単操作の低価格モデル。
- 60回メモリ。
- 血圧値レベル表示。
- 脈検知機能。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

## デジタル血圧計(上腕式)

管理  
クラスII

コード	① 24-2298-00
価格(税抜)	参考 ¥5,000
品番	BM-200WT
製品サイズ	W122×D140×H70mm
重量	約290g
付属品	収納ケース
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~300mmHg、脈拍=40~160bpm
適用腕周	22~32cm
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)、ACアダプタ(別売)
通常時在庫情報	—

## ACアダプタ



コード	② 24-2298-01
価格(税抜)	参考 ¥1,200
品番	AD-801BK
通常時在庫情報	—

Digital Sphygmomanometer

- ボタンを1回押すと計測を開始する簡単操作でシンプルな機能。
- 大画面液晶で、最高・最低血圧と脈拍を見やすく表示。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

## デジタル血圧計(上腕式)

管理  
クラスII

コード	① 24-4168-00	② 24-4168-01
価格(税抜)	参考 ¥4,500	参考 ¥4,500
品番	BM-201WT	BM-201PK
カラー	ホワイト	ピンク
製品サイズ	W110×D110×H47mm	
重量	約170g	
測定方法	オシロメトリック法	
測定範囲	圧力=0~300mmHg、脈拍=40~199bpm	
適用腕周	22~32cm	
電源の種類	単4乾電池×4コ(付属)	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

Digital Sphygmomanometer

New!

- ウェルチ・アレンのバイタルサイン機器で広く使用されているSureBP®の加圧式アルゴリズムを搭載し、あらゆる臨床環境で、正確な血圧値をすばやく自動測定できるように医療従事者を支援します。

Welch Allyn  
デジタル血圧計  
ProBP 2000管理  
クラスII 特管

コード	① 25-3178-00
価格(税抜)	¥25,000
品番	2000-A
製品サイズ	94×142×66mm
重量	283g
測定方法	加圧式アルゴリズム
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=40~199bpm
測定精度	圧力=0.4kPa(3mmHg)、脈拍数=±4%
適用腕周	15~55cm
電源の種類	単3乾電池×4コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



動画あり

## オプション

一般  
クラスI

コード	② 23-7097-03	③ 23-7097-04	④ 23-7097-05
価格(税抜)	¥4,200	¥4,400	¥4,600
品番	REUSE-09	REUSE-10	REUSE-11
規格	小児用(中)	成人用(小)	成人用(中)
通常時在庫情報	—	—	マツヨシ在庫
コード	⑤ 23-7097-06	⑥ 23-7097-07	
価格(税抜)	¥4,800	¥8,200	
品番	REUSE-12	REUSE-13	
規格	成人用(大)	大腿部用	
通常時在庫情報	—	—	

Automatic Sphygmomanometer

**New!**

●わかりやすく、見やすく、基本操作もシンプルに。だから毎日の血圧測定が続けやすい。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

**テルモ 電子血圧計(手首式)**

管理クラスII

コード	① <b>25-2998-01</b>
価格(税抜)	参考 ¥6,980
品番	ES-T1200ZZ
製品サイズ	W560×D880×H180mm
重量	約101g(乾電池除く)
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=40~180bpm
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内
適用手首周	約13.5~21.5cm
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	—



マツヨシ

Digital Sphygmomanometer



●血圧計への入門モデル。  
●腕帯の材質改善により、しめつけ感・装着時のストレスを軽減します。



マツヨシ

- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

**OMRON デジタル血圧計(手首式)**

管理クラスII

コード	① <b>24-7952-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥7,500
品番	HEM-6161
製品サイズ	W84×D21×H62mm
重量	約85g
付属品	収納ケース
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	血圧=40~260mmHg、脈拍=40~180bpm
適用手首周	13.5~21.5cm
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Digital Sphygmomanometer



●正しい姿勢になると、青いランプとハートマークでお知らせする、新測定姿勢ガイド付。  
●血圧確認機能/朝週平均確認機能搭載。  
●巻き易い薄型カフ採用。



マツヨシ

- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



**OMRON デジタル血圧計(手首式)**

管理クラスII

コード	① <b>24-7242-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥9,500
品番	HEM-6230
製品サイズ	W91×D13.4×H63.4mm
重量	約90g
付属品	収納ケース
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	血圧=40~260mmHg、脈拍=40~180bpm
適用手首周	13.5~21.5cm
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Digital Sphygmomanometer

●約1.5秒で測定開始できるクイックスタート。  
●測定値が基準以上の時にお知らせしてくれる「血圧確認マーク」付。  
●血圧値レベル表示。



マツヨシ

- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



**OMRON デジタル血圧計(手首式)**

管理クラスII

コード	① <b>24-8899-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥9,000
品番	HEM-6183
製品サイズ	W93×D20×H62mm
重量	約86g
付属品	収納ケース
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=40~260mmHg、脈拍=40~180bpm
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内
適用手首周	13.5~21.5cm
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Digital Sphygmomanometer

●手首高さガイド付。正確な測定に重要な正しい手首の高さ(心臓と同じ高さ)を光でお知らせします。  
●不規則脈波頻度(%IHB)表示機能付。  
●カフゆる巻きエラー表示機能付。



マツヨシ

- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



**AND デジタル血圧計(手首式)**

管理クラスII

コード	① <b>24-7241-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥7,000
品番	UB-533PGMR
製品サイズ	W56×D21.5×H88mm
重量	約95g
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=40~180bpm
適用手首周	13.5~21.5cm
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	—

Digital Sphygmomanometer

**New!** ●日常から外出先まで、いつでもしっかり測定。



マツヨシ

- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



**Panasonic デジタル血圧計(手首式)**

管理クラスII

コード	① <b>25-3029-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥4,950
品番	EW-BW15
カラー	ブルー
製品サイズ	89×34×64mm
重量	115g
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~280mmHg、脈拍=30~160bpm
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内
適用手首周	約12.5~22.0cm
電源の種類	単4乾電池×2コ
通常時在庫情報	—

Digital Sphygmomanometer

New!

- Bluetooth通信機能搭載。
- 小型・軽量で持ち運びが容易です。
- 巻きやすい「びったりカフ」を採用しています。
- 大きな文字で見やすい表示。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

デジタル血圧計(手首式)

管理クラスII 特管

コード	①25-3010-00
価格(税抜)	¥15,000
品番	WS-M50BT
製品サイズ	62.0×79.0×24.7mm
重量	約116g
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	最高血圧=50~250mmHg、最低血圧=40~180mmHg、脈拍=30~199bpm
測定精度	圧力=±3mmHg、脈拍=±5%
適用手首周	約12.5~22.5cm
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Digital Sphygmomanometer



- 薄さ15mmで胸ポケットにも収まる携帯型。
- 測定中の体動や不規則な脈間隔をマークでお知らせ。
- 90回メモリ。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

デジタル血圧計(手首式)

管理クラスII

コード	①23-2348-00	②23-2348-04
価格(税抜)	参考 ¥7,000	参考 ¥7,000
品番	CH-657F	CH-657F-BK
カラー	シルバー	ブラック
製品サイズ	約W69×D15×H70mm	
重量	約86g	
付属品	収納ケース	
測定方法	オシロメトリック法	
測定範囲	圧力=0~280mmHg、脈拍=40~180bpm	
適用手首周	13.5~21.5cm	
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	-



Digital Sphygmomanometer

- 手首に巻きつけやすいハードカフを採用。
- 体や腕が動いて正確な測定ができなかった時に「体動マーク」で再測定をおすすめ。
- 測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に「脈間隔変動マーク」でお知らせ。
- 60回メモリ。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

デジタル血圧計(手首式)

管理クラスII

コード	①23-2349-00	②23-2349-01
価格(税抜)	参考 ¥5,000	参考 ¥5,000
品番	CH-650F	CH-650F-BK
カラー	ホワイト	ブラック
製品サイズ	約W65×D29×H74mm	
重量	約103g	
付属品	収納ケース	
測定方法	オシロメトリック法	
測定範囲	圧力=0~280mmHg、脈拍=40~180bpm	
適用手首周	13.5~21.5cm	
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	



動画あり

Digital Sphygmomanometer

- 新形状U字型カフ(ハードカフ)により、簡単装着可能。
- 手首をひねらなくても表示が見やすい仕様です。
- Bluetooth対応で専用アプリへ測定記録を自動転送、健康管理が可能です。



動画あり



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示

デジタル血圧計(手首式)

管理クラスII

コード	①24-8900-00
価格(税抜)	参考 ¥15,000
品番	CHWH903
製品サイズ	W約70×D85×H60mm(手首カフ含まず)
重量	135g(電池含まず)
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~280mmHg、脈拍=40~180bpm
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内
適用手首周	13.5~21.5cm
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

- シンプルで手軽に測れる手首式血圧計です。
- カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作。
- 持ち運びがしやすくてどこでも気軽に測れます。
- 測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



デジタル血圧計(手首式)

管理クラスII

コード	①24-8897-00
価格(税抜)	参考 ¥5,000
品番	UB-525MR
製品サイズ	W56×D21.5×H88mm
重量	約90g(電池含まず)
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~299mmHg、脈拍=40~180bpm
測定精度	圧力=±3mmHg、脈拍=±5%
適用手首周	13.5~21.5cm
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	-

Digital Sphygmomanometer

- 業界初の低室温お知らせ機能搭載。
- 脈の乱れの把握に有効な脈間隔の変動を感知し、マークでお知らせ。
- 直近の測定結果2回分の平均値を表示。
- 測定結果を3段階の血圧レベルで表示。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



**TANITA**  
デジタル血圧計(手首式)

管理  
クラスII

コード	① 24-6416-00
価格(税抜)	参考 ¥6,000
品番	BP-213
製品サイズ	約W65×D28×H87mm
重量	約125g
付属品	収納ケース
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~300mmHg、脈拍=40~199bpm
適用手首周	12.5~21cm
電池の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Digital Sphygmomanometer

- 脈の乱れの把握に有効な脈間隔の変動を感知し、マークでお知らせ。
- 測定結果を3段階の血圧レベルで表示。
- 直近の測定結果2回分の平均値を表示。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



**TANITA**  
デジタル血圧計(手首式)

管理  
クラスII

コード	① 24-6417-00
価格(税抜)	参考 ¥5,000
品番	BP-212
製品サイズ	約W71×D32×H84mm
重量	約105g
付属品	収納ケース
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~300mmHg、脈拍=40~199bpm
適用手首周	12.5~21cm
電池の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Digital Sphygmomanometer

- 指で軽く触って操作するタッチセンサースイッチを採用。
- 60回×2人分メモリ。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



デジタル血圧計(手首式)

管理  
クラスII

コード	① 24-2303-00
価格(税抜)	参考 ¥6,800
品番	WSK-1011
製品サイズ	W70×D27×H70mm
重量	約110g
付属品	キャリングバッグ
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=3~300mmHg、脈拍=40~160bpm
適用手首周	12.5~22.5cm
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Digital Sphygmomanometer

- 薄型で、簡単操作のシンプルタイプ。
- 血圧値レベル表示、脈・不規則脈波・体動検知機能付。
- 60回メモリ。



- 自動電源オフ
- 脈波表示
- メモリー機能
- 体動チェック
- 時計表示
- 平均値
- バックライト
- 測定時間お知らせ
- 電池残量表示



デジタル血圧計(手首式)

管理  
クラスII

コード	① 24-5169-00
価格(税抜)	参考 ¥4,500
品番	BM-103WT
製品サイズ	W68×D73×H23mm
重量	約95g
測定方法	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~300mmHg、脈拍=40~199bpm
適用手首周	13.5~21.5cm
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

- New!**
- 自動電源オフ
  - 脈波表示
  - メモリー機能
  - 体動チェック
  - 時計表示
  - 平均値
  - バックライト
  - 測定時間お知らせ
  - 電池残量表示

- 日内変動をキャッチするABPM検査装置。
- 環境データ(活動度、気温、気圧)をキャッチします。



携帯型自動血圧計(上腕式)

日本製 管理  
クラスII 特管

コード	① 24-9820-00
価格(税抜)	¥250,000
品番	TM-2441
製品サイズ	W66×D95×H24.5mm
重量	135g(電池含まず)
付属品	アダルトカフ上腕用、携帯用ホルダー、ベルト、肩掛けバンド、ホース固定クリップ、アダルトカフ用カバー、行動記録表(10枚)、USBケーブル
測定方式	オシロメトリック法
測定範囲	圧力=0~300mmHg、最高血圧=60~280mmHg、最低血圧=30~160mmHg、脈拍=30~200bpm
適用腕周	20~31cm
電源の種類	単3乾電池×2コ または 単3Ni-MH電池×2コ
通常時在庫情報	-

Automatic Sphygmomanometer

- 携帯型自動血圧計TM-2441専用の解析装置です。
- 環境データ(活動度、気温、気圧)の取込みを行います。
- タッチパネル画面。
- 各種レポートの生成が可能です。



血圧計用解析ターミナル

日本製 管理  
クラスII 特管


コード	② 24-9818-00
価格(税抜)	¥280,000
品番	TM-2486
製品サイズ	W203×D153×H58mm
重量	1kg
電源の種類	専用 AC アダプタ(付属)
表示	バックライト付きTFTカラー液晶表示(7インチサイズ、800×480 dot)
通常時在庫情報	-

Aneroid Sphygmomanometer

👍 マツヨシ  
Matsuyoshi Recommend

#落としても壊れない  
#汚れにくくて  
#ふき取りやすい

マツヨシ  
オリジナル



## 落としても壊れない ギャフリーメーター採用

▶AAMI(米国医療計測機器振興会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したギャフリーメーターを採用しています。

▶カフはナイロン製で汚れにくく、アルコール、次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。

MATSUYOSHI

### マツヨシ アネロイド血圧計

一般  
クラスI

コード	① 24-8679-00	② 24-8679-01	③ 24-8679-02
価格(税抜)	¥8,100	¥8,100	¥8,100
品番	MY-2380RB	MY-2380MG	MY-2380GR
カラー	ロイヤルブルー	マゼンタ	グレー
サイズ	腕帯=W140×L540mm		
重量	260g		
材質	カフ=ナイロン、送気球=ラテックス		
付属品	収納ケース		
測定範囲	0~300mmHg		
測定精度	±3mmHg		
適用腕周	24~40cm		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		

#### 交換用カフ

コード	④ 24-8679-10	⑤ 24-8679-11	⑥ 24-8679-12
価格(税抜)	¥1,280	¥1,280	¥1,280
品番	MY-2381RB	MY-2381MG	MY-2381GR
カラー	ロイヤルブルー	マゼンタ	グレー
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		



マツヨシ  
動画あり

Aneroid Sphygmomanometer



●従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。

●肌にやさしいラテックスフリー仕様。



マツヨシ

### 電子アネロイド血圧計(手動式)

一般  
クラスI

コード	① 24-4173-00	② 24-4173-01	③ 24-4173-02
価格(税抜)	¥9,900	¥9,900	¥9,900
品番		SAM-001	
カラー	ピンク	スカイブルー	ミント
サイズ	本体=W47×D25×H70mm		
重量	約50g		
付属品	収納ケース		
測定範囲	0~300mmHg		
測定精度	±3mmHg		
適用腕周	22~32cm		
電源の種類	単4乾電池×1コ(付属)		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		

#### 交換用ゴム球

コード	④ 25-3620-00
価格(税抜)	¥1,400
品番	SAM-001用
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Aneroid Sphygmomanometer

●2色印刷で見やすい強化プラスチック製の大型φ72mmスケールゲージを採用。



マツヨシ



### ラージゲージアネロイド血圧計(ワンハンド型)

一般  
クラスI

コード	① 23-7093-00	② 23-7093-01	③ 23-7093-02
価格(税抜)	¥9,400	¥9,400	¥9,400
品番	ADC-226P	ADC-226B	ADC-226GR
カラー	ピンク	ブルー	グリーン
サイズ	腕帯=W140×L500mm		
重量	252g		
材質	メーター部=強化プラスチック、腕帯=ナイロン		
測定範囲	20~300mmHg		
通常時在庫情報	-		

マツヨシWEBが大幅リニューアル! <https://www.matsuyoshi.co.jp>

マツヨシ 2022-23

345

聴診器  
血圧計  
体温計  
パルス  
オキシメータ  
特殊診断機器  
検眼鏡・耳鏡  
ルーペ  
診察用照明灯  
ペンライト  
メジャー・  
ノギス  
瞳孔計  
打診器・打鍵器  
知覚計  
音叉  
舌圧子

マツ★推し!  
Matsuyoshi Recommend

#実用性抜群!  
#衝撃に強い血圧計

マツヨシ  
オリジナル



患者さんにも  
やさしい



# 衝撃に強いメーターと巻きやすい腕帯で 実用性抜群!!

現場での扱いやすさに  
配慮されているから安心!



柔らかな  
綿製

独自の形状で  
巻きやすい!



- ▶メーターは落下に強い耐衝撃性に優れたウェルチアレン製ギャフリーメーター(デュラショックDS44A)を採用。
- ▶腕帯は柔らかくソフトな肌触りの綿製で、巻きやすい独自の形状のコクセマンセッターをセット。

MATSUYOSHI		一般 クラスI
<b>マツヨシ オコセ型ギャフリーアネロイド血圧計</b>		
コード	① 20-3180-00	② 20-3180-01
価格(税抜)	¥9,000	¥9,000
品番	MY-2300	MY-2301
カラー	ブルー	ピンク
腕帯	W135×L590mm	
重量	約265g	
付属品	収納ケース	
測定範囲	0~300mmHg	
測定精度	±3mmHg	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

人気  
アイテム

- 軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。
- 大きめのカラーバンパーが特徴的。
- 加圧から排気まで片手で操作できます。
- 排気は調節がしやすいトリガーレバー式。



本体裏のレバーで  
排気を調節



## アネロイド血圧計(ワンハンド型)

MATSUYOSHI		一般 クラスI	
コード	① 23-5468-00	② 23-5468-01	③ 23-5468-02
価格(税抜)	参考 ¥8,800	参考 ¥8,800	参考 ¥8,800
品番	HT-1500		
カラー	グレー	ピンク	ブルー
サイズ	本体=W67×D159×H86mm、腕帯=W145×L492mm		
重量	約150g		
付属品	腕帯(標準用)1コ、キャリングバッグ		
測定範囲	20~300mmHg		
測定精度	±4mmHg以内		
適用腕周	23~32cm		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		



## アネロイド血圧計(ワンハンド型)

MATSUYOSHI		一般 クラスI
コード	① 02-3086-00	
価格(税抜)	¥11,000	
品番	SM-210	
サイズ	腕帯=W145×L540mm	
付属品	収納ケース	
測定範囲	20~300mmHg	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

- 聴診器
- 血圧計
- 体温計
- パルスオキシメータ
- 特殊診断機器
- 検眼鏡・耳鏡
- ルーペ
- 診察用照明灯
- ペンライト
- メジャー・ノギス
- 瞳孔計
- 打診器・打鍵器
- 知覚計
- 音叉
- 舌圧子

※印刷の都合上、商品の色・素材感が実物と多少異なる場合がございます。 ※写真の中には、商品以外の品が添えられている場合がございます。  
※掲載商品以外の仕様・規格につきましては、お問い合わせください。 ※都度問合せ( )内の数値は目安納期日数です。正確な納期についてはお問い合わせください。

Aneroid Sphygmomanometer

- 指一本で減圧制御が可能なトリガー式減圧バルブモデル。
- 送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めま。
- 76cmの高さからの耐落下衝撃設計。
- ラテックスフリー。



マツヨシ在庫

### Welch Allyn デュラショック アネロイド血圧計DS66ハンド型


一般  
クラスI

コード	① 02-5515-00	② 02-5515-01
価格(税抜)	¥26.300	¥25.800
品番	5098-27	5098-29
規格	成人用(中)カフ	小児用(中)カフ
付属品	ソフトケース	
測定範囲	0~300mmHg	
測定精度	±3mmHg以内	
通用腕周	25.3~34.3cm	15.8~21.3cm
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	-

一般  
クラスI

#### オプション

コード	③ 02-5515-10
価格(税抜)	¥21.000
品名	ゲージのみ
品番	5098-31
測定方法	聴診法
測定範囲	圧力=0~300mmHg
測定精度	圧力=±3mmHg以内
重量	160g
通常時在庫情報	-



マツヨシ

Aneroid Sphygmomanometer

- 指針にカフ圧を伝える歯車機構を排除し、世界で初めてAAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠。高さ76cmからの落下に耐えます。
- アルコール清拭と洗浄が可能なワンピースカフは、強力なナイロン糸から作られ、機能的にゴム袋の役目を兼ねておりエアが漏れません。
- ゲージをカフに直接取り付けるデザインですので、体位や場所を選ばず使用できます。
- ラテックスフリー。



マツヨシ在庫

### Welch Allyn デュラショック アネロイド血圧計

一般  
クラスI

コード	① 02-5500-00	② 02-5500-02	③ 02-5500-03	④ 02-5500-04
価格(税抜)	¥9.900	¥10.100	¥10.300	¥10.500
品番	DS44-09	DS44-10	DS44-11	DS44-12
規格	小児用	成人用(小)	成人用(中)	成人用(大)
重量	約170g			
測定範囲	0~300mmHg			
測定精度	±3mmHg			
通用腕周	15.8~21.3cm	20.0~27.0cm	25.3~34.3cm	32.1~43.4cm
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			-

一般  
クラスI

#### オプション

コード	⑤ 02-5500-10	⑥ 02-5500-11	⑦ 02-5500-12
価格(税抜)	¥5.700	¥6.300	¥1.800
品名	ゲージのみ	ゲージ+アダプター	チューブアダプター送気球付
品番	DS44	DS44A	1DSL
測定方法	聴診法		
測定範囲	0~300mmHg以内		
測定精度	3mmHg以内		
重量	54g	-	-
通常時在庫情報	-	マツヨシ在庫	-



マツヨシ

Aneroid Sphygmomanometer

- レーザー刻印目盛の耐衝撃性DS45ゲージを採用。
- 小型軽量化を実現したゲージ一体型デザインのハイグレードモデル。
- 小児用のカフ付きです。



マツヨシ



#### オプション

コード	⑤ 02-5505-10	⑥ 02-5505-11
価格(税抜)	¥10.400	¥11.000
品名	ゲージのみ	ゲージ+アダプター
品番	DS45	DS45A
通常時在庫情報	-	
コード	⑦ 02-5505-12	⑧ 02-5505-13
価格(税抜)	¥2.700	¥3.400
品名	チューブアダプター送気球付	
品番	1DSAS	1DSAL
送気球サイズ	小	大
通常時在庫情報	-	

一般  
クラスI

### Welch Allyn DS45デュラショック

一般  
クラスI

コード	① 02-5505-00	② 02-5505-02	③ 02-5505-03	④ 02-5505-04
価格(税抜)	¥15.100	¥15.300	¥15.500	¥15.800
品番	DS45-09	DS45-10	DS45-11	DS45-12
規格	小児用	成人用(小)	成人用(中)	成人用(大)
腕帯サイズ	W9×L40cm	W11×L44cm	W13×L54cm	W17×L68cm
適用腕周	16~21cm	20~26cm	25~34cm	32~43cm
測定方法	聴診法			
測定範囲	0~300mmHg			
測定精度	±3%以内			
重量	204g	-	216g	-
通常時在庫情報	-			



- スーパーショックレジスタンスのプレミアム仕様モデル。
- 成人用(中)のカフ付きです。



M マツヨシ

## Welch Allyn DS48デュラショック

一般  
クラスI

コード	① <b>24-8901-00</b>
価格(税抜)	¥33.600
品番	DS48-11
規格	成人用(中)
サイズ	腕帯=W13×L54cm
適用腕周	25~34cm
測定方法	聴診法
測定範囲	圧力=0~300mmHg、脈拍
測定精度	圧力=±3mmHg以内
重量	336g
通常時在庫情報	—

### オプション

一般  
クラスI

コード	② <b>24-8901-10</b>	③ <b>24-8901-11</b>
価格(税抜)	¥30.900	¥31.500
品名	ゲージのみ	ゲージ+アダプター
品番	DS48	DS48A
通常時在庫情報	—	—
コード	④ <b>24-8901-12</b>	⑤ <b>24-8901-13</b>
価格(税抜)	¥2.700	¥3.400
品名	チューブアダプター送気球付	
品番	1SRCS	1SRCL
送気球サイズ	小	大
通常時在庫情報	—	—

- 伝統的なデザインのハンド型スタンダードモデル。
- 送気球とゲージが一体となったハンド型。持ち易さを追求した人間工学的デザインが操作性を高めます。
- AAMI(米国医療機器振興協会)に準拠した耐落下衝撃設計指針にカフ圧を伝える歯車機構を排除することで、アネロイド血圧計として世界で初めてAAMIの耐落下衝撃仕様に準拠しました。



M マツヨシ



## Welch Allyn DS55シリーズデュラショックEUモデル

一般  
クラスI

コード	① <b>24-8902-00</b>	② <b>02-5510-00</b>
価格(税抜)	¥24.200	¥24.200
品番	DS-5501-189	DS-5521-129
カラー	ブラック	ブルー
サイズ	腕帯=W13×L54cm	
適用腕周	25~34cm	
測定方法	聴診法	
測定範囲	圧力=0~300mmHg	
測定精度	圧力=±3mmHg以内	
重量	301g	
通常時在庫情報	—	

- スーパーショックレジスタンスのプレミアム仕様モデル使いやすいハンド型モデルです。
- 送気球とゲージが一体となったハンド型。持ち易さを追求した人間工学的デザインが操作性を高めます。
- AAMI(米国医療機器振興協会)に準拠した耐落下衝撃設計指針にカフ圧を伝える歯車機構を排除することで、アネロイド血圧計として世界で初めてAAMIの耐落下衝撃仕様に準拠しました。



M マツヨシ



## Welch Allyn DS58デュラショック成人用(中)

一般  
クラスI

コード	① <b>24-8903-00</b>	
価格(税抜)	¥35.700	
品番	DS58-11	
サイズ	腕帯=W13×L54cm	
適用腕周	25~34cm	
測定方法	聴診法	
測定範囲	圧力=0~300mmHg	
測定精度	圧力=±3mmHg以内	
重量	378g	
通常時在庫情報	—	

### オプション

一般  
クラスI

コード	② <b>24-8903-10</b>	③ <b>24-8903-11</b>
価格(税抜)	¥29.400	¥2.100
品名	ゲージのみ	送気球
品番	DS58	5086-06
通常時在庫情報	—	—

Aneroid Sphygmomanometer

- 人気アイテム**
- 落としても壊れないギャフリーメーターを採用したカラフルアナロイド血圧計。
  - カフには、腕の太さに合わせてゲージが移動できるルーブ付。
  - 汚れにくく、拭き取りやすいナイロンカフを使用。



ゲージを数値が読みやすい位置に移動できます




マツヨシ

一般  
クラス1

## ギャフリーアナロイド血圧計

コード	① 02-5790-01	② 02-5790-02	③ 02-5790-03	④ 02-5790-04	⑤ 02-5790-05	⑥ 02-5790-12
価格(税抜)	¥10,200	¥10,200	¥10,200	¥10,200	¥10,200	¥10,200
品番	GF700-01	GF700-02	GF700-03	GF700-04	GF700-05	GF700-07
カラー	グレー	マゼンタ	ティール	ピンク	スカイブルー	ロイヤルブルー
サイズ	腕帯=W140×L500mm					
重量	240g					
材質	カフ=ナイロン、送気球=ラテックス(真鍮製エアリリースバルブ付)					
付属品	収納ケース					
測定範囲	0~300mmHg					
測定精度	±3mmHg					
通常時在庫情報	マツヨシ在庫					



## プレミアム収納ケース

コード	⑦ 02-5790-11
価格(税抜)	¥1,500
品番	GF-BA1
通常時在庫情報	-

Aneroid Sphygmomanometer

- 小型で携帯に便利なスタンダードタイプ。
- 腕帯カラーを5色から選べます。



マツヨシ

一般  
クラス1

## アナロイド血圧計

コード	① 24-5171-00	② 24-5171-01	③ 24-5171-02	④ 24-5171-03	⑤ 24-5171-04
価格(税抜)	¥6,400	¥6,400	¥6,400	¥6,400	¥6,400
品番	No.500				
カラー	紺	オレンジ	グリーン	ピンク	スカイブルー
サイズ	腕帯=W145×L500mm	腕帯=W145×L540mm			
重量	約450g				
材質	メーター=亜鉛ダイカスト、腕帯=綿	メーター=亜鉛ダイカスト、腕帯=ナイロン			
付属品	収納ケース				
測定範囲	20~300mmHg				
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	-			

## オプション

コード	⑥ 24-5171-12	⑦ 24-5171-13	⑧ 25-2959-24	⑨ 25-2959-27	⑩ 25-2959-28	⑪ 25-2959-32	⑫ 24-5171-18
価格(税抜)	参考 ¥1,400	参考 ¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	参考 ¥2,000	参考 ¥700
品名	綿カフのみ	綿カフセット	ナイロンカフのみ				ゴム袋のみ
品番	1099D908	1099F423	1099D925	1099D928	1099D929	1099D931	1098F351
カラー	紺(ロゴ付)	-	グリーン	ピンク	ライトブルー	オレンジ	-
通常時在庫情報	-						

Aneroid Sphygmomanometer



- 機械式アナロイド血圧計です。
- 日本製でリーズナブルな価格のJIS規格適合のアナロイド式血圧計。
- 持ち運びに便利なケース付です。



マツヨシ

## アナロイド式血圧計Ⅱ

コード	① 24-8905-00
価格(税抜)	参考 ¥8,800
品番	AR-410
サイズ	腕帯=W140×L520mm
重量	約350g
適用腕周	約23~41cm
測定範囲	圧力=20~300mmHg
測定精度	圧力=±3mmHg以内
材質	メーター部=亜鉛ダイカスト、腕帯=コットン、送気球=ラテックス
付属品	収納ケース
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

一般  
クラス1

Aneroid Sphygmomanometer with Stethoscope

- 専用聴診器付きですので、携帯用に最適です。

アナロイド血圧計  
(聴診器付)一般  
クラス1

コード	① 23-2354-00
価格(税抜)	¥8,000
品番	No.501
サイズ	腕帯=W140×L500mm
重量	600g
材質	メーター=亜鉛ダイカスト、腕帯=綿
測定範囲	20~300mmHg
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

## オプション

コード	② 23-2354-10	③ 24-5171-18
価格(税抜)	参考 ¥2,700	参考 ¥700
品名	カフセット	ゴム袋のみ
品番	1099F408	1098F351
通常時在庫情報	-	

Aneroid Sphygmomanometer

- 左右どちらの上腕にも巻きつけやすいカフを採用しています。
- 耐衝撃性ギャフリーメーターを採用。

ギャフリーアナロイド血圧計  
プロフェッショナル一般  
クラス1

コード	① 24-2707-00	② 24-2707-01	③ 24-2707-02
価格(税抜)	¥10,200	¥10,200	¥10,200
品番	GF700-51	GF700-52	GF700-57
カラー	グレー	マゼンタ	ロイヤルブルー
サイズ	腕帯=W140×L500mm		
重量	約250g		
材質	カフ=ナイロン、送気球=ラテックス(真鍮製エアリリースバルブ付)		
付属品	収納ケース		
測定範囲	0~300mmHg		
測定精度	±3mmHg		
通常時在庫情報	-		



マツヨシ

Aneroid Sphygmomanometer

- AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。
- メーター脱着可能で、ループベルトから外して手で見る事ができます。
- メーターは360°回転式で、見やすい角度に回転させられます。
- 液体が染み込まないブラダレスのウォッシュブルカフ仕様のため消毒液での清拭が簡単。
- チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ丸洗いも可能。



動画あり

### 耐衝撃性アネロイド血圧計 Dura-X (ウォッシュブルカフ仕様)

一般クラスI

コード	① 24-6419-00
価格(税抜)	¥9,400
品番	0555B071
サイズ	腕帯=W145×L535mm
重量	約80g
材質	カフ=ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球=ラテックス(送気球カバー付)
適用腕周	24~40cm
付属品	コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2個、血圧計バッグ
測定範囲	20~300mmHg
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Aneroid Sphygmomanometer

- AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。
- メーター脱着可能で、ループベルトからメーターを外して手で見る事ができます。
- メーター360°回転式で、見やすい角度にメーターを回転させられます。
- 肌当たりの良いナイロンカフブラダレス仕様。



動画あり

### 耐衝撃性アネロイド血圧計No.555 Dura-X

一般クラスI

コード	① 24-8906-00	② 24-8906-01	③ 24-8906-02	④ 24-8906-03
価格(税抜)	¥9,400	¥9,400	¥9,400	¥9,400
品番	0555B021	0555B022	0555B023	0555B024
カラー	ブルー	レッド	グリーン	マゼンタ
サイズ	メータ(バンパー含む)=φ約60×D約34mm、送気球バルブセット=φ約43(最大)×L約110mm、腕帯=W約540×H約145mm			
重量	約80g			
適用腕周	24~40cm			
測定方法	聴診法			
測定範囲	圧力=20~300mmHg			
測定精度	圧力=±3mmHg以内			
材質	カフ・送気球カバー=ナイロン、ブラダレス・送気球=ラテックス			
付属品	血圧計バッグ			
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			
コード	⑤ 24-8906-04	⑥ 24-8906-05	⑦ 24-8906-06	⑧ 24-8906-07
価格(税抜)	¥9,400	¥9,400	¥9,400	¥9,400
品番	0555B025	0555B026	0555B027	0555B028
カラー	グレー	ティール	ピンク	ライトブルー
サイズ	メータ(バンパー含む)=φ約60×D約34mm、送気球バルブセット=φ約43(最大)×L約110mm、腕帯=W約540×H約145mm			
重量	約80g			
適用腕周	24~40cm			
測定方法	聴診法			
測定範囲	圧力=20~300mmHg			
測定精度	圧力=±3mmHg以内			
材質	カフ・送気球カバー=ナイロン、ブラダレス・送気球=ラテックス			
付属品	血圧計バッグ			
通常時在庫情報				

Aneroid Sphygmomanometer

- 軽量で持ち運びも容易です。
- 大型収納BOXにカフや送気球が収納できます。
- ウォッシュブルカフを標準装備。



### 大型アネロイド血圧計(卓上型)

一般クラスI

コード	① 24-3263-00	② 24-3263-01
価格(税抜)	¥15,000	¥15,000
品番	No.543	
カラー	ホワイト	ブルー
製品サイズ	約165×165mm	
重量	約940g	
適用腕周	24~40cm	
測定範囲	圧力=20~300mmHg	
通常時在庫情報	-	

#### オプション

コード	③ 24-3263-10	④ 24-5171-18
価格(税抜)	¥2,800	参考 ¥700
品名	ナイロンカフセット	ゴム袋のみ
品番	1099F830	1098F351
サイズ	M	-
通常時在庫情報	-	-

Aneroid Sphygmomanometer

- 高さ調節が可能で、安定性のある5脚のスタンド型血圧計。
- ウォッシュブルカフを標準装備。



### 大型アネロイド血圧計(スタンド型)

組立商品 一般クラスI

コード	① 24-3265-00	② 24-3265-01
価格(税抜)	¥28,000	¥28,000
品番	No.542	
カラー	ホワイト	ブルー
製品サイズ	約165×165×H800~1180mm	
重量	約3800g	
適用腕周	24~40cm	
測定範囲	圧力=20~300mmHg	
通常時在庫情報	-	

#### オプション

コード	③ 24-3263-10	④ 24-5171-18
価格(税抜)	¥2,800	参考 ¥700
品名	ナイロンカフセット	ゴム袋のみ
品番	1099F830	1098F351
サイズ	M	-
通常時在庫情報	-	-

Aneroid Sphygmomanometer

- 目盛盤に奥行きを持たせたφ15cmの大型メーター。
- コイルチューブは240cmの範囲までカバーできます。



### タイコス 767シリーズ アネロイド血圧計

組立商品 一般クラスI

コード	① 02-5794-01	② 02-5794-07	③ 02-5794-02
価格(税抜)	¥34,700	¥36,800	¥53,600
品番	7670-01	7670-16	7670-10
規格	ウォール型	デスクトップ型	スタンド型
測定範囲	0~300mmHg		
測定精度	±3mmHg		
通常時在庫情報	-		

#### オプション

コード	④ 02-5794-10	⑤ 02-5794-11
価格(税抜)	¥13,400	¥11,600
品名	ベット取付金具	
品番	87001010	87001040
規格	パイプ用	バックボード用
通常時在庫情報	-	-

マツ★推し!  
Matsuyoshi Recommend

#水銀不使用  
#シンプル操作  
カンタン

マツヨシ  
オリジナル



▶水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。

▶測定方法は水銀血圧計と同じで操作はカンタン。電源ボタンを押して加压するだけのシンプル操作。

▶5分以上加压しない状態で自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。

▶単3乾電池3コで約5000回の測定が可能。




暗い場所でも見やすい  
バックライトバー表示



## シンプル操作の カラー水銀レス 血圧計

操作は使い慣れた  
水銀血圧計と同じ



### MATSUYOSHI マツヨシ水銀レス血圧計

一般  
クラスI

コード	① 24-3816-00	② 24-3816-01
価格(税抜)	¥9,600	¥9,600
品番	MY-2134P	MY-2134B
カラー	ピンク	ブルー
製品サイズ	W96×D334×H65(使用時338)mm	
重量	約680g	
適用腕周	27~40cm	
測定範囲	20~300mmHg	
目量	2mmHg	
測定精度	圧力=±3mmHg以内	
電源の種類	単3乾電池×3コ(付属)	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	



動画あり

### マツヨシ カラーマンセッターセット

コード	③ 24-3817-00	④ 24-3817-01
価格(税抜)	¥1,400	¥1,400
品番	MY-2370P	MY-2370B
カラー	ピンク	ブルー
製品サイズ	カフ=W150×L535mm、ゴム袋=W120×L230mm	
材質	カフ=ナイロン、ゴム袋=天然ゴム	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

### Mercury-Free Sphygmomanometer

- 水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じ。
- 電源を入れて約2秒で測定に入れます。
- ①は水で丸洗いもできるウォッシュアップカフ仕様。②は肌あたりの良いナイロンカフブラダー仕様。
- 測定中はバックライトが点灯し、無操作約5分で消灯。



### 水銀レス血圧計 KM-382II(スタンド型)

組立  
商品 一般  
クラスI

コード	① 24-6418-00	② 24-6418-01
価格(税抜)	¥22,200	¥22,200
品番	0382B101	0382B102
規格	ウォッシュアップカフ	ナイロンカフ
製品サイズ	W430×D430×H1080~1300mm	
重量	約2500g	
材質	本体=ABS、カフ=ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球=ポリ塩化ビニール	本体=ABS、カフ=ナイロン、ブラダー=ポリ塩化ビニール、送気球=ポリ塩化ビニール
測定範囲	20~300mmHg	
電源の種類	単3乾電池×2コ(付属)	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	—

#### オプション

コード	③ 24-6418-10	④ 24-6418-11	⑤ 24-6418-12
価格(税抜)	¥2,000	¥2,800	¥1,000
品名	ナイロンカフのみ	ナイロンカフセット	ゴム袋のみ
品番	1099F522	1099F861	1098F384
カラー	ブルー	—	—
規格	—	—	ノンラテ
サイズ	M	—	—
通常時在庫情報	—	—	—

### Positioning Block

- φ60mmまでの丸・角パイプに装着できます。



使用例



### スタンド血圧計用上肢台

コード	① 24-5172-00
価格(税抜)	¥10,000
品番	0620B503
製品サイズ	W70×D55×H160mm
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



- ②は起立性調節障害(OD)検査機能搭載。
- 水銀柱をイメージした見やすいバー表示です。
- 自動測定(単回・平均)と聴診測定が可能です。
- 自動測定では、ノーマル(K音法+オシロメトリック法)とクイック(オシロメトリック法)のモード選択可。
- 前回値メモリを表示します。
- 測定値をプリントアウトできます。(プリンタ別売)



## 水銀レス自動血圧計 KM-385 (卓上型)

管理  
クラスII 特管

コード	① 24-8908-00
価格(税抜)	¥58,000
品番	0385B001
製品サイズ	W約137×D約228×H約276mm
重量	約1.3kg(バッテリーパック含む)
適用腕周	M=22~32cm, L=32~42cm
測定方法	ノーマルモード時=オシロメトリック法/K音法、クイックモード時=オシロメトリック法
測定範囲	最高血圧=50~250mmHg、最低血圧=40~180mmHg、脈拍=30~199bpm
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内
付属品	綿カプ385ブラダーセットL、綿カプ385ブラダーセットM、ACアダプタ、バッテリーパック
電源の種類	ACアダプタまたはバッテリーパック
通常時在庫情報	—

## 水銀レス自動血圧計 KM-385OD (スタンド型)

管理  
クラスII 特管

コード	② 24-8908-01
価格(税抜)	¥120,000
品番	0385B006
製品サイズ	W約136×D約230×H約414mm(腕帯ボックスを含む、キャリアスタンドを除く)・H約970~1320mm(キャリアスタンドを含む)
重量	約3.05kg(バッテリーパックとキャリアスタンド含む)
適用腕周	S=17~25cm, M=22~32cm
測定方法	ノーマルモード時=オシロメトリック法/K音法、クイックモード時=オシロメトリック法、検査モード=K音法
測定範囲	最高血圧=50~250mmHg、最低血圧=40~180mmHg、脈拍=30~199bpm
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内
付属品	綿カプ385ブラダーセットS、綿カプ385ブラダーセットM、ACアダプタ、バッテリーパック、KM-385+キャリアスタンド、KM-385ラジカゲ
電源の種類	ACアダプタまたはバッテリーパック
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



動画あり

### オプション

コード	③ 24-8908-10	④ 24-8908-11	⑤ 24-8908-12	⑥ 24-8908-13	⑦ 24-8908-14	⑧ 24-8908-15
価格(税抜)	¥20,000	¥4,200	¥4,200	¥4,500	¥2,500	¥2,500
品名	キャリアスタンド	綿カプセット			綿カプのみ	
品番	0385B011	0385B521	0385B522	0385B523	0385B511	0385B512
サイズ	—	S	M	L	S	M
通常時在庫情報	—					
コード	⑨ 24-8908-16	⑩ 24-8908-17	⑪ 24-8908-18	⑫ 24-8908-19	⑬ 24-8908-20	⑭ 24-8908-21
価格(税抜)	¥2,800	¥2,000	¥2,000	¥5,000	¥4,000	¥10,000
品名	綿カプのみ	ゴム袋のみ	バッテリーパック	ACアダプタ	プリンター台	
品番	0385B513	0385B501	0385B502	0385B552	0385B553	0385B554
サイズ	L	S	M-L	—	—	—
通常時在庫情報	—					
コード	⑮ 24-8908-22	⑯ 24-8908-23	⑰ 24-8908-24	⑱ 24-8908-25		
価格(税抜)	¥38,000	¥5,000	¥2,500	¥10,000		
品名	プリンター	ロール紙(10巻)	エアチューブ	定期点検キット		
品番	0385B556	0385B557	0385B551	0385B555		
サイズ	—	—	—	—		
通常時在庫情報	—					

Mercury-Free Sphygmomanometer

- 水銀を使用していないので、水銀づまりもなくメンテナンスが簡単。
- 織布地のカフで装着感が向上しました。
- 耐久性のあるゴム球で送気も楽に。
- 表示部を手前に配置しており、閉じた状態で見やすい角度で使用できます。



## 水銀レス血圧計 スワンハート

管理  
クラスII

コード	① 24-3262-00	② 24-5170-00
価格(税抜)	¥15,000	¥15,000
品番	UM-102	UM-102B
規格	卓上型	卓上・スタンド対応型
製品サイズ	W98×D324×H67mm	W98×D202×H326mm
重量	520g(電池含まず)	約540g(電池含まず)
適用腕周	22~32cm	
測定方法	血圧=聴診法、脈拍=オシロメトリック法	
測定範囲	数値表示圧力=0~300mmHg、バー表示圧力=20~280mmHg、脈拍=40~180bpm	
測定精度	圧力=±3mmHg以内、脈拍=±5%以内	
電源の種類	単3乾電池×2コ(付属)	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	—

### オプション

コード	③ 24-5170-10	④ 24-5170-11	⑤ 24-5170-13	
価格(税抜)	¥14,000	¥2,200	¥1,800	
品名	スタンド	カフ		
品番	UM-ST001	UM-CUF-RW-SA-JC	UM-CUF-RW-A-JC	
サイズ	—	スモールアダルトカフ	アダルトカフ	
適用腕周	—	16~24cm	22~32cm	
通常時在庫情報	—			
コード	⑥ 24-5170-12	⑦ 24-3262-02		
価格(税抜)	¥2,700	¥1,800		
品名	カフ	送気球		
品番	UM-CUF-RW-LA-JC	UM-102-10-JC		
サイズ	ラージアダルトカフ	—		
適用腕周	31~45cm	—		
通常時在庫情報	—	マツヨシ在庫		

※①はスタンドに取付できません。



動画あり

Sphygmomanometer Cuff

## 人気 アイテム ロングセラーの柔らかく巻きやすい綿製腕帯

マツヨシ オリジナル

- 着脱のしやすい独自の形状が好評です。
- ゴム袋はラテックス製。



マツヨシ



### MATSUYOSHI マツヨシ オコセ型マンセッター(大人用)

コード	① 02-3110-00	② 02-3110-10	③ 02-3110-01	④ 02-3110-02	⑤ 02-3110-12
価格(税抜)	¥2,300	¥2,300	¥770	¥1,500	¥1,500
品番	MY-2320	MY-2321	MY-2330	MY-2325	MY-2326
カラー	ブルー	ピンク	-	ブルー	ピンク
規格	セット		ゴム袋のみ	布のみ	
製品サイズ	布=W135×L590mm、ゴム袋=W130×L225mm				
材質	布=綿、ゴム袋=天然ゴム				
通常時在庫情報	マツヨシ在庫				

※全ての2チューブ型アネロイド血圧計でご使用になれます。


Sphygmomanometer Cuff

マツヨシ オリジナル



## 柔らかい綿製の小児用腕帯

- ゴム袋はラテックスフリー。



マツヨシ

### MATSUYOSHI マツヨシ小児用マンセッター

コード	① 24-3801-00	② 24-3801-01	③ 24-3801-02	④ 24-3801-03	⑤ 24-3801-04
価格(税抜)	¥2,550	¥2,550	¥2,700	¥2,900	¥3,100
品番	MY-2350	MY-2351	MY-2352	MY-2353	MY-2354
規格	4S(未熟児用)	3S(新生児~3ヶ月用)	SS(3ヶ月~3歳用)	S(3~6歳用)	M(6~9歳用)
製品サイズ	布=W45×L150mm、ゴム袋=W35×L90mm	布=W55×L230mm、ゴム袋=W40×L150mm	布=W70×L280mm、ゴム袋=W60×L200mm	布=W90×L330mm、ゴム袋=W80×L200mm	布=W110×L400mm、ゴム袋=W105×L250mm
材質	布=綿、ゴム袋=ポリウレタン・ポリ塩化ビニール				
通常時在庫情報	マツヨシ在庫				

※全ての2チューブ型アネロイド血圧計でご使用になれます。

Sphygmomanometer Cuff

マツヨシ オリジナル





## パステルカラーのナイロン製腕帯

- ゴム袋はラテックス製。

### MATSUYOSHI マツヨシ カラーマンセッターセット

コード	① 24-3817-00	② 24-3817-01
価格(税抜)	¥1,400	¥1,400
品番	MY-2370P	MY-2370B
カラー	ピンク	ブルー
製品サイズ	カフ=W150×L535mm、ゴム袋=W120×L230mm	
材質	カフ=ナイロン、ゴム袋=天然ゴム	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

※全ての2チューブ型アネロイド血圧計でご使用になれます。




マツヨシ

Sphygmomanometer Cuff



- 布製腕帯とラテックス製ゴム袋のスタンダードタイプ。



### MY血圧計用マンセッター


コード	① 02-3115-00	② 02-3115-01	③ 02-3115-02
価格(税抜)	¥1,300	¥600	¥850
品番	MY-2340	MY-2341	MY-2342
規格	セット	ゴム袋のみ	布のみ
製品サイズ	布=W140×L540mm、ゴム袋=W120×L230mm		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		

※全ての2チューブ型アネロイド血圧計でご使用になれます。



マツヨシ

Sphygmomanometer Cuff



### 血圧計用マンセッター(肥満用)

コード	① 02-3110-06
価格(税抜)	参考 ¥2,000
製品サイズ	布=W145×L600mm、ゴム袋=W120×L225mm
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

※全ての2チューブ型アネロイド血圧計でご使用になれます。



マツヨシ

NEW

診断機器

メディカルバッグ

計測・検診

診察室備品

外来・受付備品

事務用品

臨床・病理検査機器

聴診器

血圧計

体温計

パルスオキシメータ

特殊診断機器

検眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計

音叉

舌圧子

Sphygmomanometer Cuff

- フレックスポート採用により、カフからチューブの着脱が可能になりました。
- 清浄化しやすい素材とシンプルな構造で清潔なカフ管理が可能になります。



Welch Allyn

フレックスポート リューザブルカフ

一般  
クラス1

コード	① 23-7097-00	② 23-7097-01	③ 23-7097-02	④ 23-7097-03
価格(税抜)	¥3,600	¥3,800	¥4,000	¥4,200
品番	REUSE-06	REUSE-07	REUSE-08	REUSE-09
規格	新生児用	乳幼児用	小児用(小)	小児用(中)
通常時在庫情報	—	—	マツヨシ在庫	—
コード	⑤ 23-7097-04	⑥ 23-7097-05	⑦ 23-7097-06	⑧ 23-7097-07
価格(税抜)	¥4,400	¥4,600	¥4,800	¥8,200
品番	REUSE-10	REUSE-11	REUSE-12	REUSE-13
規格	成人用(小)	成人用(中)	成人用(大)	大腿部用
通常時在庫情報	—	マツヨシ在庫	—	—

※ウェルチアレン血圧計専用。その他のパーツはお問合せください。

フレックスポートチューブ

一般  
クラス1

コード	⑨ 23-7097-10	⑩ 23-7097-11	⑪ 23-7097-12	⑫ 23-7097-13
価格(税抜)	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100
品番	5082-188	5082-189	5082-193	5082-194
サイズ	203mm	330mm	610mm	800mm
入数	10本			
通常時在庫情報	—			

※ウェルチアレン血圧計専用。その他のパーツはお問合せください。

フレックスポートフィッティング

一般  
クラス1


コード	⑬ 23-7097-14	⑭ 23-7097-15
価格(税抜)	¥1,000	¥1,000
品番	PORT-1	PORT-2
規格	1チューブ用	2チューブ用
入数	10コ	
通常時在庫情報	—	

※ウェルチアレン血圧計専用。その他のパーツはお問合せください。



Sphygmomanometer Cuff

- 消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。
- チューブを外して、コネクタースラグを付ければ水洗いも可能。
- ノンラテックス仕様。



ウォッシュャブルカフ 2チューブ標準型

コード	① 24-2306-00	② 24-2306-01	③ 24-2306-02	④ 24-2306-03	⑤ 24-2306-04
価格(税抜)	¥2,800	¥3,000	¥3,000	¥3,200	¥3,400
品番	1099F811	1099F812	1099F813	1099F814	1099F815
規格	SS	S	M	L	LL
製品サイズ	W76×L260mm	W100×L355mm	W145×L535mm	W160×L645mm	W200×L830mm
材質	カフ=ナイロン、チューブ・コネクタースラグ=ポリ塩化ビニール				
適用腕周	12~18cm	14~25cm	24~40cm	32~50cm	41~61cm
付属品	コネクタースラグ×2コ				
通常時在庫情報	—	—	マツヨシ在庫	—	—

※全ての2チューブ型アネロイド血圧計でご使用になれます。

Sphygmomanometer Cuff

- チューブはラテックスアレルギーの心配がないポリ塩化ビニール製。
- チューブが700mmと長いので取り回しに便利です。



血圧計用腕帯(ノンラテックス)

コード	① 23-7096-00
価格(税抜)	参考 ¥1,840
製品サイズ	布=W140×L540mm、ゴム袋=W130×L240mm
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

※全ての2チューブ型アネロイド血圧計でご使用になれます。



Sphygmomanometer Cuff

Welch Allyn



フレックスポートディスポーザブルカフ

一般  
クラス1

コード	① 23-7098-00	② 23-7098-01	③ 23-7098-02	④ 23-7098-03
価格(税抜)	¥21,000	¥21,000	¥21,000	¥21,000
品番	SOFT-06	SOFT-07	SOFT-08	SOFT-09
規格	新生児用	乳幼児用	小児用(小)	小児用(中)
腕帯サイズ	W4×L22cm	W5×L27cm	W6×L32cm	W9×L40cm
適用腕周	7~10cm	9~13cm	12~16cm	15~21cm
入数	20枚			
通常時在庫情報	—			

コード	⑤ 23-7098-04	⑥ 23-7098-05	⑦ 23-7098-06	⑧ 23-7098-07
価格(税抜)	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥40,000
品番	SOFT-10	SOFT-11	SOFT-12	SOFT-13
規格	成人用(小)	成人用(中)	成人用(大)	大腿部用
腕帯サイズ	W11×L44cm	W13×L54cm	W17×L68cm	W21×L86cm
適用腕周	20~26cm	25~34cm	32~43cm	40~55cm
入数	20枚			
通常時在庫情報	—			

※ウェルチアレン血圧計専用。その他のパーツはお問合せください。

フレックスポートチューブ

一般  
クラス1

コード	⑨ 23-7097-10	⑩ 23-7097-11	⑪ 23-7097-12	⑫ 23-7097-13
価格(税抜)	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100
品番	5082-188	5082-189	5082-193	5082-194
サイズ	203mm	330mm	610mm	800mm
入数	10本			
通常時在庫情報	—			

※ウェルチアレン血圧計専用。その他のパーツはお問合せください。

フレックスポートフィッティング

一般  
クラス1

コード	⑬ 23-7097-14	⑭ 23-7097-15
価格(税抜)	¥1,000	¥1,000
品番	PORT-1	PORT-2
規格	1チューブ用	2チューブ用
入数	10コ	
通常時在庫情報	—	


※ウェルチアレン血圧計専用。その他のパーツはお問合せください。

Sphygmomanometer Cuff

- 各種アネロイド血圧計、水銀血圧計に使用できます。
- ネームタグ付。

タイコス型カフセット

コード	① 24-3268-00	② 24-3268-01	③ 24-3268-02
価格(税抜)	¥2,000	¥2,000	¥2,000
品番	CB01	CB02	CB03
カラー	グレー	マゼンタ	ティール
製品サイズ	カフ=W140×L500mm、ゴム袋=W120×L230mm		
材質	カフ=ナイロン、ゴム袋=天然ゴム		
通常時在庫情報	—		



コード	④ 24-3268-03	⑤ 24-3268-04	⑥ 24-3268-05
価格(税抜)	¥2,000	¥2,000	¥2,000
品番	CB04	CB05	CB07
カラー	ピンク	スカイブルー	ロイヤルブルー
製品サイズ	カフ=W140×L500mm、ゴム袋=W120×L230mm		
材質	カフ=ナイロン、ゴム袋=天然ゴム		
通常時在庫情報	—		

※全ての2チューブ型アネロイド血圧計でご使用になれます。

Bulb with Valve(Latex Free)

- ラテックスアレルギーの心配のない、TPE(熱可塑性エラストマー)製のカラフル送気球。
- 簡単プッシュバルブ付。



血圧計用ゴム球(ノンラテックス)

コード	① 23-6053-01
価格(税抜)	¥980
製品サイズ	φ42×110mm
通常時在庫情報	—

※ご注文の際には、□□にサブコードをご指定ください。  
(サブコード/カラー)

01	アクアブルー	02	ビビットピンク	03	グレープ	04	グリーン	05	パープル
06	ピーチ								



NEW

診断機器

メディカル  
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・  
受付備品

事務用品

臨床・  
病理検査機器

聴診器

血圧計

体温計

パルス  
オキシメータ

特殊診断機器

検眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・  
ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計

音叉

舌圧子

Bulb with Valve

マツヨシ  
オリジナル

- ネオプレンゴム製のラテックスフリータイプ。
- ラテックスアレルギーの心配がありません。



### オコセ血圧計用ゴム球 (ノンラテックス)

コード	① 24-6007-00
価格(税抜)	¥1,050
品番	MY-2312
製品サイズ	径×全長/ゴム球長さ=φ44×110/84mm
通常時在庫情報	マツヨシ在庫




マツヨシ

Bulb with Valve

マツヨシ  
オリジナル

- 操作しやすいラージタイプ。
- ラテックス製。



### オコセ血圧計用ゴム球(ラージ)


コード	① 24-6006-00
価格(税抜)	¥750
品番	MY-2311
製品サイズ	径×全長/ゴム球長さ=φ48×120/95mm
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ

Bulb with Valve

- ラテックス製のスタンダードタイプ。



### オコセ血圧計用ゴム球

コード	① 02-3125-00
価格(税抜)	¥750
品番	MY-2310
製品サイズ	径×全長/ゴム球長さ=φ40×106/80mm
通常時在庫情報	マツヨシ在庫




マツヨシ

Bulb with Valve

マツヨシ  
オリジナル

- ラテックス製のスタンダードタイプ。



### MY血圧計用ゴム球


コード	① 02-3125-01
価格(税抜)	¥600
品番	MY-2315
製品サイズ	径×全長/ゴム球長さ=φ40×103/80mm
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ

Cover for Bulb

- 通気性の良いメッシュ素材。  
※ゴム球・バルブは別売です。



装着イメージ

### 血圧計用ゴム球カバー

コード	① 23-6027-00
価格(税抜)	参考 ¥500
品番	1098F501
材質	ナイロン
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ

Coil Rubber Tubing

- コイル状のコネクター付きの  
延長チューブです。



### 血圧計用コイルチューブ

コード	① 23-6029-00
価格(税抜)	参考 ¥2,500
製品サイズ	伸縮前=300mm
材質	ラテックス
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ

Extension Tubing

- コネクター付きのチューブつなぎ管です。



### 血圧計用延長チューブ

コード	① 23-6028-00
価格(税抜)	参考 ¥150
製品サイズ	300mm
材質	ラテックス
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ

Blood Pressure Note

- 広げると5.5mになるジャバラ式  
A5サイズの血圧記録手帳です。
- 日々の問題点などがグラフで可  
視化できます。

### ジャバラ血圧手帳

単位

コード	① 24-7958-00
価格(税抜)	¥640
品番	CHO-048
製品サイズ	A5
仕様	36ページ
記入項目	血圧折れ線グラフ・血圧数値・脈拍・ 体重・血糖値・BMI・メモ
販売単位	6冊
通常時在庫情報	—



マツヨシ

Disposable Arm Cover

New!

AND  
エーアンドエー

### 血圧測定用ディスポアームカバー

日本製

- 血圧測定用ポリエチレン  
製腕カバー。
- カフ接触防止。
- 感染症対策。
- 半透明。
- ミシン目付きで1枚ずつ取り外し可能。



マツヨシ

コード	① 24-9815-00
価格(税抜)	¥6,000
品番	AS-134010367
規格	成人用
入数	400枚
材質	高密度ポリエチレン
製品サイズ	750×220mm
通常時在庫情報	—



New!

OMRON

### 血圧手帳

コード	① 24-9825-00
価格(税抜)	¥1,200
品番	HEM-DIARY-1
通常時在庫情報	—



Blood Pressure Note



NEW

診断機器

メディカル  
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・  
受付備品

事務用品

臨床・  
病理検査機器

聴診器

血圧計

体温計

パルス  
オキシメータ

特殊診断機器

検眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・  
ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計

音叉

舌圧子

Non-Contact Thermometer

👍 マツヨシ推し!  
Matsuyoshi Recommend

#測定距離セン  
サ内蔵  
#非接触体温計



マツヨシ  
オリジナル

- ▶ おでこの表面温度から腋下温度を表示します。
- ▶ 体温、物体表面温度、室温の3モード測定が可能です。
- ▶ 測定時はバックライトが点灯します。
- ▶ 10回メモリ、オートパワーオフ機能付。
- ▶ かわいいピンクのストラップ付。

患者さんのおでこに向けて  
ゆっくり近づけるだけ



測定時はバックライトが  
点灯。暗い病室でも測定  
温度が確認できます。

10回までの  
メモリが可能

保管に便利な  
専用プラスチック  
ケース付

安心・確かな  
日本製

体温、  
物体表面温度、  
室温の  
3モード測定が  
可能!

# 測定距離センサ内蔵! 正確性に優れた 非接触体温計

ストラップ付

ストラップで  
落下を防止



動画あり

MATSUYOSHI  
マツヨシ非接触体温計

管理  
クラスII

コード	① 24-6055-00
価格(税抜)	¥12,000
品番	MT-500-66
カラー	ピンク
製品サイズ	W33.4×D161.0×H25.2mm
重量	約50g
付属品	ストラップ、収納ケース
測定範囲	体温=+34.0~+42.5°C、物体温度=0~+100.0°C、 室内温度=-10.0~+45.0°C
電源の種類	単4乾電池×1コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

👍 マツ★推し!  
Matsuyoshi Recommend

#2秒で測定可能  
#非接触式体温計

# 2秒で測定可能な 非接触式体温計

約1秒で測定!



見やすい  
グリーンの液晶  
ディスプレイ



マツヨシ

## Yonker 非接触式体温計

管理  
クラスII

コード	① 24-8911-00
価格(税抜)	参考 ¥15,000
品番	YK-IRT2
製品サイズ	W50×D89×H150mm
重量	約120g(電池除く)
測定範囲	体温=34~43°C、表面温度=0~100.0°C
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

- ▶ 肌に触れずに額で約2秒で測定ができます。
- ▶ 体温によって画面が緑・黄・赤に変わります。

Non-Contact Thermometer



- おでこにかざして約0.1秒。すばやく測れる非接触タイプの体温計です。
- Bluetooth搭載。アプリでラクラク記録。体温と一緒に症状や投薬も記録。受診時にも便利なグラフ表示機能付。
- 体温計と温度計のモード切替ができます。
- 25回メモリ、オートパワーオフ機能。
- 高熱アラーム、サイレントモード付。



マツヨシ



## 非接触式体温計 ベビースマイルPitプラス

管理  
クラスII

コード	① 24-8912-00
価格(税抜)	参考 ¥9,800
品番	S-708
カラー	ホワイト
サイズ	W48×D40×H158mm
測定範囲	体温=34.0°C~42.2°C、室温=-22.0°C~80.0°C
重量	80g(電池含まず)
材質	本体=ABS、電源/メモリボタン=シリコン
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Non-Contact Thermometer

人気  
アイテム

- 額で1秒測定。非接触式ですので、衛生的に使用できます。
- ディスプレイは文字が大きく、測定時はバックライトが点灯します。
- ①~④は体温、⑤~⑧は体温、皮膚表面温度を測定できます。
- ①~④は1回メモリ、⑤~⑧は99回メモリです。



マツヨシ



ブルーグリーン    クールグレー    ピンク    イエロー

## 非接触放射体温計 CISE(シーゼ)01TEタイプ

管理  
クラスII

コード	① 24-2310-00	② 24-2310-01	③ 24-2310-02	④ 24-2310-03
価格(税抜)	¥19,800	¥19,800	¥19,800	¥19,800
品番	CSE-01/BG	CSE-01/CG	CSE-01/PK	CSE-01/YL
カラー	ブルーグリーン	クールグレー	ピンク	イエロー
製品サイズ	W42×D47×H145mm			
重量	約130g			
測定範囲	体温=32.5~42.0°C			
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)			
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			
コード	⑤ 24-2310-04	⑥ 24-2310-05	⑦ 24-2310-06	⑧ 24-2310-07
価格(税抜)	¥24,800	¥24,800	¥24,800	¥24,800
品番	CSE-99/BG	CSE-99/CG	CSE-99/PK	CSE-99/YL
カラー	ブルーグリーン	クールグレー	ピンク	イエロー
製品サイズ	W42×D47×H145mm			
重量	約130g			
測定範囲	体温=32.5~42.0°C			
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)			
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			

NEW

診断機器

メディカル  
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・  
受付備品

事務用品

臨床・  
病理検査機器

Non-Contact Thermometer

- バツと額に近づけてピッとをはかる衛生的な非接触式体温計。
- 額から少し離れた位置で「はかる」ボタンを押すと、額の温度をもとに舌下温度を表示します。
- 体温、物体表面温度、室温測定の一対三役。



M マツヨシ

動画あり



マツヨシ在庫



### 非接触式体温計 パピットサーモ

管理  
クラスII

コード	① 24-3119-00
価格(税抜)	参考 ¥9,500
品番	NIR-01
製品サイズ	W47.6×D29×H188mm
重量	約82g
付属品	収納ケース
測定範囲	体温=34.0~42.2℃、表面温度=-22.0~80.0℃
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Non-Contact Thermometer



マツヨシ在庫

- バツと額に近づけてピッとをはかる衛生的な非接触式体温計。
- 舌下補正温度に換算した検温結果を表示します。
- 汚れやキズからセンサーを守る保護カバー付。



M マツヨシ

動画あり



### 非接触式体温計 パピットサーモmini

管理  
クラスII

コード	① 24-4179-00
価格(税抜)	参考 ¥5,600
品番	NIR-02
製品サイズ	約W46.4×D37.7×H80.1mm
重量	約47g
付属品	センサー部保護カバー
測定範囲	体温=34.0~42.2℃、表面温度=-22.0~80.0℃
電源の種類	ボタン電池CR2032×1コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Non-Contact Thermometer



マツヨシ在庫

- 肌に触れずに約1秒で測定できる衛生的な非接触式体温計。
- 哺乳瓶やホット飲料、お風呂などの表面温度の測定も可能。
- 10回メモリ、オートパワーオフ機能。



### 非接触式体温計 イージーテム

管理  
クラスII

コード	① 24-3270-00
価格(税抜)	¥12,000
品番	HPC-01
製品サイズ	W135×D26×H22.5mm
重量	約40g
付属品	保管用ケース
測定範囲	体温=34.0~42.4℃、表面温度=0~100℃
電源の種類	ボタン電池CR2032×1コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



M マツヨシ

Non-Contact Thermometer



マツヨシ在庫

- 検温時間は2秒未満。触れずに検温できるため、安全で衛生的です。
- ステックタイプで持ちやすく、大きく見やすいディスプレイを採用。
- 32回メモリ。



### 非接触赤外線体温計 スマートサーモ

管理  
クラスII

コード	① 24-2000-00
価格(税抜)	¥15,800
製品サイズ	W37×D36×H152mm
重量	68g
測定範囲	体温=34.0~42.5℃、表面温度=16~60℃
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



M マツヨシ

Non-contact Thermometer

New!

- 非接触で検温できます。
- 体温だけでなく温度計モードも搭載しています。



マツヨシ在庫



マツヨシ

動画あり

## 非接触体温計 PiPi

管理  
クラスII

コード	① 24-9828-00
価格(税抜)	¥5,480
品番	TM101
製品サイズ	W45×D147×H48.5mm
重量	80(電池別)g
測定方法	赤外線センサー
測定範囲	体温=34~43℃ 温度=0.1~99.9℃
測定精度	体温計=±0.2℃
電源の種類	単4乾電池×2コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Non-Contact Thermometer

New!

- わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れる体温計です。
- 大きくて見やすい、暗闇でも光るLCDディスプレイ搭載です。バックモニターの色が、平熱時(32-37.4℃):緑/微熱時(37.5-37.9℃):黄緑/発熱時(38-42.9℃):赤と3色に変化します。
- 体温/物体、選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクの温度測定にも便利です。
- 測定距離は3~5cmでおでこで測れます。
- 自動電源オフ機能搭載で、15秒後に自動で消えます。
- 99回分の測定結果を記録することができます。



マツヨシ

IRIS OHYAMA

## ピッと測る体温計

管理  
クラスII

コード	① 25-3152-00
価格(税抜)	参考 ¥20,340
品番	DT-103
製品サイズ	95×45×149mm
重量	114g
測定範囲	体温=32.0~42.9℃、表面温度=0.0~100.0℃
電源の種類	単4乾電池×2コ(別売)
通常時在庫情報	-

Non-contact Thermometer

New!

- 手動で発電します。
- 非接触で検温できます。



マツヨシ在庫



ホイール部



本体を垂直に持ち  
机の上などで、  
本体下部のホイール部分を  
20~30cm幅で  
往復させると  
充電できます。



20~30cm



マツヨシ

動画あり

## 非接触体温計 eco

管理  
クラスII

コード	① 24-9829-00
価格(税抜)	¥8,980
品番	TM102
製品サイズ	W42×D137×H38mm
重量	96g
測定方法	赤外線センサー
測定範囲	体温計=34~43℃
最小表示単位	0.1℃
測定精度	体温計=±0.2℃
電源の種類	スーパーキャパシタ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Non-Contact Thermometer



マツヨシ在庫

- すばやく約1秒測定。多人数でも迅速に測定できます。
- 体温計と温度計のモード切替ができます。
- 自立する形状で、スタンバイ中は室温を表示。



マツヨシ

動画あり

AND  
エーアンドディ

## 非接触体温計 でこピット

管理  
クラスII

コード	① 24-4180-00	② 24-4180-01	③ 24-4180-02
価格(税抜)	参考 ¥5,000	参考 ¥5,000	参考 ¥5,000
品番	UTR-701A-JC	UTR-701A-JC1	UTR-701A-JC2
カラー	ブルー	イエロー	ピンク
製品サイズ	W46×D40×H81mm		
重量	約60g(電池含む)		
測定範囲	体温=34.0~42.2℃、表面温度=-22.0~80.0℃		
電源の種類	ボタン電池CR2032×1コ(付属)		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		

Non-Contact Thermometer

New!



マツヨシ在庫



- 額ではかれる非接触体温計。
- 37.5℃以上を知らせる赤色バックライト。
- 測定結果を10回分保存できます。
- 音を出したくないときに最適なミュート機能。
- 物体の表面温度も測定可能※表面温度の結果は目安としてください。



マツヨシ

## 非接触体温計 ホワイト

管理  
クラスII

コード	① 25-3797-00
価格(税抜)	¥3,980
品番	TO-405WT
カラー	ホワイト
製品サイズ	W40×D47×H130mm
重量	59g
表示範囲	体温=34.0~43.0℃、温度=0.1~99.9℃
測定精度	体温=±0.2℃(35.5~42.0℃)、±0.3℃(その他)、温度=±2℃
電源の種類	ボタン電池CR2032×1コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

NEW

診断機器

メディカル  
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・  
受付備品

事務用品

臨床・  
病理検査機器

聴診器

血圧計

体温計

特殊診断機器

検眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・  
ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計

音叉

舌圧子

New!

- 体に触れずに測定できる非接触体温計です。
- 室温範囲：10℃から40℃へより広範囲で使用可能です。
- 測定時間 約1秒。バックライト付き大型液晶。
- 測定部位：額



マツヨシ在庫



M マツヨシ

動画あり



TANITA

## タニタ非接触体温計

管理  
クラスII

コード	① 25-2990-00	② 25-2990-01
価格(税抜)	¥5,000	¥5,000
品番	BT-543	
カラー	アイボリー	ブルー
製品サイズ	129×39×49mm	
重量	90g	
測定範囲	体温計=34.0℃~43.0℃、温度=0.1℃~99.9℃	
過去メモリー	30回	
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

New!

- Bluetooth通信機能搭載。
- 非接触。
- 薬液での清拭に強い設計です。(IP保護等級:IP57)
- 額で測定します。
- 額との距離を検知、最短1秒で測定。
- 額の表面温度を皮下温度に換算して表示。
- 物体温度・室温測定も可能。



マツヨシ在庫



M マツヨシ



## 皮膚赤外線体温計 サーモフリーズ

日本製

管理  
クラスII

コード	① 25-3008-00
価格(税抜)	¥18,000
品番	MT-550BT
製品サイズ	39.2×176.4×26.1mm
重量	約74.3g
測定範囲	体温=+32.0~+43.0℃、物体温度=0~+100.0℃、室温=+10.0~+40.0℃
電源の種類	単4乾電池×1コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

New!

- 額で測定します。
- 口腔温に換算し表示します。
- 1秒で測定可能です。
- 30件のメモリー機能付き。
- バックライト機能付き。
- 物体の表面温度も測定可能です。



M マツヨシ

管理  
クラスII

## 非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン

コード	① 25-3035-00
価格(税抜)	¥9,000
品番	1242T1001
製品サイズ	155×40×39mm
重量	62g(電池含まず)
測定範囲	体温=32.0~43.0℃、表面温度=0.0~100.0℃
電源の種類	単4乾電池×2コ
通常時在庫情報	—

New!

- 短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。
- 暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで判断可能です。
- ①は32回、②は99回の測定値を記録します。(体温のみ)
- 生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。
- 非接触だから衛生的。
- 測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。



M マツヨシ

管理  
クラスII

## 非接触型体温計 NOZOMI

コード	① 24-9833-00	② 24-9833-01
価格(税抜)	¥4,500	参考 ¥12,000
品番	DT-104(E122)	DT-103(PC868)
規格	スティックタイプ	ガングリップタイプ
製品サイズ	40×140×40mm	149×95×45mm
重量	90g	114g
測定範囲	体温=34.0~43.0℃、表面温度=0.0~99.0℃	体温=32.0~42.9℃、表面温度=0.0~100.0℃
メモリー機能	最大32件(体温のみ)	最大99件(体温のみ)
電源の種類	単4乾電池×2コ	
通常時在庫情報	—	

New!

- はかるボタンを押しておでこに近づけるだけで適正な距離で測定ができる非接触式体温計です。
- センサー部分が270°回転するため好きな角度でより測りやすい設計です。



M マツヨシ

管理  
クラスII

## 非接触式体温計CR(パピッとサーモCR)

コード	① 24-9831-00
価格(税抜)	¥5,980
品番	NIR-11CR
製品サイズ	W41×D26.5×H153mm
重量	84g
測定範囲	体温=34.0℃~43.0℃、表面温度=0℃~100.0℃
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	—

Digital Thermometer

人気  
アイテム

- 20秒測定の医療施設向け専用モデル。
- わき下用。
- 防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。
- はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
- ②はまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。



マツヨシ

管理  
クラスII

## 電子体温計(予測式+実測式)

コード	① 23-7196-00
価格(税抜)	¥2,750
品番	MC-1600W-HP
製品サイズ	W136.8×D20×H12.7mm
重量	約14g
付属品	収納ケース
測定範囲	32.0~42.0℃
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

※電池交換不可(予測検温時電池寿命10000回以上)。

管理  
クラスII


## 6本セット

コード	② 23-7196-01
価格(税抜)	¥15,000
品番	MC-1600W-HPS
収納ケース	W58×D58×H145mm
重量	約224g
付属品	収納ケース(6本セット用)
測定範囲	32.0~42.0℃
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Digital Thermometer

人気  
アイテム

- 防水・アルコール消毒可。
- 医療施設向け専用モデル。
- わき下・口中用。
- 実測検温は、わき下で約10分(口中で約5分)が目安です。
- 電池交換可能。



マツヨシ

## 電子体温計(実測式)

管理  
クラスII

コード	① 22-2058-00
価格(税抜)	¥1,250
品番	MC-141W-HP
製品サイズ	W130×D18.4×H11.3mm
重量	約11g
付属品	収納ケース
測定範囲	32.0~42.0℃
電源の種類	ボタン電池LR41×1コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



Digital Thermometer

- わき下用。約15秒の予測検温。
- 音と光で検温終了をお知らせします。
- 電池交換可能。



マツヨシ



## 電子体温計(予測式+実測式)

管理  
クラスII

コード	① 24-7957-00
価格(税抜)	¥2,500
品番	MC-687
製品サイズ	W136.8×D20.1×H12.8mm
重量	約14g
付属品	収納ケース
測定範囲	32.0~42.0℃
電源の種類	ボタン電池CR1220×1コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ

Digital Thermometer

- わき下用。約20秒の予測検温。
- 大型液晶画面に大きな文字で見やすく表示します。
- わきにはさみやすいコンパクトデザインで、ずれにくいフラット感温部。
- 電池交換可能。



マツヨシ



マツヨシ

## 電子体温計(予測式+実測式)

管理  
クラスII

コード	① 24-3271-00
価格(税抜)	¥2,500
品番	MC-681
製品サイズ	W110×D30×H14mm
重量	約18g
付属品	収納ケース
測定範囲	32.0~42.0℃
電源の種類	ボタン電池CR2016×1コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Digital Thermometer

- わき下用。約30秒の予測検温。
- 聞き取りやすい大きなメロディでお知らせします。
- 暗い部屋でも見えるバックライトと大型液晶表示。
- 電池交換可能。



## 電子体温計(予測式+実測式)

管理  
クラスII

コード	① 24-2347-00
価格(税抜)	¥3,790
品番	ET-P330MZ
製品サイズ	W133×D30×H15mm
重量	約27g
付属品	収納ケース
測定範囲	32.0~42.0℃
電源の種類	ボタン電池CR2032×1コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ

NEW

診断機器

メディカル  
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・  
受付備品

事務用品

臨床・  
病理検査機器

Digital Thermometer

- わき下用。約20秒の予測検温。
- 先端が柔らかいので脇の真ん中にフィットします。
- 暗い部屋での測定にも便利なバックライト付。前回値表示機能。
- 先端部は消毒可能です。
- 電池交換可能。



電子体温計 (予測式+実測式)

管理  
クラスII

コード	① 24-6425-00
価格(税抜)	¥2,500
品番	BT-470
製品サイズ	W136×D29×H15mm
重量	約23g
付属品	保護ケース
測定範囲	32.0~42.0°C
電源の種類	ボタン電池CR2032×1コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ

Digital Thermometer

- わき下用。約15秒の予測検温。
- 先端部が柔らかく曲がって、わき下にやさしくフィットします。
- 防水仕様、前回値メモリ、オートパワーオフ機能付。
- 電池交換可能。



電子体温計 (予測式+実測式)

管理  
クラスII

コード	① 24-5177-00
価格(税抜)	参考 ¥3,000
品番	CTE707
製品サイズ	W139.5×D22×H11mm
重量	約15g
付属品	収納ケース
測定範囲	32.0~42.0°C
電源の種類	ボタン電池LR41×1コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ

動画あり

Digital Thermometer

- わき下用。平均約20秒の予測検温。
- より聞きとりやすい検温終了音。
- 聞き逃しにくいくり返しお知らせ。
- 電池交換可能。



電子体温計 (予測式+実測式)

管理  
クラスII

コード	① 24-7244-00
価格(税抜)	¥2,190
品番	ET-C232P
製品サイズ	W129×D17.6×H12.6mm
重量	約12.5g
付属品	収納ケース
測定範囲	32.0~42.0°C
電源の種類	ボタン電池LR41×1コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ

Digital Thermometer

- わき下用。約30秒の予測検温。
- 抗菌・防水仕様のスタンダードモデル。
- 前回値メモリ、オートパワーオフ機能付。
- 電池交換可能。



電子体温計 (予測式+実測式)

管理  
クラスII

コード	① 24-5178-00
価格(税抜)	参考 ¥2,500
品番	CTE507
製品サイズ	W139.5×D22×H11mm
重量	約15g
付属品	収納ケース
測定範囲	32.0~42.0°C
電源の種類	ボタン電池LR41×1コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ

動画あり

聴診器

血圧計

体温計

パルス  
オキシメータ

特殊診断機器

検眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・  
ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計

音叉

舌圧子



- わき下用。約60秒の予測検温。
- 洗える防水仕様。
- ②はバックライト付。
- 電池交換可能。



マツヨシ



②バックライト

電子体温計 (予測式+実測式)

管理  
クラスII

コード	① 23-7198-00	② 23-7198-01
価格(税抜)	参考 ¥1,600	参考 ¥2,100
品番	CTE501	CTEB502
製品サイズ	W125×D20×H12.5mm	
重量	約15g	
付属品	収納ケース	
測定範囲	32.0~42.0°C	
電源の種類	ボタン電池LR41×1コ	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	—

Digital Thermometer

- わき下用。30秒予測+実測検温。
- 検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。
- ③を使用することで、よりわきにフィット、ずれにくく安定した検温ができます。
- 電池交換が可能です。



マツヨシ

動画あり

## シチズン振動体温計

管理  
クラスII

コード	① 24-8914-00	② 24-8914-01
価格(税抜)	参考 ¥5,000	参考 ¥6,000
品番	CTEB718V	CTEB720VA
サイズ	W約31.5×L126.5×D15mm	
重量	25.5g(電池含む)	
付属品	収納ケース	専用アタッチメント「びたタッチメント」、収納ケース
測定範囲	32.0~42.0°C	
電源の種類	電池CR2025×1コ(付属)	
通常時在庫情報	-	

専用アタッチメント  
「びたタッチメント」

コード	③ 24-8914-10
価格(税抜)	¥850
品番	AT-CT201
通常時在庫情報	-

Digital Thermometer

- わき下・口中用。
- 表面はマット仕様で、手になじみやすい仕上がりとなっています。
- 防水・抗菌仕様で汚れても水で洗えて衛生面も安心です。
- 電池交換可能。



マツヨシ

動画あり

## 電子体温計(実測式)

管理  
クラスII

コード	① 24-7245-00	② 24-7245-01	③ 24-7245-02
価格(税抜)	参考 ¥1,200	参考 ¥1,200	参考 ¥1,200
品番	CTA319	CTA319-LP	CTA319-PM
カラー	ホワイ	ラベンダーピンク	ペパーミント
製品サイズ	W20.5×D133×H8.5mm		
重量	約11g		
付属品	収納ケース		
測定範囲	32.0~42.9°C		
電源の種類	ボタン電池LR41×1コ(付属)		
通常時在庫情報	-		

Digital Thermometer

- わき下・口中用。
- 防水(測定部)・軽量・コンパクトな電子体温計のスタンダードモデル。
- 抗菌仕様。
- 電池交換可能。



マツヨシ在庫



## 電子体温計(実測式)

管理  
クラスII

コード	① 23-2374-00
価格(税抜)	参考 ¥1,000
品番	CT422
カラー	ホワイ
製品サイズ	約W128×D18×H8mm
重量	約10g
付属品	収納ケース
測定範囲	32.0~42.9°C
電源の種類	ボタン電池LR41×1コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Digital Thermometer

- 赤ちゃんのわき下用。約15秒の予測検温。
- 柔らかく曲がる検温部柔らかクプローブで、わきにやさしくフィットします。
- 電池交換可能。



マツヨシ在庫



マツヨシ在庫

電子体温計  
(予測式+実測式)管理  
クラスII

コード	① 24-3272-00
価格(税抜)	¥3,800
品番	MC-682
製品サイズ	W108×D41×H19mm
重量	約25g
付属品	収納ケース
測定範囲	32.0~42.0°C
電源の種類	ボタン電池CR2032×1コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Digital Thermometer

- わき下・口中用。
- 前回値メモリ機能を搭載した、清潔な抗菌仕様の体温計です。
- 約37.8°C以上の際にブザーのリズムを変えてお知らせします。
- 電池交換可能。



マツヨシ在庫

## 電子体温計(実測式)

管理  
クラスII

コード	① 24-5179-00
価格(税抜)	参考 ¥700
品番	TO-100WT
カラー	ホワイ
製品サイズ	約W128×D19×H11mm
重量	約9g
付属品	収納ケース
測定範囲	32.0~42.9°C
電源の種類	ボタン電池LR41×1コ(付属)
通常時在庫情報	-



Digital Thermometer

**New!**

- アルコール消毒可能です。
- 脇下で測定します。
- 予測検温時間：平均約30秒。
- ケースから出すだけで電源が入ります。



マツヨシ

管理  
クラスII

**テルモ電子体温計(予測式+実測式)**

コード	① <b>25-2998-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥2,850
品番	ET-C207P
製品サイズ	129×17.6×12.6mm
重量	約13.0g(電池含む)
付属品	収納ケース
測定範囲	32.0~42.0℃
電源の種類	DC3.0V ボタン電池LR41×2コ(交換不可)
通常時在庫情報	—

Digital Thermometer with Bluetooth

**New!**

- Bluetooth通信機能搭載で、検温データは自動的にスマートフォンアプリ(A&D Connect Smart)に送信します。
- 見やすい大型液晶表示。
- 測定終了をブザー音と光るスイッチでお知らせします。



マツヨシ

日本製  
管理  
クラスII

**スマートフォン対応予測式体温計 UT-201BLE Plus**

コード	① <b>24-9827-00</b>
価格(税抜)	¥5,000
品番	UT-201LA-JC11
製品サイズ	W40×D15×H117mm
重量	25g
測定方式	予測式(実測移行式)
測定範囲	32.0℃~42.0℃(0.1℃単位)
測定精度	±0.1℃
電源の種類	ボタン電池CR2032×1コ(付属)
通常時在庫情報	—

Digital Thermometer

**New!**

- 約1秒でかんたん測定。
- 額・耳・物体表面温度の3WAY測定。
- 大人・子供モード搭載。
- 75%アルコールでわずかに湿らせた布で消毒。



マツヨシ

管理  
クラスII

**デジタル体温計**

コード	① <b>24-9832-00</b>
価格(税抜)	¥4,980
品番	JPD-FR409-B
製品サイズ	W40×D155×H49mm
重量	101g
測定範囲	耳=34.0℃~43.0℃、額=22.0℃~43.0℃、 表面温度=0.0℃~100.0℃
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Digital Thermometer

- 口中用。約30秒の予測検温。
- 抗菌・防水仕様で、水で洗えて清潔です。
- 前回値メモリ、バックライト、オートパワーオフ機能。
- 電池交換可能。



マツヨシ

管理  
クラスII

**婦人用電子体温計(予測式+実測式)**

コード	① <b>24-2312-00</b>
価格(税抜)	参考 ¥2,500
品番	CTEB503L
製品サイズ	W125×D20×H12mm
重量	約15g
付属品	収納ケース、口中体温サポーターリング
測定範囲	32.00~42.00℃
電源の種類	ボタン電池LR41×1コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Digital Thermometer

- 口中用・防水タイプ。
- 予測式+実測式(予測平均約20秒、実測約5分)。
- 本体とケースは丸ごと水で洗えます。
- 暗くても見えるバックライトと大型液晶表示。
- 電池交換可能。



マツヨシ

管理  
クラスII

**婦人用電子体温計 WOMAN<sup>o</sup>C**

コード	① <b>23-5907-00</b>	② <b>23-5907-01</b>
価格(税抜)	¥2,850	¥2,850
品番	ET-C531PG	ET-C531PP
カラー	グリーン	ピンク
製品サイズ	W129×D17.6×H12.6mm	
重量	約12.8g	
付属品	収納ケース	
測定範囲	32.00~42.00℃	
電源の種類	ボタン電池LR41×2コ	
通常時在庫情報	—	



※印刷の都合上、商品の色・素材感が実物と多少異なる場合がございます。 ※写真の中には、商品以外の品が添えられている場合がございます。  
 ※掲載商品以外の仕様・規格につきましては、お問い合わせください。 ※都度問合せ( )内の数値は目安納期日数です。正確な納期についてはお問い合わせください。

Ear Thermometer



- 1秒検温。
- 赤ちゃんの耳にぴったりフィットする先端形状。
- 数字が大きく見やすい液晶画面はバックライト付。
- 前回測定値メモリ、オートパワーオフ機能。

マツヨシ  
動画あり耳式電子体温計  
耳チビオン管理  
クラスII

コード	①24-5176-00
価格(税抜)	¥5,500
製品サイズ	W110×D20×H35mm
重量	約40g
付属品	プローブカバー×6コ、収納ケース
測定範囲	32.0~42.0℃
電源の種類	ボタン電池CR2032×1コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



## 専用プローブカバー

コード	②24-5176-10
価格(税抜)	¥350
入数	10コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Ear Thermometer

- 1秒検温。
- ぴったりセンシング機能搭載。
- 使いやすい手のひらサイズ。



マツヨシ在庫



マツヨシ

耳式電子体温計  
けんおんくんミミ管理  
クラスII

コード	①02-3352-00
価格(税抜)	¥3,800
品番	MC-510
製品サイズ	45×58×94mm
重量	約50g
付属品	プローブカバー×10コ、収納ケース
測定範囲	34.0~42.2℃
電源の種類	ボタン電池CR2032×1コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

## 専用プローブカバー

コード	②02-3352-01
価格(税抜)	¥1,000
品番	MC-PROBE-J
入数	40枚
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Ear Thermometer

- 1秒検温。
- かわいらしいハローキティのイラスト付。
- ぴったりセンシング機能搭載。
- 使いやすい手のひらサイズ。



マツヨシ在庫

©1976,2002 SANRIO CO.,LTD.  
APPROVAL NO.S3051508耳式電子体温計  
ハローキティベイベーズ管理  
クラスII

コード	①02-3353-00
価格(税抜)	¥4,400
品番	MC-581
製品サイズ	45×58×94mm
重量	約50g
付属品	プローブカバー×10コ、収納ケース
測定範囲	34.0~42.2℃
電源の種類	ボタン電池CR2032×1コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

## 専用グローブカバー

コード	②02-3352-01
価格(税抜)	¥1,000
品番	MC-PROBE-J
入数	40枚
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Non-Contact Thermometer

- 耳でも、おでこでも、約1秒ですばやく測れる赤外線体温計。
- バックライト機能で暗い部屋でも見やすく正確に検温できます。
- 9回分メモリー。耳、額検温のほか、物体表面温度や室温も測定可能。



## 耳/額式体温計

管理  
クラスII

コード	①24-7954-00
価格(税抜)	参考 ¥8,000
品番	CTD711
製品サイズ	45×61.2×106mm
重量	約63g
付属品	プローブキャップ
測定範囲	耳・額(体温)=34.0~42.2℃、 表面温度=-22~80℃、室温=10~40℃
電源の種類	ボタン電池CR2032×1コ
通常時在庫情報	—

マツヨシ  
動画あり

Ear Thermometer

- 小さな耳にぴったりフィット!らくらく1秒測定。
- 前回データが25回分まで表示されます。
- 夜も見やすいLEDバックライト付。
- カバーの保管や携帯に便利な収納ケース付。



マツヨシ

## 耳式たいおん計 ベビーレーベル

管理  
クラスII

コード	①24-6426-00
価格(税抜)	¥5,000
品番	13137
製品サイズ	38×40×120mm
重量	約63g
付属品	収納ケース
測定範囲	34.0~42.2℃
電源の種類	ボタン電池CR2032×1コ
通常時在庫情報	—



マツヨシ在庫

## ベビー電子体温計 チビオンフィット

管理  
クラスII

コード	①20-3105-00
価格(税抜)	¥3,800
カラー	イエロー
製品サイズ	39.4×65×77.4mm
重量	約37g
付属品	収納ケース
測定範囲	32.0~42.0℃
電源の種類	ボタン電池CR2032×1コ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ

NEW

診断機器

メディカル  
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・  
受付備品

事務用品

臨床・  
病理検査機器

聴診器

血圧計

体温計

パルス  
オキシメータ

特殊診断機器

検眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・  
ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計

音叉

舌圧子