



パルスオキシメータ パームサット

コード	① 10-4071-00	② 10-4071-02
価格(税抜)	¥150,000	¥160,000
品番	2500	2500A
製品サイズ	138×70×32mm	
重量	約210g	
測定範囲	SpO ₂ =0~100%、脈拍=18~300bpm	
測定精度	SpO ₂ =±2% (70~100%)、脈拍=±3%または±1bpm	
電源の種類	単3乾電池×4コ(付属)、ニッケル水素充電式バッテリーパック、AC100V(※別売充電器セット使用時)	
付属品	成人用フィンガークリップセンサー	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	-

※センサーは用途に応じて多数ございますので、お問い合わせください。

- 薄暗い場所でも確認しやすい大型のLEDディスプレイを採用。
- センサーの種類が豊富で、小児・新生児にも対応しています。
- 72時間分の測定結果をメモリーできます。
- 別売の充電器セットに置いた状態では、AC電源による連続運転ができるとともに、バッテリーも充電されます。
- 連続使用時間は単3乾電池4コで①は75時間・②は55時間、バッテリーパックで40時間。

- カラー液晶
- 明るさ調節
- オートオン/オフ
- メモリー機能
- アングル切替
- 小児対応
- バックライト
- 軽量40g以下
- 脈波表示

リューザブルセンサー フィンガークリップセンサー

コード	⑦ 22-2213-00	⑧ 22-2213-01
価格(税抜)	¥60,000	¥60,000
品番	8000AA-1	8000AP-1
規格	成人用	小児用
通常時在庫情報	-	

充電器セット

コード	③ 10-4071-01
価格(税抜)	¥50,000
品番	2500C-UNIV
通常時在庫情報	-

フレックスセンサー

コード	④ 22-2214-00	⑤ 22-2214-01	⑥ 22-2214-02
価格(税抜)	¥60,000	¥60,000	¥60,000
品番	8000J-1	8008J	8001J
規格	成人用	幼児・新生児用	新生児用
通常時在庫情報	-		

イヤークリップセンサー

コード	⑨ 22-2213-02
価格(税抜)	¥60,000
品番	8000Q2
通常時在庫情報	-




マツヨシ



パルスオキシメータ LUKLA2800

コード	① 23-2314-00	② 23-2314-08	③ 23-2314-01
価格(税抜)	¥55,000	¥55,000	¥65,000
品番	LKL2800m	LKL2800m/PK	LKL2800ma
カラー	マスタードイエロー	ピンク	メタリックブルー
製品サイズ	92×59×16.4mm		
重量	105g		
付属品	クリッププローブ、ストラップ		
測定範囲	SpO ₂ =0~100%、脈拍=30~240bpm		
測定精度	SpO ₂ =±2(数値、70~100%)、脈拍=±3(数値)		
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	-	

- 名刺サイズのバックライト付きパルスオキシメータ。
- メモリー機能(①②)。
- メモリー機能、アラーム機能(③)。
- 連続測定時間: 約120時間。



1型フレックスセンサー


コード	④ 23-2314-03	⑤ 23-2314-04
価格(税抜)	¥22,000	¥25,000
品番	AiiF-171-60	AiiF-172-160
ケーブル長	600mm	1600mm
通常時在庫情報	-	

乳幼児用クリッププローブ

コード	⑥ 23-2314-06	⑦ 23-2314-07
価格(税抜)	¥25,000	¥28,000
品番	IPFP-181-60	IPFP-182-120
ケーブル長	600mm	1200mm
通常時在庫情報	-	

SpO₂解析ソフト

コード	⑧ 23-2314-05
価格(税抜)	¥30,000
品番	SAS/SW
通常時在庫情報	-



CSV形式データイメージ

- 1台でSpO₂、脈拍数、血圧が測定可能なコンパクトなモニターです。
- SDカードからパソコンでデータを表示できます(CSV形式)。
- 血圧の測定間隔はOFF・3・5・10・15・30・60minから設定可能。
- 連続測定は1~10時間。1時間単位で設定が可能。

- カラー液晶
- 明るさ調節
- オートオン/オフ
- メモリー機能
- アングル切替
- 小児対応
- バックライト
- 軽量40g以下
- 脈波表示

多目的モニター パルフィス

コード	① 24-2727-00
価格(税抜)	¥85,000
品番	WB-100
製品サイズ	W78×D80×H32mm(本体部)、SpO ₂ センサー部: 約W27×D59×H28mm
重量	約158g
付属品	キャリングバッグ、単4形アルカリ乾電池、micro SDカード/SD変換アダプタ(カードケース入り)
測定範囲	SpO ₂ =0~100%、脈拍=30~240bpm、最高血圧=50~250mmHg、最低血圧=40~150mmHg
測定精度	SpO ₂ =±2%(70~100%)、脈拍=±3%または1digitsの大きい方、圧力=±3mmHg
測定可能手周径	約12.5~21.5cm
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

管理クラスII 特管

NEW

診断機器
メディカル
バッグ
計測・検診
診察室備品
外来・
受付備品
事務用品
臨床・
病理検査機器

Pulse Oximeter

- 体動時、低灌流時にも優れた測定が可能な「Masimo SET」パルスオキシメトリ採用。
- Piインジケータは動脈のパルス強度を表示し、SIQバーは体動時および低灌流時における信号の質を表示します。
- 持ち運びに便利なハンドヘルドタイプで、単3×4コで約30時間使用できます。
- オプションの保護用ゴムブーツカバーはスタンド付。

- カラー液晶 明るさ調節 オートオン・オフ
- メモリー機能 アングル切替 小児対応
- バックライト 軽量40g以下 脈波表示



Masimo
パルスオキシメータ Rad-5v

コード	① 24-2290-00
価格(税抜)	¥195,000
品番	9197
製品サイズ	158×76×36mm
重量	約320g
測定範囲	SpO ₂ =1~100%、脈拍数=25~240bpm、灌流指標(PI)=0.02~20%
測定精度	SpO ₂ =±2% (70~100%)、脈拍数=±3bpm
電源の種類	単3乾電池×4コ
通常時在庫情報	—

保護用ブーツカバー

コード	② 24-2290-10	③ 24-2290-11
価格(税抜)	¥10,000	¥10,000
品番	1981	1982
カラー	レッド	オレンジ
通常時在庫情報	—	—



Pulse Oximeter

- 体動時、低灌流時にも優れた測定が可能な「Masimo SET」パルスオキシメトリ採用。
- 最长72時間のトレンドメモリ。
- Piインジケータは動脈のパルス強度を表示し、SIQバーは体動時および低灌流時における信号の質を表示します。
- 感度：APOD™、ノーマル、Maxの設定が可能。
- 持ち運びに便利なハンドヘルドタイプで、単3アルカリ乾電池×4コで約30時間使用できます。
- オプションの保護用ゴムブーツカバーはスタンド付。



Masimo
パルスオキシメータ Rad-5

コード	① 25-3623-00
価格(税抜)	¥225,000
品番	9196
製品サイズ	158×76×36mm
重量	約320g
測定範囲	SpO ₂ =1~100%、脈拍数=25~240bpm、灌流指標(PI)=0.02~20%
測定精度	SpO ₂ =±2% (70~100%)、脈拍数=±3bpm (安静時)
電源の種類	単3乾電池×4コ
通常時在庫情報	—

保護用ブーツカバー

コード	② 24-2290-10	③ 24-2290-11
価格(税抜)	¥10,000	¥10,000
品番	1981	1982
カラー	レッド	オレンジ
通常時在庫情報	—	—



Pulse Oximeter

- 通信機能:Bluetooth® Low Energy / NFC
- バックライト付。
- 小型・軽量で持ち運びに便利なポケットサイズ。
- モニタリング/スポット測定機能搭載。



使用例

AND
パルスオキシメータ

コード	① 24-9834-00
価格(税抜)	¥60,000
品番	TM1121
製品サイズ	58×20.5×80mm
重量	89g(乾電池除く)
測定方法	パルスオキシメトリ法
測定範囲	SpO ₂ =1~100%、脈拍=30~240bpm
測定精度	SpO ₂ =±3% (70~100%)、脈拍=±3%
付属品	SpO ₂ センサモニタリング用=TM-1121-02、TM1121ホルダー=TM-1121-03、単4乾電池×2本
電源の種類	単4乾電池×1コ(付属)
通常時在庫情報	—



Pulse Oximeter

- プレチスモグラフと測定値の表示4方向が自動的に切り替わります。
- 小児から成人まで計測可能／(オプション)小児対応プローブを接続可能(15~40kg:指の厚さ8~12mm)。
- 高機能で低価格を実現。



- カラー液晶 明るさ調節 オートオン・オフ
- メモリー機能 アングル切替 小児対応
- バックライト 軽量40g以下 脈波表示

パルスオキシメータ PC-60E

コード	① 24-7246-00
価格(税抜)	¥17,728
品番	CV04A002
製品サイズ	36×66×33mm
重量	60g
付属品	収納袋、ストラップ
測定範囲	SpO ₂ =35~99%、脈拍=30~240bpm
測定精度	SpO ₂ =±3%、脈拍=±2bpm
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

オプション

コード	② 24-7246-10
価格(税抜)	¥5,500
品名	小児用クリッププローブ
品番	CV04B001
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Pulse Oximeter

- 小児から成人まで幅広く対応する高性能のコンパクトタイプ。
- 最新のフォトセンサを採用し、受光感度が向上。
- スイッチ1つで表示が180°回転します。
- オプションの小児用プローブを使用した小児測定も可能(体重10kg以上)。



- カラー液晶 明るさ調節 オートオン・オフ
- メモリー機能 アングル切替 小児対応
- バックライト 軽量40g以下 脈波表示

パルスオキシメータ

コード	① 24-4499-00
価格(税抜)	¥49,800
品番	HPO-1601
製品サイズ	約62×35×33mm
重量	約39g
付属品	ストラップ、収納ポーチ
測定範囲	SpO ₂ =0~99%、脈拍=30~250bpm
測定精度	SpO ₂ =±2digits (70~99%)、脈拍=±2%または±2bpmの大きい方
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	—



装着時も側面が覆れている外乱光の影響を受けにくいデザイン



自動認識機能により、プローブを接続したまま本体で測定することもできます

オプション

コード	② 24-4499-10	③ 24-4499-11
価格(税抜)	¥18,000	¥18,000
品名	クリッププローブ小児用	クリッププローブ成人用
品番	HPO-1601-CPC	HPO-1601-CPA
通常時在庫情報	—	—

👍 マツ★推し!
Matsuyoshi Recommend

#信頼の品質
#大画面LCD

マツヨシ
オリジナル



あじさい
ブルー



M マツヨシ
動画あり

ボタン一つで
対面測定(通常表示)と
自己測定(反転表示)が
切替可能



測定可能指範囲
が広いので
成人も小児も
これ1台でOK

信頼の純日本製 使いやすい 工夫が満載!

- カラー液晶 明るさ調節 オートオン・オフ
- メモリー機能 アンクル切替 小児対応
- バックライト 軽量40g以下 脈波表示

- ▶ JIS T 80601-2-61 (パルスオキシメータの基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項: 2014年9月1日制定)に適合した信頼の品質。
- ▶ 大画面LCDディスプレイと白色バックライトで、大きく見やすく表示。
- ▶ 測定可能指周囲は約30~66mm。小児※から成人まで対応可能です。
- ▶ 省エネ設計で約4800回の測定が可能(連続測定時間: 約40時間)。

上下にあるすべり止めで、
指にほどよくフィット



遮光構造で測定を邪魔する
外光を遮断します



逆入れ防止の
ストッパー付



MATSUYOSHI

マツヨシ パルスオキシメータDX

管理
クラスII

特管

コード	① 24-5000-00	② 24-5000-01
価格(税抜)	¥29,800	¥29,800
品番	MY-2000P	MY-2000B
カラー	さくらピンク	あじさいブルー
製品サイズ	59×36×36mm	
重量	約40g	
付属品	ストラップ	
測定範囲	SpO ₂ =0~100%、脈拍=30~240bpm	
測定精度	SpO ₂ =±2% (70~100%)、脈拍=±3%または±1 digitの大きい方	
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

※新生児・乳幼児を除く。

- 聴診器
- 血圧計
- 体温計
- パルスオキシメータ
- 特殊診断機器
- 検眼鏡・耳鏡
- ルーペ
- 診察用照明灯
- ペンライト
- メジャー・ノギス
- 瞳孔計
- 打診器・打鍵器
- 知覚計
- 音叉
- 舌圧子

マツヨシ在庫



M マツヨシ

●エコノミータイプのパルスオキシメータ。
●ボタン操作によって画面が4方向(6種類)に切り替わります。



カラー液晶 明るさ調節 オートオン・オフ

メモリー機能 アンクル切替 小児対応

バックライト 軽量40g以下 脈波表示

管理
クラスII

特管

Yonker パルスオキシメータ

コード	① 24-8657-00
価格(税抜)	参考 ¥7,000
品番	YK-81A
製品サイズ	58×36×33mm
重量	28g(電池除く)
測定範囲	SpO ₂ =70~99%、脈拍=30~240bpm
測定精度	SpO ₂ =±2(80~99%)、脈拍=±1%
付属品	ストラップ
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

マツヨシ在庫



M マツヨシ

New! ●汎用的で携帯に便利なパルスオキシメータケースです。
●Yonkerパルスオキシメータ(カタログコード:24-8657-00)を収納できます。



マツヨシ パルスオキシメータ用ケース

コード	① 25-3302-00
価格(税抜)	¥600
品番	MY-YKPC1
カラー	ブラック
製品サイズ	W100×D65×H40mm
内寸	W85×D50×H33mm
重量	約24g
材質	ポリウレタン、EVA
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

NEW

診断機器
メディカル
バッグ
計測・検診
診察室備品
外来・
受付備品
事務用品
臨床・
病理検査機器

Pulse Oximeter

- より高品質なプロフェッショナル向けモデル。
- 指の血流状態の目安となるPI値表示機能、エラーを知らせる2色のバックライトなど、機能充実。
- 挿入部への抗菌材の使用や薬液除菌への対応など、衛生面にも配慮。
- 日本製。



- カラー液晶 明るさ調節 オートオン・オフ
- メモリー機能 アングル切替 小児対応*
- バックライト 軽量40g以下 脈波表示

パルスオキシメータ パルスフィット

コード	① 24-4160-00	② 24-4160-01	③ 24-4160-02
価格(税抜)	参考 ¥46,500	参考 ¥46,500	参考 ¥46,500
品番	BO-750-B	BO-750-P	BO-750-S
カラー	ブルー	ピンク	シルバー
製品サイズ	W35×D60×H32mm		
重量	約37g		
付属品	ストラップ		
測定範囲	SpO ₂ =0~100%、脈拍=30~240bpm		
測定精度	SpO ₂ =±2%(70~100%)、脈拍=±3%または1digitsの大きい方		
電源の種類	単4乾電池×1コ(付属)		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		

*小児については、測定指周囲長が30mm以上で、安定した取り付けができれば測定可能です。

Pulse Oximeter

- 小児※から成人まで対応。
- 指の血流状態の目安となるPI値表示機能。
- 測定結果表示切替。
- 日本製。



パルスオキシメータ パルスフィット

コード	① 23-7078-00	② 23-7078-01	③ 23-7078-02
価格(税抜)	¥44,800	¥44,800	¥44,800
品番	BO-650-11B	BO-650-11G	BO-650-11P
カラー	クレール・ブルー	パーデュアー・グリーン	プリンセス・ローズ
製品サイズ	58×35×35mm		
重量	約40g		
測定範囲	SpO ₂ =0~100%、脈拍数=30~240bpm		
測定精度	SpO ₂ =±2%(70~100%)、脈拍=±3%または1digitsの大きい方		
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		

*・6歳以上・測定可能指周囲長(約30~66mm)の範囲内

Pulse Oximeter

- LCDディスプレイと明るいバックライトで視認性が向上。
- 測定可能指周囲は30~66mm。小児から成人まで測定可能。
- 対面測定と自己測定がボタン1つで切替可能。
- 約4800回の測定が可能(連続測定時間:約40時間)。



- カラー液晶 明るさ調節 オートオン・オフ
- メモリー機能 アングル切替 小児対応
- バックライト 軽量40g以下 脈波表示

パルスオキシメータ パルモニ

コード	① 24-3255-00	② 24-3255-01	③ 24-3255-02	④ 24-3255-03	⑤ 24-3255-04
価格(税抜)	¥34,000	¥34,000	¥34,000	¥34,000	¥34,000
品番	KM-350				
カラー	コーラルピンク	パールブルー	ライラック	レモンイエロー	リーフグリーン
製品サイズ	約59×36×36mm				
重量	約40g				
付属品	ストラップ				
測定範囲	SpO ₂ =0~100%、脈拍=30~240bpm				
測定精度	SpO ₂ =±2%(70~100%)、脈拍=±3%または±1digitの大きい方				
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)				
通常時在庫情報	マツヨシ在庫				

Pulse Oximeter

- 見やすい表示画面+4方向表示が可能です。
- PI値で測定状況をチェックできます。
- 測定後も、5秒間数値をキープします。



- カラー液晶 明るさ調節 オートオン・オフ
- メモリー機能 アングル切替 小児対応
- バックライト 軽量40g以下 脈波表示

パルスオキシメータ ライトテックDP1

コード	① 24-9120-00	② 24-9120-01	③ 24-9120-02	④ 24-9120-03
価格(税抜)	¥11,000	¥11,000	¥11,000	¥11,000
品番	DP1-PRD-001	DP1-PRD-002	DP1-PRD-003	DP1-PRD-004
カラー	ライトピンク	ライトブルー	ライトグリーン	ネイビー
製品サイズ	56×34×30mm			
重量	約48g(電池含む・ストラップ含まず)			
測定範囲	SpO ₂ =35~100%、脈拍=30~240bpm			
付属品	ストラップ			
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)			
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			

- より高品質なプロフェッショナル向けモデル。
- 指の血流状態の目安となるPI値表示機能、エラーを知らせる2色のバックライトなど、機能充実。
- 挿入部への抗菌材の使用や薬液除菌への対応など、衛生面にも配慮。
- Bluetooth機能を搭載しています。
- アプリ「HealStyle」を使用して、患者ごとの毎日の測定結果を記録できます。
- 日本製。

- カラー液晶
- 明るさ調節
- オートオン/オフ
- メモリー機能
- アングル切替
- 小児対応
- バックライト
- 軽量40g以下
- 脈波表示



パルスオキシメータ パルスフィット

日本製 管理クラスII 特管

コード	① 24-4161-00
価格(税抜)	参考 ¥60,000
品番	BO-750BT
規格	Bluetooth対応
製品サイズ	W35×D60×H32mm
重量	約37g
付属品	ストラップ
測定範囲	SpO ₂ =0~100%、脈拍=30~240bpm
測定精度	SpO ₂ =±2% (70~100%)、脈拍=±3%または1 digitsの大きい方
電源の種類	単4乾電池×1コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ

※小児については、測定指周囲長が30mm以上で、安定した取り付けができれば測定可能です。

Pulse Oximeter



- Bluetoothで連携し、血中酸素濃度と脈拍をスマートフォンで管理できます。
- 表示方向を切り替えて読みやすくするマルチアングル機能付。
- 明るく見やすい有機ELディスプレイを採用。
- 医療現場での使用を想定した高性能モデル。



シリコンケース付

- カラー液晶
- 明るさ調節
- オートオン/オフ
- メモリー機能
- アングル切替
- 小児対応
- バックライト
- 軽量40g以下
- 脈波表示

パルスオキシメータ オキシガール

管理クラスII 特管

コード	① 24-8915-00
価格(税抜)	参考 ¥8,000
品番	S-127
カラー	ピンク
サイズ	W60×D32.5×H29.9mm
重量	約55g(電池含む)
測定範囲	SpO ₂ =70~100%、脈拍=30~250bpm
測定精度	SpO ₂ =±2% (70~100%)、脈拍=±2bpm (30~99bpm)±2% (100~250bpm)
付属品	ストラップ・シリコンケース・収納袋
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ

パルスオキシメータ オキシボーイ

管理クラスII 特管

コード	② 24-8915-03
価格(税抜)	参考 ¥8,000
品番	S-127
カラー	ブルー
サイズ	W60×D32.5×H29.9mm
重量	約55g(電池含む)
測定範囲	SpO ₂ =70~100%、脈拍=30~250bpm
測定精度	SpO ₂ =±2% (70~100%)、脈拍=±2bpm (30~99bpm)±2% (100~250bpm)
付属品	ストラップ・シリコンケース・収納袋
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ

パルスオキシメータ オキシヤング

管理クラスII 特管

コード	③ 24-8915-01
価格(税抜)	参考 ¥8,000
品番	S-127
カラー	シルバー
サイズ	W60×D32.5×H29.9mm
重量	約55g(電池含む)
測定範囲	SpO ₂ =70~100%、脈拍=30~250bpm
測定精度	SpO ₂ =±2% (70~100%)、脈拍=±2bpm (30~99bpm)±2% (100~250bpm)
付属品	ストラップ・シリコンケース・収納袋
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ

パルスオキシメータ オキシマン

管理クラスII 特管

コード	④ 24-8915-02
価格(税抜)	参考 ¥8,000
品番	S-127
カラー	ブラック
サイズ	W60×D32.5×H29.9mm
重量	約55g(電池含む)
測定範囲	SpO ₂ =70~100%、脈拍=30~250bpm
測定精度	SpO ₂ =±2% (70~100%)、脈拍=±2bpm (30~99bpm)±2% (100~250bpm)
付属品	ストラップ・シリコンケース・収納袋
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ

Pulse Oximeter

- 有機液晶の6モード表示切替機能で左右上下、方向を選ばず、いつでも見やすく測定が可能です。
- 連続測定時間：約30時間。



- カラー液晶
- 明るさ調節
- オートオン/オフ
- メモリー機能
- アングル切替
- 小児対応
- バックライト
- 軽量40g以下
- 脈波表示

パルスオキシメータ サーフィンPO

管理クラスII 特管

コード	① 23-2318-00
価格(税抜)	¥24,000
品番	3343301
製品サイズ	58×32×34mm
重量	32g(単4電池含まず)
付属品	ストラップ
測定範囲	SpO ₂ =70~100%、脈拍=30~235bpm
測定精度	SpO ₂ =±2% (80~100%)、±3% (70~79%)、脈拍=±2bpm (30~100bpm) ±2% (101~235bpm)
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ

Pulse Oximeter



- 指を入れると測定開始、指を抜くと自動で電源が切れるエコ設計です。
- 有機ELディスプレイ採用。マルチアングル機能を搭載し、画像の明るさも調整可能。
- 約24gの軽量モデルです。



ブルー

使用例



ピンク

ホワイト

パルスオキシメータ オキシボーイ

管理クラスII 特管

コード	① 24-7279-00
価格(税抜)	参考 ¥8,600
品番	S-126B
カラー	ブルー
製品サイズ	60×32.5×29.9mm
重量	約55g(電池含む)
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
測定範囲	SpO ₂ =70~100%、脈拍=30~250bpm
測定精度	SpO ₂ =±2% (70~100%)、脈拍=±2bpm (30~99bpm) ±2% (100~250bpm)
通常時在庫情報	マツヨシ

パルスオキシメータ オキシヤング

管理クラスII 特管

コード	③ 24-7281-00
価格(税抜)	参考 ¥8,600
品番	S-126Y
カラー	ホワイト
製品サイズ	60×32.5×29.9mm
重量	約55g(電池含む)
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
測定範囲	SpO ₂ =70~100%、脈拍=30~250bpm
測定精度	SpO ₂ =±2% (70~100%)、脈拍=±2bpm (30~99bpm) ±2% (100~250bpm)
通常時在庫情報	マツヨシ

パルスオキシメータ オキシガール

管理クラスII 特管

コード	② 24-7280-00
価格(税抜)	参考 ¥8,600
品番	S-126G
カラー	ピンク
製品サイズ	60×32.5×29.9mm
重量	約55g(電池含む)
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
測定範囲	SpO ₂ =70~100%、脈拍=30~250bpm
測定精度	SpO ₂ =±2% (70~100%)、脈拍=±2bpm (30~99bpm) ±2% (100~250bpm)
通常時在庫情報	マツヨシ

Pulse Oximeter

New!

- 滑りを防止するシリコンカバー/本体に装着することで机やナースিংカートなどから滑り落ちにくくなります。
- 衣服にとめられるクリップ付きストラップ/強い力がかかると安全装置が外れ事故を防ぎます。
- 鮮やかで見やすい、カラー有機ELディスプレイ。
- 予め入力した値を超えたら、音で知らせます。



使用例



管理
クラスII 特管

バイオビートオキシメータ

コード	① 24-9835-00	② 24-9835-01
価格(税抜)	¥6,900	¥6,900
品番	PLS-02P	PLS-02L
カラー	パールピンク	オーシャンブルー
製品サイズ	W57×D31×H31mm	
重量	41g	
付属品	ストラップ、シリコンカバー	
測定範囲	SpO ₂ =35%~100%、脈拍=25bpm~250bpm	
測定精度	SpO ₂ =±2% (80~100%) / ±3% (70~79%)、脈拍=±2bpm	
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

Pulse Oximeter

New!

- 6画面のモードに切り替えて表示。
- 脈拍を波形又は、バーで表示。
- 画面の明るさは10段階。



管理
クラスII 特管

パルスエマジン

コード	① 24-9839-00
価格(税抜)	¥13,000
品番	PE-6
製品サイズ	61×32×37mm
重量	50g
付属品	ストラップ、収納ポーチ
測定範囲	SpO ₂ =70~99%
測定精度	SpO ₂ =±2% (70~100%)、脈拍=±2bpm (30~99bpm) / ±2% (100~235bpm)
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	-

Pulse Oximeter



- カラーのLCDディスプレイ採用。
- 2方向に表示切り替え可能。
- 視認性に優れたSpO₂/PR値表示。



使用例



管理
クラスII 特管

パルスオキシメータ フィンガータッチ

コード	① 24-9122-00
価格(税抜)	¥22,000
品番	16103010
製品サイズ	W33×D60×H31mm
重量	52g(電池含む)
付属品	ストラップ
測定範囲	SpO ₂ =35~99%、脈拍=30~240bpm
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Pulse Oximeter

New!

- ディスプレイが180°反転する機能付き。
- バックライト機能付き。
- Bluetooth搭載(スマートフォン向け専用アプリと連携)。



管理
クラスII 特管

フォラケア・PO200

コード	① 25-3034-00	② 25-3034-01
価格(税抜)	¥36,000	¥36,000
品番	8255P1001	8255P1002
カラー	ブラック	ホワイト
製品サイズ	63×37×32mm	
重量	40g(電池を含まない)	
測定範囲	SpO ₂ =0~100%、脈拍数=30~250bpm	
測定精度	SpO ₂ =±2% (100~80%) / ±3% (79~70%)、脈拍数=±1bpmまたは±1% (大きい方)	
電源の種類	単4乾電池×2コ	
通常時在庫情報	-	

New!



使用例

- ワンタッチ操作で酸素飽和度・脈拍数・灌流指標を測定。
- 遮光カバー付きで屋外でも測定しやすい。
- ポーチ・ストラップ付き。
- 70%アルコールでわずかに湿らせた布で消毒。



管理
クラスII 特管

パルスオキシメータ

コード	① 24-9836-00
価格(税抜)	¥6,800
品番	MD300CN350
製品サイズ	W32×D60×H30mm
重量	55g
付属品	ポーチ、ストラップ
測定範囲	SpO ₂ =70%~100%、脈拍=30~250bpm
測定精度	SpO ₂ =±2% (70%~100%)、脈拍=±2bpm (30~99bpm)
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

NEW

診断機器

メディカル
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・
受付備品

事務用品

臨床・
病理検査機器



管理
クラスI 特管

- PI灌流インデックスインジケータ測定状態をひとめで把握することができます。
- 軽量小型設計で高齢者や小児患者の負担を軽減。

パルスオキシメータ PUMORI

コード	① 23-5390-00	② 23-5390-01	③ 23-5390-02	④ 23-5390-03
価格(税抜)	¥33,000	¥33,000	¥33,000	¥33,000
品番	PMR/BG	PMR/PK	PMR/WT	PMR/YL
カラー	ブルーグリーン	ピンク	ホワイト	イエロー
製品サイズ	55×34×27.6mm			
重量	33g			
測定範囲	SpO ₂ =0~100%、脈拍=30~240bpm			
測定精度	SpO ₂ =±2digits(70~100%)、脈拍=±2digits			
電源の種類	ボタン電池CR2032×1コ(付属)			
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			

Pulse Oximeter

New!

- コンパクト、シンプルデザイン、充実の機能のパルスオキシメータです。
- 見やすい画面(1.14インチTFT液晶ディスプレイ)。
- 明るさ調整機能(5段階で調整可能)。
- 自動オフ機能(指を外すだけで測定終了)。
- マルチアングル(4方向への両面切替機能)。
- 脈拍に合わせて電子音が鳴る機能(オン/オフ)。



使用例

パルスオキシメータ NOZOMI

管理
クラスII 特管

コード	① 24-9840-00
価格(税抜)	¥8,800
品番	SO-102
製品サイズ	57×30×31mm
重量	28g
測定範囲	SpO ₂ =30~99%、脈拍=25~250bpm
測定精度	SpO ₂ =±2bpm(70~100%)、脈拍=±3bpm(25~250bpm)
付属品	ストラップ
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	-

Pulse Oximeter

- 暗中でも見やすいカラーディスプレイ採用。
- 表示切替機能で対面計測等が容易です。
- 指の細い方にもフィットするサイズ・形状です。
- くま、かえる、ぶたのキャラクターデザイン。



サーフィンPOミニ

管理
クラスII 特管

コード	① 23-5393-00	② 23-5393-02	③ 23-5393-01
価格(税抜)	¥24,000	¥24,000	¥24,000
品番	3343351	3343353	3343352
規格	キヨロ・クマ	ミドリ・カエル	ピンク・ブタ
重量	25g(電池含まず)		
製品サイズ	W28×D50×H28mm		
測定範囲	SpO ₂ =70~100%、脈拍数=30~235bpm		
測定精度	SpO ₂ =±2%(80~100%)、±3%(70~79%)、脈拍数=±2bpm(30~100bpm)、±2%(101~235bpm)		
付属品	ストラップ		
電源の種類	単4乾電池×2コ		
通常時在庫情報	-		

聴診器

血圧計

体温計

パルス
オキシメータ

特殊診断機器

検眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・
ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計

音叉

舌圧子

New!

- 充実のハイスペック機能のパルスフロー。
- PI値(灌流指数)表示機能。脈波波形表示機能。
- 数値の設定変更ができる警告音機能。
- ディスプレイ4方向切替機能。見やすい有機ディスプレイ。
- 自動電源ON/OFF機能。



①+⑦

パルスフロー

管理
クラスII 特管

コード	① 25-2962-00	② 25-2962-01	③ 25-2962-02	④ 25-2962-03	⑤ 25-2962-04	⑥ 25-2962-05
価格(税抜)	参考 ¥6,500	参考 ¥6,500	参考 ¥6,500	参考 ¥6,500	参考 ¥6,500	参考 ¥6,500
品番	89130	89131	89132	89133	89843	90508
カラー	ライトブルー	ミントグリーン	ベリーピンク	レモンイエロー	ローズピンク	マンダリンオレンジ
製品サイズ	58×34×30mm					
重量	27g					
測定範囲	SpO ₂ =30~100%、脈拍=30~240bpm					
測定精度	SpO ₂ =±3%(70~100%)、脈拍=±2%または±2bpmの大きい方					
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)					
通常時在庫情報	マツヨシ在庫					

- パルスフローを衝撃から守る。

パルスフロー専用シリコンカバー

コード	⑦ 25-2962-06
価格(税抜)	参考 ¥500
品番	96333
材質	シリコン
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Pulse Oximeter

Pulse Oximeter

New!



- 指を挟むだけで簡単測定。どこでも素早くバイタルチェックできるパルスオキシメータです。
- 多機能モニターなので、SpO₂(血中酸素飽和度)やPRbpm(脈拍数: 拍/分)、PI(Perfusion Index: 還流指数)など、1画面であらゆる情報が表示されます。
- 指を挟んで、電源を入れてから約8秒で測定結果が出ます。
- ディスプレイは4方向表示切替でどの方向からも見やすいです。



マツヨシ

IRIS IRIS OHYAMA

ピットと測るパルスオキシメータ

管理クラスII 特管

コード	① 25-3153-00
価格(税抜)	参考 ¥25,330
品番	SO-102
製品サイズ	57×30×31mm
測定範囲	SpO ₂ =0~100%、脈拍=25~250bpm
測定精度	SpO ₂ =±2%(70~100%) / 特定しない(0~69%)、脈拍=±3bpm(25~250bpm)
重量	28g
電源の種類	単4乾電池
通常時在庫情報	-

Pulse Oximeter

Pulse Oximeter

- 耐衝撃性に優れた構造と部品による耐久性の高いモデルです。
- ボタンひとつで切り替えることができる6つのモード表示。
- 連続測定時間: 約30時間。



マツヨシ在庫



- カラー液晶 明るさ調節 オートオン/オフ
- メモリー機能 アングル切替 小児対応
- バックライト 軽量40g以下 脈波表示

パルスオキシメータ オキシウォッチ

管理クラスII 特管

コード	① 24-2359-00
価格(税抜)	¥24,000
品番	3343321
製品サイズ	58×32×37mm
重量	約33g(電池含まず)
付属品	ストラップ
測定範囲	SpO ₂ =70~100%、脈拍=30~235bpm
測定精度	SpO ₂ =±3%、脈拍=±2bpm(30~99bpm)、±2%(100~235bpm)
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ

- 簡単操作の1ボタンタイプ。
- 明るく見やすいディスプレイ採用。
- 6パターンに表示切替できます。



マツヨシ



- カラー液晶 明るさ調節 オートオン/オフ
- メモリー機能 アングル切替 小児対応
- バックライト 軽量40g以下 脈波表示

パルスオキシメータ

管理クラスII 特管

コード	① 24-5589-01
価格(税抜)	参考 ¥9,800
品番	OX-101BL
カラー	ブルー
製品サイズ	58×32×32mm
重量	約26g
測定範囲	SpO ₂ =35~99%、脈拍=30~250bpm
測定精度	SpO ₂ =±2%(70~99%)、脈拍=±2bpm(30~100bpm) / ±2%(100~250bpm)
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	-

Pulse Oximeter

Pulse Oximeter

- 日常使用に便利な測定値呼び出し機能・カウントアップ機能を搭載。
- 自動ON/OFF・オプションプローブにより小児測定可能。
- 日本製3年保証。



マツヨシ



- カラー液晶 明るさ調節 オートオン/オフ
- メモリー機能 アングル切替 小児対応*
- バックライト 軽量40g以下 脈波表示

パルスオキシメータ パルスワンⅢ

管理クラスII 特管

コード	① 24-9123-00	② 24-9123-01	③ 24-9123-02
価格(税抜)	¥39,800	¥39,800	¥39,800
品番	16101020	16101010	16101030
カラー	メタリックブラック	シルバーホワイト	マンゴーオレンジ
製品サイズ	41×33×66mm		
重量	63g(電池含む)		
付属品	ネックストラップ、収納ポーチ		
測定範囲	SpO ₂ =0~99%、脈拍=30~250bpm		
測定精度	SpO ₂ =±2digit(70~99%)・±3%(60~69%)、脈拍=±2%・±2bpm		
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)		
通常時在庫情報	-		

*小児対応はオプションが必要となります。

オプション

一般クラスI

コード	④ 24-9123-14	⑤ 24-9123-15	⑥ 24-9123-12	⑦ 24-9123-13
価格(税抜)	¥18,000	¥18,000	¥18,000	¥18,000
品名	小児用Ⅲクリッププローブ	小児用Ⅲモニタプローブ	成人用Ⅲクリッププローブ	成人用Ⅲモニタプローブ
品番	16121015	16121025	16121030	16121040
通常時在庫情報	-			

NEW

診断機器

メディカルバッグ

計測・検診

診察室備品

外来・受付備品

事務用品

臨床・病理検査機器

聴診器

血圧計

体温計

パルスオキシメータ

特殊診断機器

検眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計

音叉

舌圧子

- Simple・Smart・Slimの3つのSをコンセプトに。
- タッチパネルディスプレイで簡単操作。
- エラーの少ない、独自アルゴリズムで血圧測定。
- 6.5インチディスプレイを搭載しながらも、重量は1.9kg。
- オプションのバッテリーユニットSは駆動時間2時間以上。



①②



③



マツヨシ

管理
クラスII

特管

生体情報モニター バイタルセンサS

コード	① 23-7076-00
価格(税抜)	¥695,000
品番	TM-2590
監視項目	心電図・非観血圧、SpO ₂ (※SpO ₂ センサオプション使用時)、呼吸、体温(※オプションプローブ使用時)
サイズ	W200×D95×H165mm(突出部含まず)
重量	約1.9kg(本体のみ)
電源の種類	AC100V 50/60Hz(60VA) 専用バッテリーあり
付属品	ACアダプタ、アダルトカフ、安定台、電源コード、3極ECGリード線S(クリップ)、ECGケーブルS、SpO ₂ 延長ケーブル、エアホース(1.5mm、2.0mm各1本)
通常時在庫情報	—

オプション

コード	② 23-7076-01	③ 23-7076-10	④ 23-7076-03
価格(税抜)	¥80,000	¥60,000	¥35,000
品名	プリンタユニットS	専用架台	バッテリーユニットS
品番	TM2590-01	TM-ST100B	TM2590-12
通常時在庫情報	—	—	—
コード	⑤ 23-7076-04	⑥ 23-7076-05	⑦ 23-7076-06
価格(税抜)	¥45,000	¥75,000	¥6,000
品名	サーミスタ温度プローブ(体表用)	デュラセンサ	モニタリング電極
品番	AS-409J	AX-SPDS-100A	AX-ES2228
通常時在庫情報	—	—	—

販売名:バイタルセンサS TM-2590 医療機器認証番号:22300BZX00135000



動画あり



- タッチパネルと音声ガイダンスで高齢者でも容易に操作可能です。
- 血圧・心電図・体成分(体脂肪・体水分)・血中酸素飽和度の測定機能を搭載。
- 約900gの軽量コンパクトな本体は内蔵バッテリーにより約50回の駆動測定が可能。
- 各種通信機能を装備し、様々な通信環境でデータ通信が可能(移動体通信回線(3G)・Wi-Fi・Bluetooth2.1+EDR)。

管理
クラスII

特管

生体信号測定器

コード	① 24-7250-00
価格(税抜)	¥320,000
品番	HMC-10
製品サイズ	W302×D155×H42mm
重量	900g
付属品	SpO ₂ プローブ、手巻きカフ
測定範囲	SpO ₂ =70~100%、脈拍=30~180bpm、圧力=20~280mmHg、体脂肪率=5~60%、体水分率=20~80%
測定精度	SpO ₂ ±4%、脈拍±5%
適用腕周(手動カフ)	17~36cm
電源の種類	ACアダプタ(付属)、リチウムイオン充電電池(内蔵)
通常時在庫情報	—

オプション

コード	② 24-7250-10	③ 24-7250-11	④ 24-7250-12
価格(税抜)	¥50,000	¥100,000	¥24,000
品名	専用プリンタ	自動カフ	キャリングケース
通常時在庫情報	—	—	—
コード	⑤ 24-7250-13	⑥ 24-7250-14	
価格(税抜)	¥13,500	¥3,500	
品名	外部誘導(ケーブル、クリップ電極)	ディスプレイ電極(50コ)	
通常時在庫情報	—	—	



使用例



動画あり

- Wi-Fi通信機能により、クラウドサーバーに心電図を送信可能。
- 500件のデータ保存、MFERのデータ出力、高解像度液晶画面、充電式。
- よりクリアな波形を得られる、外部誘導電極(オプション)接続も可能。

管理
クラスII

特管

通信機能付携帯心電計

コード	① 24-7252-00
価格(税抜)	¥128,000
品番	EP-501
製品サイズ	120×58×15mm
重量	90g
付属品	専用ケーブル
電源の種類	ACアダプタ(別売)、リチウムイオン充電電池(内蔵)
誘導方式	相誘導
心拍計数範囲	30~240拍/分
通常時在庫情報	—

※オプションについてはお問い合わせください。



- 医師による診療を前提とした、詳細な波形情報の表示を実現。
- 測定5回分までをメモリー保存できるので、早期治療に役立ちます。
- 解析アルゴリズムには医療用心電計と同等の技術が活用されています。また、心拍数を同時に表示します。



OMRON 携帯型心電計

管理
クラスI 特管

コード	① 02-5620-00
価格(税抜)	¥35,000
品番	HCG-801
製品サイズ	W121×D24×H67mm
重量	約130g
心拍数範囲	2~200bpm
付属品	収納ケース
誘導方式	双極1チャンネル
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Monitoring Electrodes for Baby

- 赤ちゃんの見守りに日本製の安心感を。
- 体に非接触で体動から推測した呼吸数(呼吸体動数)をモニターします。
- 呼吸体動数が大幅に変化した時にアラームでお知らせします。
- 赤ちゃん抱き上げ時の一時停止ボタン付。



表面



裏面



ベビーセンサー-Baby Ai Med.

一般
クラスI

コード	① 24-8919-00	② 24-8919-01
価格(税抜)	¥100,000	¥120,000
品番	LDS-BM-1	
規格	ACアダプタ仕様	大容量バッテリー仕様
サイズ	センサー本体=W70×D25×H155mm、マット=W530×D10×H310mm	
適応体重	3~90kg	
重量	センサー=120g、マット=130g	
付属品	ACアダプタ、フック、リングストラップ、USBケーブル	ACアダプタ、フック、リングストラップ、USBケーブル、バッテリー(2コ)、バッテリーポーチ
電源の種類	AC100V 50/60Hz	バッテリー仕様
通常時在庫情報	-	

Portable ECG Monitor

- 新規ご購入の場合、WHS-1標準セット(①と②がセットになっています)をお求めください。
- WHS-1をご利用いただくには③が必要です。
- 小型設計の心拍センサ(PC用)で、日常生活に支障をきたすことなく心拍(数・周期・波形)、体表温、3軸加速度を同時に測定できます。
- 測定方法はメモリと無線の2つのモードを搭載。
- メモリモードでは連続7日間測定データを保存可能です。
- 無線モードでは別売りのWHS-1単品の追加によって、1台の受信機で最大10人まで同時に測定が可能です。



WHS-1

①

④

③

⑤

ウェアラブル心拍センサ WHS-1 標準セット

コード	① 24-8918-00
価格(税抜)	¥90,000
品番	860-0010
サイズ	WHS-1=W37×D8.9×H40.8mm、RRD-1=W64.5×D9×H21.5mm
測定項目	心拍(数、周期、波形)、体表温、3軸加速度
重量	WHS-1(電池含む)=13g、RRD-1=7g
構成	WHS-1×1コ、RRD-1×1コ、USBケーブル×1本、CD(使用方法ガイドブック・デバイスドライバ・標準ソフトSET UP CD)×1コ、防滴ジャケット×1コ、収納ケース×1
電源の種類	ボタン電池CR2032(付属)
通常時在庫情報	-

単品

コード	② 24-8918-01
価格(税抜)	¥58,000
品番	860-0012
サイズ	W37×D8.9×H40.8mm
測定項目	心拍(数、周期、波形)、体表温、3軸加速度
重量	13g
構成	防滴ジャケット×1コ
電源の種類	ボタン電池CR2032
通常時在庫情報	-

myBeat ディisposable電極

一般
クラスI

コード	③ 24-8918-10
価格(税抜)	¥4,400
品番	860-0019
サイズ	約W115×D70mm
入数	10枚
通常時在庫情報	-

RRI Analyzer 2

コード	④ 24-8918-11
価格(税抜)	¥348,000
品番	860-0025
通常時在庫情報	-

防滴ジャケット

コード	⑤ 24-8918-12
価格(税抜)	¥5,300
品番	860-0027
製品サイズ	W38.4×D10.3×H42.2mm
入数	4コ
通常時在庫情報	-

Monitoring Electrodes

- 低インピーダンス、波形品質の向上を実現した、全面導電性粘着剤を使用しています。
- 手術室から病棟まで、院内統一モデルです。
- MRI対応(条件有り、添付文書をご確認ください)。



レッドダット X線透過性 モニタリング電極 一般
クラスI

コード	① 25-3832-00	② 25-3832-01
価格(税抜)	¥57,000	¥95,000
品番	2660-3	2660-5
製品サイズ	32×32mm	
入数	3コ×200袋	5コ×200袋
通常時在庫情報	—	



Monitoring Electrodes

- 皮膚にやさしい全面導電性粘着剤を使用しています。
- 小児から成人まで多目的に使用できます。
- MRI対応(条件有り、添付文書をご確認ください)。



レッドダット X線透過性 モニタリング電極 一般
クラスI

コード	① 25-3834-00
価格(税抜)	¥57,000
品番	2268-3
サイズ(導電部)	φ32mm
入数	3コ×200袋
通常時在庫情報	—



Monitoring Electrodes

- 安定性と経済性を両立したモニタリング電極です。



モニタリング電極 単位 一般
クラスI

コード	① 25-3866-00
価格(税抜)	¥2,000
品番	2228
製品サイズ	40×32.5mm
入数	10コ×5シート
販売単位	20袋
通常時在庫情報	—



Monitoring Electrodes

- 安定性と経済性を両立したモニタリング電極です。
- X線撮影時に影になりにくいカーボンアイレットを採用しています。
- MRI対応(条件有り、添付文書をご確認ください)。



X線透過性 モニタリング電極 単位 一般
クラスI

コード	① 25-3831-00
価格(税抜)	¥2,100
品番	2244
製品サイズ	34×33mm
入数	10コ×5シート
販売単位	20袋
通常時在庫情報	—



Disposable Monitoring Electrodes

- New!**
- 薄手のフォームパッドを採用。
 - ソリッドゲルタイプ。
 - X線不透過。
 - ラテックスフリー。



株式会社 インターメド ヨコヤン


ディスポーザブルECG電極 一般
クラスI

コード	① 25-3431-00
価格(税抜)	¥1,500
品番	SX-50
製品サイズ	φ50mm
入数	50枚
通常時在庫情報	—



Monitoring Electrodes

- New!**
- 低刺激なX線透過型のECG電極。



ソフト・E(X線透過型ECG電極) 一般
クラスI

コード	① 24-9841-00	② 24-9841-01	③ 24-9841-02
価格(税抜)	¥30,000	¥30,000	¥30,000
品番	38064	38065	38066
規格	成人用	小児用M	小児用S
サイズ	35×35mm	34×22mm	22×22mm
入数	30コ×10袋		
通常時在庫情報	—		



Monitoring Electrodes Recording Paper

- 原紙の様々な特性を分析し、安全にご使用をいただける、安全品質の心電図記録紙です。



心電図記録紙

コード	① 24-8921-00	② 24-8921-01	③ 24-8921-02	④ 24-8921-03	⑤ 24-8921-05	⑥ 24-8921-06	⑦ 24-8921-07	⑧ 24-8921-08
価格(税抜)	¥7,700	¥17,900	¥16,200	¥15,000	¥9,400	¥18,000	¥18,000	¥11,500
品番	MRC110-140-KC	MRC210-140-KC	MRC210-KC(30m)	MRC358-KC	MRC621-KC(カルテ)	MRC621-KC(薄手)	MRC623-KC	MRC69-KC
重量	1.4kg	3.9kg	4.3kg	2.5kg	1.48kg	3.04kg	3.27kg	1.85kg
入数	10冊			10巻		1冊		5巻
材質	感熱紙							
対応純正品番	FQW110-2-140 (日本光電工業)	FQW210-3-140 (日本光電工業)	FQW210-3-295 (日本光電工業)	OP-358TE (フクダ電子)	OP-621TE (フクダ電子)	OP-621TE 300MJ (フクダ電子)	OP-623TE 300M (フクダ電子)	OP-69TE (フクダ電子)
通常時在庫情報	—							



2

New!



分検監視用記録紙

コード	① 25-2991-00	② 25-2991-01	③ 25-2991-02	④ 25-3788-00	⑤ 25-3789-00	⑥ 25-3790-00	⑦ 25-3791-00
価格(税抜)	¥32,000	¥32,000	¥32,000	¥32,000	¥32,000	¥32,000	¥32,000
品番	CP30-026N	CP30-027	CP30-028	CP-M1913J	CP-M1910A	CP-4305EP	CP-151-90-80R
規格	トーン社 対応品			フリッツ社		アトム社	GE/コロネックス社
入数	20冊			40冊			
製品サイズ	152mm×30m/折150mm			150mm×15m/折100mm		152mm×14.4m/折90mm	150mm×14.4m/折90mm
罫線	2色刷り	グリーン線		オレンジ線	グリーン線	ピンク線	
通常時在庫情報	-						




M マツヨシ

Monitoring Electrodes Recording paper

New!

●フクダ電子社、フクダエムイー社、日本光電社対応品

NEW



心電図記録紙

コード	① 25-3868-00	② 25-3868-01	③ 25-3868-02	④ 25-3868-03	⑤ 25-3868-04
価格(税抜)	¥30,000	¥46,000	¥32,500	¥47,000	¥32,500
品番	CP-145	CP-210	CP-621U	CP-621K	CP-623U
規格	フクダ電子社 対応品(方眼印刷有り)			フクダ電子社 裏面カルテ(方眼印刷有り)	フクダ電子社 対応品(方眼印刷無し)
入数	20巻		5冊		
製品サイズ	145mm×30m	210mm×30m	210mm×100m、折295mm		
通常時在庫情報	-				
コード	⑥ 25-3868-05	⑦ 25-3868-06	⑧ 25-3868-07	⑨ 25-3868-08	
価格(税抜)	¥31,000	¥55,000	¥32,220	¥26,200	
品番	ME145-150-60	ME210-150-60	CQW210-3-140	CQW210-10-295	
規格	フクダエムイー社 対応品(方眼印刷有り)		日本光電社 対応品(方眼印刷無し)		
入数	10冊		18冊	5冊	
製品サイズ	145mm×60m	210mm×60m	210mm×30m	210mm×100m	
通常時在庫情報	-				



M マツヨシ

Monitoring Electrodes Recording Paper

Stair for Stress Testing

ECG Ruler

New!



M マツヨシ

動画あり



検査データ感熱記録紙・分検監視装置用記録紙

日本製

コード	① 24-9913-00
価格(税抜)	¥11,000
品番	CR-5820
入数	20巻
製品サイズ	58mm×25m
通常時在庫情報	-

マツヨシ
オリジナル

●木製の心電負荷台。



M マツヨシ



マスター台


受注
生産荷送料
別途

コード	① 23-5896-00
価格(税抜)	参考 ¥40,100
品番	MST
製品サイズ	W550×L750×H460mm
通常時在庫情報	-



M マツヨシ

- 心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。
- STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。



心電図スケール

コード	① 23-5897-00
価格(税抜)	¥550
品番	25-3032
製品サイズ	70×165mm
材質	アクリル
仕様	4×RR ダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec
通常時在庫情報	M マツヨシ



M マツヨシ

ECG Divider

ECG Divider

- ADC395用の心電図スケールです。
- ADCメディカルデバイダーとセット使用。



M マツヨシ



ADCデバイダースケール

コード	① 24-8922-00
価格(税抜)	¥890
品番	ADC394
製品サイズ	W160×H44mm
材質	プラスチック
通常時在庫情報	-

ADCメディカルデバイダー

コード	② 24-8922-01
価格(税抜)	¥1,680
品番	ADC395
製品サイズ	W20×D10×H115mm
材質	スチール、樹脂
通常時在庫情報	-



M マツヨシ



メディカルデバイダー

コード	① 23-5897-01
価格(税抜)	¥2,500
品番	11-0381
仕様	2×RR 25mm/Sec
通常時在庫情報	M マツヨシ

メディカルデバイダー・心電図スケールセット

コード	② 23-5897-02
価格(税抜)	¥3,350
品番	25-3072
仕様	4×RR ダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec
通常時在庫情報	M マツヨシ



M マツヨシ

Doppler

- ハンディータイプ、カラーLCDモニター付超音波血流計です。



管理
クラスII 特管

超音波血流計 Bidop 7

コード	① 24-8920-00
価格(税抜)	¥195,000
品番	BD-7
サイズ	W116.5×L214×H60.5mm
重量	570g
付属品	標準型プローブ(品番:ST8M05S8C)、キャリングバック、超音波ゼリー
電源の種類	ニッケル水素電池3.6V(内蔵)、ACアダプタ100V(付属)
通常時在庫情報	-

Doppler

- ドップラー効果を利用して非観血的に血流を検知する超音波血流検知器です。
- 電源を入れるだけで検診ができる簡単操作で、ポケットに入るコンパクトサイズです。



荷送料別送 管理
クラスII 特管

超音波血流計 ミニドップ

コード	① 02-3281-00
価格(税抜)	¥100,000
品番	ES-100VX
製品サイズ	W101×D141×H27mm
重量	約190g
付属品	標準型プローブ
最大スピーカー出力	300mW以上
電源の種類	DC9V角型電池(付属)
通常時在庫情報	-

※プローブは用途に応じて各種ございますので、お問い合わせください。

Doppler

- 血管径入力により血流量を算出表示します。
- 液晶モニタに血流速波形を表示します。
- 最大30波形まで記憶可能。



荷送料別送 管理
クラスII 特管

超音波双方向血流計

コード	① 02-3282-01
価格(税抜)	¥125,000
品番	ES-100V3
製品サイズ	W101×D141×H27mm(プローブホルダー含む)
重量	225g
付属品	標準型プローブ、超音波ゼリー、収納ケース
最大スピーカー出力	300mW以上
電源の種類	DC9V角型電池(付属)
通常時在庫情報	-

※プローブは用途に応じて各種ございますので、お問い合わせください。
 ※オプションにて、パソコン用通信ケーブル・ソフトウェアもございますので、お問い合わせください。

Doppler

- リアルタイムで血流速波形および数値データを表示。
- 波形スケールの自動コントロール機能搭載、メモリは最大30データ保存できます。
- 血管径入力により血流量を算出・表示できます。



管理
クラスII 特管

超音波血流計 スマートドップ45

コード	① 24-6409-00
価格(税抜)	¥225,000
品番	SD-45
製品サイズ	W115×D60×H210mm
重量	440g(プローブなし)
付属品	超音波ゼリー、感熱記録紙、キャリングバック
最大スピーカー出力	250mW以上
電源の種類	ACアダプタ(付属)、ニッケル水素電池(充電式)
通常時在庫情報	-

Doppler

- 持ち歩きに便利なポケットサイズ。
- 腹壁への接触面が広く、胎児心拍を確実にキャッチします。
- 自動電源オフ機能付。



管理
クラスII 特管

胎児ドップラ エリート200

コード	① 23-7333-00
価格(税抜)	¥160,000
品番	15190
製品サイズ	W75×D25×H170mm
重量	約265g
付属品	超音波用ゲル(250ml)×1本
周波数	3.0MHz(±5%)
表示範囲	60~199bpm
表示精度	±2bpm
電源の種類	9V角型電池(付属)
通常時在庫情報	-

Salivary Amylase Monitor

- 唾液中に含まれるα-アミラーゼ(唾液アミラーゼ)を非侵襲、約60秒で簡単に測定できます。



一般
クラスI 特管

唾液アミラーゼモニター

コード	① 24-3249-00
価格(税抜)	参考 ¥32,000
品番	59-014
製品サイズ	W130×D87×H40mm
重量	約190g
電源の種類	リチウム電池CR2×1コ(付属)
通常時在庫情報	-

専用チップ

コード	② 23-2826-03
価格(税抜)	¥4,000
品番	59-010
入数	20枚
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Blood glucose level Measuring Instrument

- 院内用(医療従事者用)の血糖測定器。
- 手で触れずに使用済みセンサーの廃棄が可能。
- バックライト機能付き。



フロラケア・GD40

一般
クラスI 特管

コード	① 25-3030-00
価格(税抜)	¥14,000
品番	4272G2001
製品サイズ	110×57×25mm
重量	71g(電池含まず)
付属品	収納バック
測定原理	FAD-GDH電極法
測定範囲	10~600mg/dL
電源の種類	単4乾電池×2コ
通常時在庫情報	-

- フロラケア・GD40専用のセンサー。

フロラケア・GD40用フロラケアGD40センサー

医療用
医薬品

コード	② 25-3030-01
価格(税抜)	¥6,000
品番	4395G2001
入数	50枚
入数	50枚
入数	50枚
通常時在庫情報	-

- フロラケア・GD40専用のセンサー。
- EDTA採血管から採取した検体に使用。

フロラケア・GD40用フロラケアGD40センサー(EDTA用)

医療用
医薬品

コード	③ 25-3030-02
価格(税抜)	¥6,000
品番	4395G2002
入数	50枚
入数	50枚
入数	50枚
通常時在庫情報	-



NEW

診断機器

 メディカル
 パッケージ

計測・検診

診察室備品

 外来・
 受付備品

事務用品

 臨床・
 病理検査機器

聴診器

血圧計

体温計

パルス

オキシメータ

特殊診断機器

検眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・

ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計

音叉

舌圧子

Ophthalmoscope

- コアクシャル光学システム(特許)と、独自のカーブフィラメント(特許)を採用。
- 視軸と光軸が一致し、照明範囲を制限しないので、より広く眼底が観察できます。
- ハロゲンHPXランプを採用。従来のランプより30%明るく、鮮明に観察できます。
- 28枚の補正レンズが選択できます。



①+②



M マツヨシ

一般
クラス1

Welch Allyn

3.5Vハロゲン同軸検眼鏡

コード	① 02-5670-00
価格(税抜)	¥33,600
品番	11720
規格	ヘッドのみ
通常時在庫情報	—

一般
クラス1

オプション

②③④

コード	② 25-3742-00	③ 02-5673-00	④ 02-5765-03	⑤ 24-8544-00
価格(税抜)	¥60,000	¥5,300	¥18,900	¥4,200
品名	リチウムイオン電池 ハンドルセット	予備電球	LED予備電球	ハードケース (3.5V診断セット用)
品番	719-3	04900-U	04900-LED	412851
製品サイズ	4.5×5.5×7cm	—	—	—
付属品	USBケーブル	—	—	—
通常時在庫情報	—	—	—	—

一般
クラス1

New!

- バンオプティックプラス、マクロビュープラスとiExaminerを併用いただくことで眼底や鼓膜の画像をお手持ちのスマートフォンで撮影、保存、共有することができます。(iPhone、Android対応)



M マツヨシ

動画あり



118-3取付例

238-3取付例



Welch Allyn

iExaminer キット

コード	① 25-3762-00
価格(税抜)	¥10,000
品名	iExaminerキット
品番	11840-IEH
付属品	iExaminerスマートクリップ×3コ
適用ハンドル	719-3、71907、71910、71000-C
通常時在庫情報	—

一般
クラス1

Ophthalmoscopes

New!

- Welch Allynバンオプティックベーシックおよびバンオプティックプラスで、より明るく大きな視野を提供します。(弊社従来品の20倍の観察視野)
- ②はQuickEye™アライメントテクノロジーと眼底画像を保存し共有できるオプションを備えたバンオプティックプラスとスマートフォンを使用すれば、画像を撮影、保存、共有でき、患者さんへの説明にもご活用いただけます。
- ③はバンオプティックプラス、ベーシックをお使い頂く際に、患者さん側に装着するアイカップで、眼底の観察の際に適度な距離を保ち、観察しやすくなります。(製品に1つ付属しています)



M マツヨシ

動画あり

Welch Allyn

バンオプティック

コード	① 25-3172-00	② 25-3172-01
価格(税抜)	¥100,000	¥120,000
品番	118-2	118-3
規格	ヘッドのみ	
型式	ベーシック	プラス
製品サイズ	45×75×80mm	
重量	130g	
通常時在庫情報	—	

一般
クラス1

オプション

一般
クラス1

コード	③ 25-3172-10	④ 25-3762-00	⑤ 25-3742-00
価格(税抜)	¥5,500	¥10,000	¥60,000
品名	バンオプティック用アイカップ	iExaminerキット	リチウムイオン電池ハンドルセット
品番	118-EC	11840-IEH	719-3
入数	5個	—	—
付属品	—	iExaminerスマートクリップ×3コ	USBケーブル
通常時在庫情報	—	—	—

一般
クラス1

③⑤

③⑤

③⑤

③⑤

③⑤

③⑤

③⑤

③⑤

③⑤

Otoscope

New!

- Welch Allynマクロビューベーシックおよびマクロビュープラスで、より明るく大きな視野を提供します。(弊社従来品の3倍の観察視野)
- ②と⑦をスマートフォンを使用すれば、鼓膜の画像を撮影、保存、共有でき、患者さんへの説明にもご活用いただけます。



M マツヨシ

動画あり



M マツヨシ

動画あり

Welch Allyn

マクロビュー

コード	① 25-3174-00	② 25-3174-01
価格(税抜)	¥40,000	¥60,000
品番	238-2	238-3
規格	ヘッドのみ	
製品サイズ	45×55×70mm	
重量	115g	
通常時在庫情報	—	

一般
クラス1

③~⑤⑧~⑩

③~⑤⑧~⑩

③~⑤⑧~⑩

③~⑤⑧~⑩

③~⑤⑧~⑩

③~⑤⑧~⑩

③~⑤⑧~⑩

③~⑤⑧~⑩

③~⑤⑧~⑩

オプション

一般
クラス1

コード	③ 25-3760-00	④ 25-3761-00	⑤ 02-5571-00	⑥ 02-5571-01	⑦ 25-3762-00
価格(税抜)	¥7,500	¥7,500	¥8,900	¥8,900	¥10,000
品名	ルミビュークリアスベキュラ	ディスポーザブルスベキュラ	ディスポーザブルスベキュラ	iExaminerキット	iExaminerキット
品番	52432-CLR-2	52434-CLR-2	52432-UB	52434-UB	11840-IEH
製品サイズ	2.75mm	4.25mm	2.75mm	4.25mm	—
入数	680個	—	850コ	—	1個
付属品	—	—	—	—	—
通常時在庫情報	—	—	マツヨシ在庫	—	—

コード	⑧ 25-3763-00	⑨ 02-5679-00	⑩ 25-3742-00	⑪ 25-3177-10
価格(税抜)	¥3,000	¥2,100	¥60,000	¥4,000
品名	iExaminer スマートクリップ	耳鏡用送気球	リチウムイオン電池 ハンドルセット	リチウムイオン電池 ハンドル用USBケーブル
品番	11840-SC	21504	719-3	719-CAB
製品サイズ	—	—	—	—
入数	3個	—	1個	—
付属品	—	—	USBケーブル	—
通常時在庫情報	—	—	—	—

一般
クラス1

NEW

診断機器
 メディカル
 バッグ
 計測・検診
 診察室備品
 外来・
 受付備品
 事務用品
 臨床・
 病理検査機器

Halogen HPX Diagnostic Kit

New!

- ①はマクロビュー、パンオプティック、iExaminerの入るコンプリートセットです。
- ②はマクロビュー、同軸検眼鏡の入るハードケースです。
- ③はパンオプティック、レチノスコープ、同軸検眼鏡、イルミネーターの入る眼科用ハードケースです。



マツヨシ



使用例

使用例

使用例

Welch Allyn
3.5V診断セット用ケース

コード	① 25-3179-00	② 25-3179-01	③ 25-3179-02
価格(税抜)	¥9,000	¥9,500	¥15,000
品番	419986	420046	420047
規格	ケース(小)	ハードケース(小)	ハードケース(大)
製品サイズ	275×160×55mm	220×135×55mm	290×230×55mm
通常時在庫情報			

Otoscope with Specula



マツヨシ在庫

- ①はニューマチック型リユーザブルスペキュラ5種(2・3・4・5・9mm)が付属。



マツヨシ



Welch Allyn
3.5Vオペレーティング型耳鏡

コード	① 02-5681-00
価格(税抜)	¥39,900
品番	21700
規格	ヘッドのみ
通常時在庫情報	

一般
クラスI

オプション

コード	② 02-5680-00	③ 02-5765-00
価格(税抜)	¥4,400	¥15,800
品番	03100-U	03100-LED
規格	予備電球	LED予備電球
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

一般
クラスI

Otoscope with Specula



マツヨシ在庫

- ①はニューマチック型リユーザブルスペキュラ5種(2・3・4・5・9mm)が付属。



マツヨシ



Welch Allyn
3.5Vニューマチック型耳鏡

コード	① 02-5682-00
価格(税抜)	¥33,600
品番	20200
規格	ヘッドのみ
通常時在庫情報	

一般
クラスI

オプション

コード	② 02-5680-00	③ 02-5765-00
価格(税抜)	¥4,400	¥15,800
品番	03100-U	03100-LED
規格	予備電球	LED予備電球
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

一般
クラスI

Bulb and Tube with Tip for Otoscope



マツヨシ



Welch Allyn
耳鏡用送気球

コード	① 02-5679-00	② 02-5683-00
価格(税抜)	¥2,100	¥1,900
品番	21504	21501
規格	診断型耳鏡用	ニューマチック型耳鏡用
通常時在庫情報		

一般
クラスI

NEW

診断機器

メディカル
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・
受付備品

事務用品

臨床・
病理検査機器

聴診器

血圧計

体温計

パルス
オキシメータ

特殊診断機器

眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・
ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計

音叉

舌圧子

Nasal Illuminator

Illuminator



Welch Allyn
3.5V鼻鏡イルミネーター

一般
クラスI

コード	① 02-5691-00
価格(税抜)	¥16,800
品番	26530
規格	ヘッドのみ
通常時在庫情報	-

オプション

一般
クラスI

コード	② 02-5680-00	③ 02-5765-00
価格(税抜)	¥4,400	¥15,800
品番	03100-U	03100-LED
規格	予備電球	LED予備電球
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	-



Welch Allyn
3.5Vイルミネーター

一般
クラスI

コード	① 02-5697-00	② 02-5698-00
価格(税抜)	¥18,000	¥18,900
品番	41100	43300
規格	ヘッドのみ	ヘッドのみ(多用途)
通常時在庫情報	-	-

オプション

一般
クラスI

コード	③ 02-5680-00	④ 02-5765-00
価格(税抜)	¥4,400	¥15,800
品番	03100-U	03100-LED
規格	予備電球	LED予備電球
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	-

Tongue Blade Holder

3.5V Lithium Ion Handle



Welch Allyn
3.5V舌圧子ホルダー

一般
クラスI

コード	① 02-5711-00
価格(税抜)	¥33,600
品番	28100
規格	ヘッドのみ
通常時在庫情報	-

※写真の舌圧子は含まれておりません。

オプション

一般
クラスI

コード	② 02-5680-00
価格(税抜)	¥4,400
品番	03100-U
規格	予備電球
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



Welch Allyn
リチウムイオン充電式ハンドルセット

一般
クラスI

コード	① 25-3742-00	① 02-5714-00	② 02-5715-00	③ 02-5550-00
価格(税抜)	¥60,000	¥39,900	¥33,600	¥29,400
品名	リチウムイオン電池ハンドルセット	ハンドル	チャージャー (ACアダプタ付)	充電電池
品番	719-3	71910	71947	71960
製品サイズ	4.5×5.5×7cm	-	-	-
付属品	USBケーブル	-	-	-
通常時在庫情報	-	-	-	-



Welch Allyn 3.5Vニッカド充電式ハンドル

一般
クラスI

コード	① 02-5542-00	② 02-5716-00	③ 02-5551-00
価格(税抜)	¥27,300	¥3,700	¥8,600
品番	71000-C	710168-501	72300
規格	ハンドル (コンバーターリング付)	乾電池用コンバーターリング	充電電池(71000-C用)
通常時在庫情報			マツヨシ在庫

Specula

Specula



Welch Allyn 喉頭鏡ハンドルショート(LEDタイプ)

一般
クラスI

コード	① 24-8923-00
価格(税抜)	¥40,000
品番	60815-LED
電源	単3乾電池×2コ
通常時在庫情報	-

3.5V Lithium Ion Handle

New!

●リチウムイオン充電式ハンドルはUSB Type-Cのケーブルでより高速に充電できるようになりました。



Welch Allyn リチウムイオン充電式ハンドルセット

一般
クラスI

コード	① 25-3742-00
価格(税抜)	¥60,000
品番	719-3
製品サイズ	4.5×5.5×7cm
付属品	USBケーブル
通常時在庫情報	-

●リチウムイオン充電式ハンドル719-3用のUSB Type-Cの充電ケーブルです。

リチウムイオン充電式ハンドル用USBケーブル

一般
クラスI

コード	② 25-3177-10
価格(税抜)	¥4,000
品番	719-CAB
重量	131g
通常時在庫情報	-

New!



New!

●弊社従来品[(カタログ番号20000)]と観察視野は変わりませんが、LED電球を採用することでより明るく鼓膜を観察できます。



Welch Allyn LED耳鏡

一般
クラスI

コード	① 25-3175-00
価格(税抜)	¥30,000
品番	250-2
通常時在庫情報	-



一般
クラスI

オプション

コード	② 25-3760-00	③ 25-3761-00	④ 02-5571-00	⑤ 02-5571-01	⑥ 25-3742-00	⑦ 25-3177-10
価格(税抜)	¥7,500	¥7,500	¥8,900	¥8,900	¥60,000	¥4,000
品名	ルミビュークリアスペキュラ	ディスポーザブルスペキュラ	ディスポーザブルスペキュラ	リチウムイオン電池ハンドルセット	リチウムイオン電池ハンドル用USBケーブル	
品番	52432-CLR-2	52434-CLR-2	52432-UB	52434-UB	719-3	719-CAB
製品サイズ	2.75mm	4.25mm	2.75mm	4.25mm	4.5×5.5×7cm	-
入数	680個		850コ		1個	
付属品					USBケーブル	
通常時在庫情報			マツヨシ在庫			

Specula

New!

●リチウムイオン充電式ハンドルを2本立てられるデスクチャージャー。iExaminerのプラケットも横に収納できます。



Welch Allyn ユニバーサルデスクチャージャー

一般
クラスI

コード	① 25-3635-00	② 25-3635-01
価格(税抜)	¥40,000	¥130,000
品番	719-DSK-J	71-XXXLDE-J
規格		リチウムハンドル2本付
通常時在庫情報		

Specula

●ディスポーザブルタイプのクリアスペキュラは従来のスペキュラに比べ、より明るい観察視野を提供します。

Welch Allyn ルミビュークリアスペキュラ

一般
クラスI

コード	① 25-3760-00	② 25-3761-00
価格(税抜)	¥7,500	¥7,500
品番	52432-CLR-2	52434-CLR-2
製品サイズ	2.75mm	4.25mm
入数	680個	
販売単位	680袋	
適用機種	238-3、238-2、23820、23920、20000	
通常時在庫情報		

検眼鏡・耳鏡
診察・診断

NEW

診断機器

メディカル
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・
受付備品

事務用品

臨床・
病理検査機器

聴診器

血圧計

体温計

パルス
オキシメータ

特殊診断機器

検眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・
ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計


音叉

舌圧子

●繰り返し使用できるリユースタイプ。



実際のサイズ



マツヨシ

Welch Allyn
ユニバーサルリユースタイプスペキュラ


一般
クラスI

コード	① 02-5686-00	② 02-5686-01	③ 02-5686-02	④ 02-5686-03	⑤ 02-5686-04
価格(税抜)	¥420	¥420	¥420	¥420	¥1,700
品番	24302-U	24303-U	24304-U	24305-U	24400-U
製品サイズ	2.5mm	3mm	4mm	5mm	4種セット
適用機種	デジタルマクロビュー、マクロビュー、診断型耳鏡、ポケット耳鏡				
通常時在庫情報	マツヨシ在庫				

●繰り返し使用できるリユースタイプ。



実際のサイズ



マツヨシ

Welch Allyn
リユースソフトスペックスペキュラ

一般
クラスI

コード	① 02-5687-00	② 02-5687-01	③ 02-5687-02	④ 02-5687-03
価格(税抜)	¥1,400	¥1,400	¥1,400	¥4,000
品番	24323	24325	24327	24420
製品サイズ	3mm	5mm	7mm	3種セット
適用機種	診断型耳鏡、ポケット耳鏡			
通常時在庫情報	-			

●ディスプレイタイプ。




Welch Allyn
ユニバーサルディスプレイ
スペキュラ

一般
クラスI

コード	① 02-5571-00	② 02-5571-01
価格(税抜)	¥8,900	¥8,900
品番	52432-UB	52434-UB
製品サイズ	2.75mm	4.25mm
入数	850コ	
適用機種	デジタルマクロビュー、マクロビュー、診断型耳鏡、ポケット耳鏡	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	



実際のサイズ



マツヨシ

スペキュラディスプレイ

コード	③ 02-5571-10
価格(税抜)	¥7,000
品番	52400-B
通常時在庫情報	-

●診断型耳鏡スペキュラ用のディスプレイ。




Welch Allyn
ディスプレイソフトシール

一般
クラスI

コード	① 22-2018-00	② 22-2018-01
価格(税抜)	¥7,600	¥7,600
品番	24320	24330
入数	480コ	
スペキュラサイズ	2.5~4mm用	3~5mm用
適用機種	診断型耳鏡用	
通常時在庫情報	-	

●ニューマチック形状。繰り返し使用できるリユースタイプ。

実際のサイズ



マツヨシ

Welch Allyn
ニューマチック型リユースタイプスペキュラ


一般
クラスI

コード	① 02-5688-00	② 02-5688-01	③ 02-5688-02
価格(税抜)	¥790	¥790	¥790
品番	22002	22003	22004
製品サイズ	2mm	3mm	4mm
適用機種	ニューマチック型耳鏡、オペレーティング型耳鏡、鼻鏡		
通常時在庫情報	-		
コード	④ 02-5688-03	⑤ 02-5688-04	⑥ 02-5688-05
価格(税抜)	¥790	¥790	¥3,900
品番	22005	22009	22100
製品サイズ	5mm	9mm	5種セット
適用機種	ニューマチック型耳鏡、オペレーティング型耳鏡、鼻鏡		
通常時在庫情報	-		

●ニューマチック形状。繰り返し使用できるリユースタイプ。



実際のサイズ



マツヨシ

Welch Allyn
ニューマチックソフトスペックスペキュラ


一般
クラスI

コード	① 02-5689-00	② 02-5689-01	③ 02-5689-02	④ 02-5689-03
価格(税抜)	¥1,600	¥1,600	¥1,600	¥4,600
品番	22023	22025	22027	22120
製品サイズ	3mm	5mm	7mm	3種セット
適用機種	ニューマチック型耳鏡、オペレーティング型耳鏡、鼻鏡			
通常時在庫情報	-			

●ニューマチック形状。ディスプレイタイプ。



実際のサイズ



マツヨシ

Welch Allyn
ニューマチックディスプレイ
スペキュラ

一般
クラスI

コード	① 02-5690-00	② 02-5690-01	③ 02-5690-02
価格(税抜)	¥6,500	¥6,500	¥6,700
品番	52133-B	52134-B	52135-B
製品サイズ	3mm	4mm	5mm
入数	500コ		
適用機種	ニューマチック型耳鏡、オペレーティング型耳鏡、鼻鏡		
通常時在庫情報	-		

●デジタルマクロビュー、マクロビュー用。



実際のサイズ



マツヨシ

Welch Allyn
ディスプレイソフトシール
スペキュラ

一般
クラスI

コード	① 24-6429-00
価格(税抜)	¥5,000
品番	52700
製品サイズ	3mm
入数	192コ
適用機種	デジタルマクロビュー、マクロビュー
通常時在庫情報	-

マツ★推し!
Matsuyoshi Recommend

#使いやすい
#鮮やかLED

人気
アイテム



軽量で
スタイリッシュ!

4色展開!



鮮明な
LEDランプと
3倍拡大で
しっかり観察



- ▶独自のデザインで安定した保持感が得られます。
- ▶やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。
- ▶スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。
- ▶3倍の拡大倍率です。



本体+付属品

LEDランプ採用の ポケットタイプ!

Spirit Medical Co., Ltd.

ファイバーオトスコープ(カラー)

一般
クラス1

コード	① 24-3615-00	② 24-3615-01	③ 24-3615-02	④ 24-3615-03
価格(税抜)	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000
品番	CK-939			
カラー	ブラック	ゴールド	ピンク	ブルー
サイズ	全長=160mm			
重量	86g			
付属品	スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10コ、収納ケース			
電源の種類	単3乾電池×2コ(付属)			
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			

交換用スペキュラ

コード	⑤ 24-3615-10	⑥ 24-3615-11
価格(税抜)	¥600	¥600
規格	2.5mm	4mm
入数	10コ	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

マツ★推し!
Matsuyoshi Recommend

#持ち運び便利
#鮮やかLED



ポケットタイプは
持ち運び便利

“LEDランプ採用”鮮やか色の ファイバーオトスコープ

- ▶独自のデザインで安定した保持感が得られます。
- ▶やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。
- ▶3倍の拡大倍率です。



Spirit Medical Co., Ltd.

ファイバーオトスコープ(ビビッド)

一般
クラス1

コード	① 24-5040-00	② 24-5040-01
価格(税抜)	¥15,000	¥15,000
品番	CK-938	
カラー	シアン	マゼンタ
サイズ	全長=160mm	
重量	86g	
付属品	スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10コ、収納ケース	
電源の種類	単3乾電池×2コ(付属)	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

交換用スペキュラ

コード	③ 24-3615-10	④ 24-3615-11
価格(税抜)	¥600	¥600
規格	2.5mm	4mm
入数	10コ	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

ON・OFF
切替が
片手で簡単!

NEW

診断機器

メディカル
バッグ

計測・検査

診察室備品

外来・
受付備品

事務用品

臨床・
病理検査機器

Diagnostic Kit

- 単2乾電池2コで使用します。
- 眼・耳・のどの診断器セットです。



マツヨシ



ハロゲン診断器セット

一般
クラスI

コード	① 02-3431-00	
価格(税抜)	¥127.600	
品番	BXα-12345FO	
構成	BXα頭部、ファイバー耳鼻鏡(3倍レンズ付)、ディスボイヤーチップ(小・大)×各10コ、咽喉鏡、単2乾電池ハンドル、検眼鏡用スベア電球、ファイバー耳鼻鏡スベア電球、咽喉鏡用スベア電球、ケース	
電球	検眼鏡ハロゲンBX-3V球(L-30)、ファイバー耳鼻鏡FO球(L-69)、咽喉鏡咽喉鏡球(L-06)	
電源の種類	単2乾電池×2コ(付属)	
通常時在庫情報	-	

ディスボイヤーチップ

一般
クラスI

コード	② 02-3432-00	③ 02-3432-01
価格(税抜)	¥3.630	¥3.630
規格	小(2.5mm)	大(4mm)
入数	20コ	
通常時在庫情報	-	

Otoscope

- 単2乾電池2コで使用します。
- 3倍レンズはね上げ式。



マツヨシ



ファイバー耳鼻鏡

一般
クラスI

コード	① 02-3462-00	
価格(税抜)	¥57.200	
品番	α-34FO	
重量	580g	
構成	ファイバー耳鼻鏡(3倍レンズ付)、ディスボイヤーチップ(小・大)×各10コ、単2乾電池ハンドル、スベア電球、ケース	
電球	FO球(L-69)	
電源の種類	単2乾電池×2コ(付属)	
通常時在庫情報	-	

ディスボイヤーチップ

一般
クラスI

コード	② 02-3432-00	③ 02-3432-01
価格(税抜)	¥3.630	¥3.630
規格	小(2.5mm)	大(4mm)
入数	20コ	
通常時在庫情報	-	

Otoscope

- 単2乾電池2コ(別売)で使用します。
- 耳鏡はリニューザルタイプです。



マツヨシ



オトスコープ

一般
クラスI

コード	① 02-3475-00	
価格(税抜)	¥16.000	
品番	C-400	
サイズ	全長=190mm	
構成	スコープヘッド、ハンドル(145mm)、耳鏡S(2.5mm)、耳鏡M(3.5mm)、耳鏡L(4.5mm)、豆電球、ビニールケース	
付属品	収納ケース	
電源の種類	単2乾電池×2コ(別売)	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

オトスコープ用豆電球

コード	② 02-3475-01	
価格(税抜)	¥1.800	
通常時在庫情報	-	

Ophthalmoscope and Otoscope

- スタイリッシュさと堅牢さを兼ね備えたハイグレードタイプの検眼鏡と耳鏡のセットです。
- 携帯に便利なハードケース付。



マツヨシ



Welch Allyn
ポケットプラスLED 検眼鏡・耳鏡セット

一般
クラスI

コード	① 24-5190-00	② 24-5190-01	③ 24-5190-02	④ 24-5190-03
価格(税抜)	¥69.000	¥69.000	¥69.000	¥69.000
品番	92880-BLK	92880-BLU	92880-PUR	92880-WHT
カラー	ブラック	スカイブルー	パープル	ホワイト
重量	検眼鏡=80g、耳鏡=71.7g			
構成	耳鏡、検眼鏡、アクセサリキット、ディスボイヤーキット(4.25mm×3、2.75mm×2)×9コ、ハードケース			
電源の種類	検眼鏡=単3乾電池×2コ(別売)、耳鏡=単3乾電池×2コ(別売)			
通常時在庫情報	-			

Ophthalmoscope and Otoscope

- スタンダードタイプの携帯型検眼鏡と耳鏡のセットです。
- 携帯に便利なソフトケース付。



マツヨシ



Welch Allyn
ポケットLED 検眼鏡・耳鏡セット

一般
クラスI

コード	① 24-5191-00	② 24-5191-01	③ 24-5191-02	④ 24-5191-03
価格(税抜)	¥52.000	¥52.000	¥52.000	¥52.000
品番	92871-BLK	92871-BLU	92871-PUR	92871-WHT
カラー	ブラック	スカイブルー	パープル	ホワイト
重量	検眼鏡=80g、耳鏡=71.7g			
構成	耳鏡、検眼鏡、アクセサリキット、ディスボイヤーキット(4.25mm×3、2.75mm×2)、ソフトケース			
電源の種類	検眼鏡=単3乾電池×2コ(別売)、耳鏡=単3乾電池×2コ(別売)			
通常時在庫情報	-			

Ophthalmoscope and Otolaryngoscope

- スタイリッシュで機能的な携帯型LED検眼鏡。
- 偏光フィルタにより、角膜の反射を抑えます。
- 電球寿命約10,000~20,000時間。



Welch Ally
ポケットプラスLED 検眼鏡

一般
クラスI

コード	① 24-5192-00	② 24-5192-01	③ 24-5192-02	④ 24-5192-03
価格(税抜)	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000
品番	12880-BLK	12880-BLU	12880-PUR	12880-WHT
カラー	ブラック	スカイブルー	パープル	ホワイト
サイズ(全長)	175mm			
重量	80g			
付属品	ソフトケース			
電源の種類	単3乾電池×2コ(別売)			
通常時在庫情報	-			

Ophthalmoscope and Otolaryngoscope

- スタイリッシュで機能的な携帯型LED検眼鏡。
- 電球寿命約10,000~20,000時間。



Welch Ally
ポケットLED 検眼鏡

一般
クラスI

コード	① 24-5193-00	② 24-5193-01	③ 24-5193-02	④ 24-5193-03
価格(税抜)	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000
品番	12870-BLK	12870-BLU	12870-PUR	12870-WHT
カラー	ブラック	スカイブルー	パープル	ホワイト
サイズ(全長)	175mm			
重量	80g			
電源の種類	単3乾電池×2コ(別売)			
通常時在庫情報	-			

Ophthalmoscope and Otolaryngoscope

- スタイリッシュで機能的な携帯型LED耳鏡。
- 5.5ルーメンの明るさで外耳道の奥まで照らします。
- 電球寿命約10,000~20,000時間。



Welch Ally
ポケットプラスLED 耳鏡

一般
クラスI

コード	① 24-5194-00	② 24-5194-01	③ 24-5194-02	④ 24-5194-03
価格(税抜)	¥29,000	¥29,000	¥29,000	¥29,000
品番	22880-BLK	22880-BLU	22880-PUR	22880-WHT
カラー	ブラック	スカイブルー	パープル	ホワイト
サイズ(全長)	168mm			
重量	71.7g			
付属品	ソフトケース			
電源の種類	単3乾電池×2コ(別売)			
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	-		

Ophthalmoscope and Otolaryngoscope

- スタイリッシュで機能的な携帯型LED耳鏡。
- 2.9ルーメンの明るさで外耳道の奥まで照らします。
- 電球寿命約10,000~20,000時間。



Welch Ally
ポケットLED 耳鏡

一般
クラスI

コード	① 24-5195-00	② 24-5195-01	③ 24-5195-02	④ 24-5195-03
価格(税抜)	¥23,000	¥23,000	¥23,000	¥23,000
品番	22870-BLK	22870-BLU	22870-PUR	22870-WHT
カラー	ブラック	スカイブルー	パープル	ホワイト
サイズ(全長)	168mm			
重量	71.7g			
電源の種類	単3乾電池×2コ(別売)			
通常時在庫情報	-	マツヨシ在庫		マツヨシ在庫

Ophthalmoscope and Otolaryngoscope

- 2.5Vのハンドルで、光量調節も可能な携帯型検眼鏡・耳鏡のセット。
- 電源は単3乾電池2本で、ストックも容易です。
- 耳鏡は2.2倍の拡大倍率です。



Welch Ally
ポケットスコープ

一般
クラスI

コード	① 02-5731-00	② 02-5732-00	③ 02-5733-00
価格(税抜)	¥68,300	¥37,800	¥30,500
品番	92821	12821	22821
規格	検眼・耳鏡セット	検眼鏡	耳鏡
重量	320g	160g	
付属品	ソフトケース		
電源の種類	単3乾電池×2コ(付属)		
通常時在庫情報	-		

オプション

一般
クラスI

コード	④ 02-5735-00	⑤ 02-5736-00
価格(税抜)	¥4,400	¥4,400
品名	予備電球(ポケット検眼鏡用)	予備電球(ポケット耳鏡用)
品番	03900-U	03400-U
通常時在庫情報	-	

Ophthalmoscope and Otolaryngoscope

- いつでも、どこでも手軽でスタイリッシュな検眼鏡・耳鏡的確な診断を。
- 2.5Vのハロゲン電球で診断部位をしっかりと照らします。
- ポケットスコープに比べ、より軽く、コンパクトで持ち運びにも便利です。



Welch Ally
ポケットジュニア

一般
クラスI

コード	① 24-2317-00	② 24-2317-01	③ 24-2317-02
価格(税抜)	¥45,000	¥28,000	¥18,000
品番	95001	12851	22841
規格	検眼・耳鏡セット	検眼鏡	耳鏡
サイズ(全長)	-	160mm	163mm
重量	349g	129.5g	132g
付属品	ソフトケース		
電源の種類	単3乾電池×2コ(付属)		
通常時在庫情報	-	マツヨシ在庫	

オプション

一般
クラスI

コード	④ 02-5735-00	⑤ 02-5736-00
価格(税抜)	¥4,400	¥4,400
品名	予備電球(ポケット検眼鏡用)	予備電球(ポケット耳鏡用)
品番	03900-U	03400-U
通常時在庫情報	-	

NEW

診断機器

メディカル
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・
受付備品

事務用品

臨床・
病理検査機器

聴診器

血圧計

体温計

パルス
オキシメータ

特殊診断機器

検眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・
ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計

音叉

舌圧子

- 瞳孔間距離を中央のノブ1ヶ所で調節するセンターフィックスタイプ。
- 作業距離は340mmタイプと420mmタイプがあります。



プレミアムルーペ(センターフィックスタイプ)

コード	① 24-7255-00	② 24-7255-01	③ 24-7255-02
価格(税抜)	¥38,000	¥38,000	¥40,000
品番	FC-0149	FC-0150	FC-0151
規格	2.5倍・焦点340mm	2.5倍・焦点420mm	3.0倍・焦点340mm
重量	40g		
材質	フレーム=ゴム・アルミ・プラスチック、眼鏡レンズ=プラスチック		
付属品	ケース、レンズカバー×2コ、レンズクロス、ドライバー、ヘッドストラップ、ねじ止め工具		
通常時在庫情報	-		
コード	④ 24-7255-03	⑤ 24-7255-04	⑥ 24-7255-05
価格(税抜)	¥40,000	¥42,000	¥42,000
品番	FC-0152	FC-0153	FC-0154
規格	3.0倍・焦点420mm	3.5倍・焦点340mm	3.5倍・焦点420mm
重量	41g		
材質	フレーム=ゴム・アルミ・プラスチック、眼鏡レンズ=プラスチック		
付属品	ケース、レンズカバー×2コ、レンズクロス、ドライバー、ヘッドストラップ、ねじ止め工具		
通常時在庫情報	-		



マツヨシ

※ご注文の際には、□□にサブコードをご指定ください。

(サブコード/カラー)

01	シルバー	02	ピンク	03	ブラック	04	ブルー	05	レッド
----	------	----	-----	----	------	----	-----	----	-----

Magnifier Multiple

- 繰出し式のルーペです。
- レンズの枚数によって倍率を調節することができます。



マツヨシ

小判型ルーペ

コード	① 23-7201-00	② 23-7201-01	③ 23-7201-02
価格(税抜)	¥2,900	¥2,900	¥4,200
品番	No.291	No.292	No.293
規格	30mm×1枚	36mm×1枚	30mm×2枚
倍率	7倍	5倍	14倍(7倍×2)
通常時在庫情報	-		
コード	④ 23-7201-03	⑤ 23-7201-04	⑥ 23-7201-05
価格(税抜)	¥4,200	¥5,500	¥5,500
品番	No.294	No.295	No.296
規格	36mm×2枚	30mm×3枚	36mm×3枚
倍率	10倍(5倍×2)	21倍(7倍×3)	15倍(5倍×3)
通常時在庫情報	-		

Magnifying Glass with Handle



マツヨシ

柄付ルーペ

コード	① 02-3395-04	② 02-3395-00	③ 02-3395-01
価格(税抜)	¥1,150	¥1,350	¥1,700
レンズ径×全長	φ50×131mm	φ65×157mm	φ75×185mm
材質	枠=真鍮、柄=エポナイト、レンズ=ガラス		
倍率	3.5倍	3.0倍	2.5倍
通常時在庫情報	-		
コード	④ 02-3395-02	⑤ 02-3395-03	
価格(税抜)	¥2,100	¥2,600	
レンズ径×全長	φ90×208mm	φ100×235mm	
材質	枠=真鍮、柄=エポナイト、レンズ=ガラス		
倍率	2.5倍	2.0倍	
通常時在庫情報	-		

Zigler Head Mirror



マツヨシ

額帯反射鏡

コード	① 23-2197-00
価格(税抜)	参考 ¥3,600
規格	φ90mm
製品サイズ	ベルト幅=20mm、ベルト周=590mm
通常時在庫情報	-

一般クラス1

Headband Loupe

- 両手がフリーになり、細かい作業に最適な両眼式レンズ。
- めがねをしたままでも使用可能です。



マツヨシ在庫



双眼ヘッドルーペ

コード	① 24-5188-00
価格(税抜)	¥5,500
品番	BM-115W
重量	114g
材質	本体・内側レンズ=プラスチック、外側レンズ=ガラス
倍率	2.3/3.3倍
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ

- 聴診器
- 血圧計
- 体温計
- パルスオキシメータ
- 特殊診断機器
- 検眼鏡・耳鏡
- ルーペ
- 診察用照明灯
- ペンライト
- メジャー・ノギス
- 瞳孔計
- 打診器・打鍵器
- 知覚計
- 音叉
- 舌圧子

パワフルなLEDランプを使用




動画あり


- 17WのLED光源で高照度を実現。
- 人間工学に基づいたハンドル設計により、正しい焦点を容易に調節することができます。
- 高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
- 6光源モードと12光源モードの切り替えができます。



照度調節スイッチ




6光源モード



12光源モード



操作ハンドル付



フレキシブルアーム



動画あり

LiD LED照明灯 ベラ

組立商品 一般クラス1

コード	① 24-6019-00
価格(税抜)	¥160,000
品番	LED-17650
製品サイズ	W52×D52×H80~195cm
フレキシブルアーム寸法	約57cm
重量	約7.5kg
最高照度	210000Lux(距離30cm)、120000Lux(距離50cm)、33000Lux(距離100cm)
照野径	φ10cm(距離30cm)、φ13cm(距離50cm)、φ20cm(距離100cm)
電源の種類	AC100V 50/60Hz(17W)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

人気アイテム

ナチュラルホワイトの柔らかな光



動画あり

- 白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。
- 長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。
- 高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。

ナチュラルホワイトの光 /



LED光源



操作ハンドル付



フレキシブルアーム



動画あり

LiD LED照明灯 ヘプタ4

組立商品 一般クラス1

コード	① 24-3803-00
価格(税抜)	¥130,000
品番	LED-71004
製品サイズ	W52×D52×H80~210cm
フレキシブルアーム寸法	約97cm
重量	約5.4kg
最高照度	130000Lux(距離30cm)、60000Lux(距離50cm)、18000Lux(距離100cm)
照野径	φ10cm(距離30cm)、φ12cm(距離50cm)、φ20cm(距離100cm)
電源の種類	AC100V 50/60Hz(7W)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

診察用照明灯
診察・診断

NEW

診断機器

メディカル
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・
受付備品

事務用品

臨床・
病理検査機器

聴診器

血圧計

体温計

パルス
オキシメータ

特殊診断機器

検眼鏡・耳鏡

ルーペ

診察用照明灯

ペンライト

メジャー・
ノギス

瞳孔計

打診器・打鍵器

知覚計

音叉

舌圧子

NEW

診断機器

メディカル
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・
受付備品

事務用品

臨床・
病理検査機器

Examination LED Light

シンプルデザインの リーズナブルタイプ

- 白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。
- 長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。
- 高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。

ナチュラル
ホワイトの光長寿命のLEDランプを採用
発熱がほとんどありませんフレキシブル
アーム

動画あり

LiD LED照明灯 カーラ

組立
商品 一般
クラスI


コード	① 24-5028-00
価格(税抜)	¥99,000
品番	LED-B0900
製品サイズ	W52×D52×H80~200cm
フレキシブルアーム寸法	約90cm
重量	約3.5kg
最高照度	20000Lux(距離30cm)、7000Lux(距離50cm)、1700Lux(距離100cm)
照野径	φ15cm(距離30cm)、φ20cm(距離50cm)、φ30cm(距離100cm)
電源の種類	AC100V 50/60Hz(4.2W)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Examination Halogen Light

人気
アイテム

ベーシックな ハロゲン照明灯

- 高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
- あたたかみのあるハロゲン電球を使用。

落ち着いた
オレンジ系の光操作ハンドルが
付いているので調節が簡
単ですフレキシブル
アーム

LiD ハロゲン照明灯

組立
商品 一般
クラスI

コード	① 23-6033-00
価格(税抜)	¥89,000
品番	BOR-51001
製品サイズ	W52×D52×H80~210cm
フレキシブルアーム寸法	約97cm
重量	約5.3kg
最高照度	9000Lux(距離30cm)、4000Lux(距離50cm)、1000Lux(距離100cm)
照野径	φ5cm(距離30cm)、φ7cm(距離50cm)、φ17cm(距離100cm)
電球	ハロゲン球 12V-50W
電源の種類	AC100V 50/60Hz(50W)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



動画あり

ハロゲン電球

コード	② 23-6033-01
価格(税抜)	¥2,800
品番	516677
通常時在庫情報	マツヨシ在庫


Examination LED Light

ポールやデスクなどに取 り付けできる照明灯

- 省スペースのクランプ式で、ランプはナチュラルホワイト色を採用しています。
- デスクの天板にも安全にしっかりと固定できます。
- 取付適用寸法: 厚みで最大4cm。



動画あり

フレキシブル
アーム最大4cmの厚みに
取付が可能!

LiD LED照明灯 ヘプタ4(クランプ式)

組立
商品 一般
クラスI

コード	① 24-7256-00
価格(税抜)	¥115,000
品番	ETRPM006
製品サイズ	W80×D60×H35.5~112.5cm
固定用ハンドル寸法	80×60×155mm
フレキシブルアーム寸法	約97cm
重量	約2.45kg
最高照度	13000Lux(距離30cm)、6000Lux(距離50cm)、1800Lux(距離100cm)
照野径	φ10cm(距離30cm)、φ12cm(距離50cm)、φ20cm(距離100cm)
電源の種類	AC100V 50/60Hz(7W)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

Examination LED Light

- 超高演色LEDを採用し、さらに正確な色認識を実現。



診療用照明灯 IXM Clover CS03

組立商品 送料別途 一般クラスI

コード	① 24-4184-00
価格(税抜)	¥460,000
品番	CS03GV
カラー	グリーン
規格	スタンド式
製品サイズ	W60×D97×H185cm
重量	約21kg
最高照度	75000Lux(距離80cm)
灯径	φ36cm
電源の種類	AC100V 50/60Hz(35VA)
通常時在庫情報	—

Examination LED Light

- 超高演色LEDを採用し、さらに正確な色認識を実現。
- 簡単な操作でスタンド部分が上下し、最適なポジションへと調節することが可能です。



診療用照明灯 IXM Clover CS01

組立商品 送料別途 一般クラスI

コード	① 24-4185-00
価格(税抜)	¥155,000
品番	CS01GV
カラー	グリーン
規格	スタンド式
製品サイズ	W54×D52×H152~188cm
重量	4.5kg
最高照度	約30000Lux(距離80cm)
灯径	φ21cm
電源の種類	AC100V 50/60Hz(8VA)
通常時在庫情報	—

Examination LED Light

- 集光コンパクトヘッドでより明るく安全に。
- 柔軟でフレキシブルなファイเบอร์オプティックライトパイプは、3ヶ所で自由に角度調整ができ、外来診察・検査室・救急救命室などあらゆる環境で、処置・診断を確実にサポートします。
- フォーカススリーブによるスポット集光で、観察野に明るい白色光を照射します。照射部は光源部から離れており、熱を持ちません。



GSイグザミネーションライトIV

組立商品 一般クラスI

コード	① 25-3182-00
価格(税抜)	¥226,000
品番	48810-J
サイズ	コントロールパネル=27.5×10.0×8.0cm、ライトヘッド=13.1×4.0cm、全高=120cm
最高照度	20000Lux
照野径	φ10~25cm
重量	2.4kg
電源の種類	AC100-240V 50/60Hz(0.31A)
通常時在庫情報	—

オプション

コード	② 23-2268-01	③ 23-2268-10
価格(税抜)	¥89,300	¥85,000
品名	モバイルスタンド	モバイルスタンドトルサイズ
品番	48950	48960
サイズ	H61cm	H91cm
重量	3.13kg	12kg
通常時在庫情報	—	—

一般クラスI

Examination LED Light

- 3灯のLEDライトがより明るい光を提供。
- ライトパイプはフレキシブルに動き、照射角度を自由に調節できます。
- タッチレスセンサー搭載。



GS600LEDライト

組立商品 一般クラスI

コード	① 25-3181-00	② 25-3181-01
価格(税抜)	¥179,000	¥210,000
品番	44610-J	44600-J
規格	テーブルウォールマウント付	モバイルスタンド付
製品サイズ	ライトヘッド=19.2×8.6×34.5cm、コントロールボックス=10×8×27.5cm、全高=84.5cm	ライトヘッド=19.2×8.6×34.5cm、コントロールボックス=10×8×27.5cm、全高=149cm
重量	約2.93kg	7.87kg
最高照度	50000Lux	
照野径	φ15~18cm	
電源の種類	AC100~240V 50/60Hz(0.65A)	
通常時在庫情報	—	

ディスプレイライトカバー

コード	③ 23-2269-10
価格(税抜)	¥26,300
品番	52630
入数	50枚×5箱
通常時在庫情報	—

一般クラスI

NEW

診断機器

メディカル
バッグ

計測・検診

診察室備品

外来・
受付備品

事務用品

臨床・
病理検査機器

Examination LED Light

- プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、今までよりも安定したポジションを得られます。



M マツヨシ



LED照明灯 Amilite 19

アミライト ジューク

組立商品 荷送料別途 一般クラス1

コード	① 24-9124-00
価格(税抜)	¥130,000
品番	LX-4019
製品サイズ	W46×D46×H80~160cm
重量	約6.7kg
照度	約16000Lux±15% (距離80cm)
照野径	約φ15~20cm (距離80cm)
電源の種類	AC100V 50/60Hz
通常時在庫情報	-

Examination LED Light

- プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、今までよりも安定したポジションを得られます。



M マツヨシ



LED照明灯 Amilite 7

アミライト セブン

組立商品 荷送料別途 一般クラス1

コード	① 24-9125-00
価格(税抜)	¥77,000
品番	LX-4101
製品サイズ	W46×D46×H80~160cm
重量	約6.0kg
照度	約6000Lux±15% (距離80cm)
照野径	約φ12~15cm (距離80cm)
電源の種類	AC100V 50/60Hz
通常時在庫情報	-

Examination LED Light

- ライトパイプはフレキシブルに動き、照射角度を自由に調節できます。
- タッチレスセンサー搭載。



M マツヨシ

GS300LEDライト

組立商品 一般クラス1

コード	① 25-3180-00	② 25-3180-01
価格(税抜)	¥92,400	¥126,000
品番	44410-J	44400-J
規格	テーブルウォールマウント付	モバイルスタンド付
製品サイズ	ライトヘッド=9×8×19cm、コントロールボックス=10×8×27.5cm、全高=84.5cm	ライトヘッド=9×8×19cm、コントロールボックス=10×8×27.5cm、全高=149cm
重量	約2.56kg	5.78kg
最高照度	20000Lux	
照野径	φ13~15cm	
電源の種類	AC100-240V 50/60Hz (0.35A)	
通常時在庫情報	-	

Examination LED Light

- 明るさと経済性を両立させたエントリークラス。
- プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、今までよりも安定したポジションを得られます。



M マツヨシ



LED照明灯 Amilite Bulb

アミライト バルブ

組立商品 荷送料別途 一般クラス1

コード	① 24-9126-00
価格(税抜)	¥49,800
品番	LX-03
製品サイズ	W460×D460×H900~1650mm
重量	5.4kg
照度	約13000Lux (距離80cm)
電源の種類	AC100V 50/60Hz
通常時在庫情報	-

マツ★推し!
Matsuyoshi Recommend

#LEDペンライト
#デュアル式

アルミ製で軽し、
持ちやすい。出稼じも

140mm

φ11.5mm



マツヨシ

点灯は便利なデュアル式



〔1〕
先端の
スイッチを押す



〔2〕
クリップの
根元を押し込む

Spirit Medical Co., Ltd.

LEDペンライト



マツヨシ在庫

コード	① 24-3616-00	② 24-3616-01	③ 24-3616-02	④ 24-3616-03
価格(税抜)	¥1,450	¥1,450	¥1,450	¥1,450
品番	CK-909			
カラー	ブラック	レッド	シルバー	ゴールド
製品サイズ	φ11.5×140mm			
重量	約35g			
材質	アルミ			
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)			
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			
コード	⑤ 24-3616-04	⑥ 24-3616-05	⑦ 24-3616-06	⑧ 24-3616-07
価格(税抜)	¥1,450	¥1,450	¥1,450	¥1,450
品番	CK-909			
カラー	ラベンダーピンク	ブルー	スカイブルー	イエロー
製品サイズ	φ11.5×140mm			
重量	約35g			
材質	アルミ			
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)			
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			

軽くて持ちやすい! カラフルLEDペンライト

- ▶やさしい黄色系のLEDランプを採用。
- ▶2つの点灯方法を選べるデュアル式スイッチを採用。
〔1〕先端のスイッチを押している間点灯。
〔2〕クリップの根元を押し込むと点灯し、先端のスイッチを押すと消灯。

マツ★推し!
Matsuyoshi Recommend


#抗菌
#クリップ式

菌の繁殖を抑える!

抗菌性の高い 銅製クーパーペンライト



φ11.5mm



クリップ式の
簡単操作

130mm

Spirit Medical Co., Ltd.

クーパーペンライト



マツヨシ在庫

コード	① 24-3617-00
価格(税抜)	¥3,500
品番	CK-CU907
製品サイズ	φ11.5×130mm
重量	約45g
材質	銅ニッケル合金
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫



マツヨシ

LED Penlight

マツヨシ 推し!
Matsuyoshi Recommend

#やさしい光
#スケール付き

マツヨシ
オリジナル

マツヨシ在庫

動画あり

先端的スイッチで
ON・OFF

やさしい光の
LEDランプ

軽い!
すべりにくい!
ラバー調ペンライト

① ② ③

φ12mm

140mm

便利な
スケール表示

▶ソフトな光のLEDライトを使用しています。
▶表面はラバー調で手にフィットしてすべりにくい加工が施されています。

MATSUYOSHI
マツヨシ ラバー調ペンライト

コード	① 24-7257-00	② 24-7257-01	③ 24-7257-02
価格(税抜)	¥940	¥940	¥940
品番	MY-NS0315W	MY-NS0315P	MY-NS0315N
カラー	オフホワイト	ピンク	ネイビー
製品サイズ	φ12.0×140mm		
重量	約17.5g(電池含まず)		
材質	本体=アルミ、クリップ=スチール		
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		

Nipple Bulb Penlight

マツヨシ
オリジナル

3色から選べる
カラフルペンライト

●クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。
●安定した品質の日本製。

マツヨシ在庫

クリップを押している間点灯

φ11.5mm

128mm

MATSUYOSHI

マツヨシ ペンライト

コード	① 23-7712-00	② 23-7712-01	③ 23-7712-02
価格(税抜)	¥1,330	¥1,330	¥1,330
品番	MY-NS0310BR	MY-NS0310PK	MY-NS0310BL
カラー	ピンク×ブラウン	ピンク	ブルー
製品サイズ	φ11.5×128mm		
重量	約50g		
電球	2.2Vニップル球(0.25A)		
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		

Nipple Bulb Penlight

●クリップ式:クリップを押している間点灯。
●クリップ先端に樹脂カバー付きですので、他の金属などに触れても無駄な点灯がありません。

クリップを押している間点灯

φ11.5mm

128mm

MATSUYOSHI

ペンライト

コード	① 02-5602-01	② 02-5602-02
価格(税抜)	¥1,560	¥1,560
品番	PH-421P	PH-421B
カラー	ピンク	ブルー
製品サイズ	φ11.5mm×128mm	
重量	50g	
電球	2.2Vニップル球(0.25A)	
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

LED Penlight

●ステンレスボディのコンパクトサイズ。
●ソフトLEDランプ使用。
●クリップ式。

クリップを押している間点灯

φ11mm

129mm

MATSUYOSHI

ソフトLEDペンライト

コード	① 02-3413-00	② 02-3413-01	③ 02-3413-02	④ 02-3413-03
価格(税抜)	¥1,550	¥1,550	¥1,550	¥1,550
品番	SM-355N	SM-355B	SM-355Y	SM-355P
カラー	ネイビー	ブルー	イエロー	ピンク
製品サイズ	φ11×129mm			
重量	43g			
電源の種類	単4乾電池×2コ(付属)			
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			

LED Minilight

●作業時の手元をスタンド/ポケットの2Way仕様で照らします。
●アームが収納できるので持ち運びがスマート。
●自在に動かせるアームが照らしたい角度をキープします。
●選ぶのが楽しいカラフルなラインナップです。

Flexible LED pocket light

① ② ③ ④

MATSUYOSHI

フレキシブルLEDポケットライト

コード	① 24-8925-00	② 24-8925-01	③ 24-8925-02	④ 24-8925-03
価格(税抜)	参考 ¥1,650	参考 ¥1,650	参考 ¥1,650	参考 ¥1,650
品番	KE-151	KE-153	KE-154	KE-152
カラー	ピンク	グリーン	ブルー	オレンジ
製品サイズ	W49×D17×H80mm			
重量	35g(電池含)			
材質	本体=ABS、アーム=スチール			
付属品	ドライバー1本			
電源の種類	単4乾電池×1コ(別売)			
販売単位	6コ			
通常時在庫情報	-			

LED Penlight

- ロック式:スイッチをロックすると点灯し、再度ロックすると消灯。
- 白色LEDランプを使用。



アルカプッシュライトLED (白色)

コード	① 20-3020-01
価格 (税抜)	¥1,780
規格	ロック式
製品サイズ	φ12×137mm
重量	約30g
材質	アルミ
電源の種類	単4乾電池×2コ (付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

※ご注文の際には、□□にサブコードをご指定ください。

(サブコード/カラー)

01	ブラック	02	ブルー	03	レッド	04	ホワイト	05	シルバー
06	ピンク	07	グリーン						

LED Penlight

- ロック式:スイッチをロックすると点灯し、再度ロックすると消灯。
- 黄色系の暖色LEDランプを使用。



アルカプッシュライトLED (暖色)

コード	① 20-3020-00
価格 (税抜)	¥1,700
規格	ロック式
製品サイズ	φ12×137mm
重量	約30g
材質	アルミ
電源の種類	単4乾電池×2コ (付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

※ご注文の際には、□□にサブコードをご指定ください。

(サブコード/カラー)

01	ブラック	02	ブルー	03	レッド	04	ホワイト	05	シルバー
06	ピンク	07	グリーン						

Halogen Penlight



- 明るいハロゲン電球の医療用ペンライト。
- 真鍮製のフレームは耐衝撃性に優れ、軽すぎず安定した保持感が得られます。



ハロゲンプロフェッショナル ペンライト

コード	① 02-3419-00	② 02-5560-01
価格 (税抜)	¥8,900	¥2,200
品番	76600	07600-U (予備電球)
製品サイズ	φ13×145mm	—
重量	60g	—
電源の種類	単4乾電池×2コ (付属)	—
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	—

LED Penlight

- オレンジ系でやさしい光のLEDランプを採用。
- ロック式。



LEDプレミアムペンライト

コード	① 24-2321-00	② 24-2321-01
価格 (税抜)	¥1,840	¥1,840
品番	EEPL201PK	EEPL201BL
カラー	ピンク	ブルー
製品サイズ	φ11.5×138mm	
重量	約60g	
電源の種類	単4乾電池×2コ (付属)	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

LED Penlight

- シンプルでスマートなデザインのLEDペンライト。
- ヘッド部を回転させて点灯・消灯するツイストスイッチ式。



LEDペンライト フルークス

コード	① 24-4496-00	② 24-4496-01
価格 (税抜)	参考 ¥1,200	参考 ¥1,200
品番	LU-101	LU-104
カラー	ライトブルー	ライトパープル
製品サイズ	φ14×114mm	
重量	約40g	
材質	アルミ	
電源の種類	単4乾電池×2コ (付属)	
通常時在庫情報	マツヨシ在庫	

LED Penlight

- 演色性が高く、太陽光に近い自然な光を実現。
- サークルビームでキレイな円形照射。
- テールスイッチ式。



LEDペンライト フルークス

コード	① 24-6431-00
価格 (税抜)	参考 ¥2,400
品番	LU-190
製品サイズ	約φ15×132mm
重量	約46g
付属品	ペンクリップ
電源の種類	単4乾電池×2コ (付属)
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

LED Penlight

- しっかり明るいペンライトです。
- 先端スイッチを押すと照射。素早い動作に対応できるよう「半押し」でも照射できます。



APペンライト

コード	① 24-6430-00	② 24-6430-02	③ 24-6430-03
価格 (税抜)	参考 ¥2,600	参考 ¥2,600	参考 ¥2,600
品番	AP-100BK	AP-100BL	AP-100RD
カラー	ブラック	ブルー	レッド
製品サイズ	φ17.1×138.6mm		
重量	約51g		
材質	アルミ		
付属品	ペンクリップ		
電源の種類	単4乾電池×2コ (付属)		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		

LED Light

- スリムなアルミボディのLEDライトです。
- ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。



ミニマグライトLED 2AAA

コード	① 24-3278-00	② 24-3278-01	③ 24-3278-02
価格 (税抜)	参考 ¥3,800	参考 ¥3,800	参考 ¥3,800
品番	SP32016	SP32096	SP32036
カラー	ブラック	グレー	レッド
サイズ	全長=127mm		
重量	28g		
電源の種類	単4乾電池×2コ (付属)		
通常時在庫情報	マツヨシ在庫		
コード	④ 24-3278-03	⑤ 24-3278-04	
価格 (税抜)	参考 ¥3,800	参考 ¥3,800	
品番	SP32116	SP32106	
カラー	ブルー	シルバー	
サイズ	全長=127mm		
重量	28g		
電源の種類	単4乾電池×2コ (付属)		
通常時在庫情報	—		